



AISLADORES Y SOPORTES DE EMBARRADO **(Compuesto de poliéster y fibra de vidrio DMS)**



BH



TH



SH 20x5





SH 40x10




FH

Aisladores de torre


Tipo	Código	Alto (H) mm	TL (mm)	Rosca	Tensión Nominal (AC/DC)	U.E.
Hex Face to Face (A/F 20 mm)						
TH 20M5	ME 101	20	5	M5	800/1100	300
TH 25M5	ME 102	25	7	M5	1000/1400	200
TH 25M6	ME 103	25	7	M6	1000/1400	200
TH 30M6	ME 104	30	7	M6	1200/1600	200
TH 35M6	ME 105	35	9	M6	1400/1900	200
TH 40M6	ME 106	40	12	M6	1600/2200	200
TH 45M6	ME 107	45	12	M6	1800/2500	100
TH 50M6	ME 108	50	12	M6	2000/2800	100
TH 55M6	ME 109	55	12	M6	2200/3000	100
TH 60M6	ME 110	60	12	M6	2400/3300	100
Hex Face to Face (A/F 25 mm)						
TH 25M8	ME 111	25	7	M8	1000/1400	100
TH 30M8	ME112	30	9	M8	1200/1600	100
TH 35M8	ME 113	35	12	M8	1400/1900	100
TH 40M8	ME 114	40	12	M8	1600/2200	100
TH 45M8	ME 115	45	12	M8	1800/2500	100
TH 50M8	ME 116	50	17	M8	2000/2800	50
TH 55M8	ME 117	55	17	M8	2200/3000	50
TH 60M8	ME 118	60	17	M8	2400/3300	50
Hex Face to Face (A/F 35 mm)						
TH 40M10	ME 119	40	12	M10	1600/2200	50
TH 45M10	ME 120	45	12	M10	1800/2500	50
TH 50M10	ME 121	50	17	M10	2000/2800	50
TH 55M10	ME 122	55	17	M10	2200/3000	25
TH 60M10	ME 123	60	17	M10	2400/3300	25
Hex Face to Face (A/F 45 mm)						
TH 50M12	ME 124	50	17	M12	2000/2800	50
TH 55M12	ME 125	55	17	M12	2200/3000	25
TH 60M12	ME 126	60	17	M12	2400/3300	25
TH 100M12	ME 127	100	22	M12	4000/5600	25



Aisladores de barril

	Tipo	Código	Alto (H) mm	Ø mm	A/F	TL (mm)	Rosca	Tensión Nominal (AC/DC)	U.E.
	BH 20M6	ME 131	20	14	18	5	M6	800/1100	200
	BH 25M6	ME 132	25	22	25	7	M6	1000/1400	200
	BH 30M6	ME 133	30	24	32	9	M6	1200/1600	50
	BH 30M8	ME 134	30	25	32	9	M8	1200/1600	50
	BH 35M8	ME 135	35	26	32	12	M8	1400/1900	50
	BH 40M8	ME 136	40	31	39	12	M8	1600/2200	50
	BH 40M10	ME 137	40	30	38	12	M10	1600/2200	50
	BH 45M10	ME 140	45	32	40	12	M10	1800/2500	50
	BH 50M10	ME 138	50	35	46	17	M10	2000/2800	25
BH 60M12	ME 139	60	38	50	17	M12	2400/3300	25	

Aisladores de faro

	Tipo	Código	Alto (H) mm	TL (mm)	Rosca	Tensión Nominal (AC/DC)	U.E.	
	Hex Face to Face (A/F 30 mm)							
	FH 30M8	ME 141	30	9	M8	1200/1600	100	
	FH 40M8	ME 142	40	12	M8	1600/2200	100	
	FH 40M10	ME 143	40	12	M10	1600/2200	100	
	Hex Face to Face (A/F 40 mm)							
	FH 40AM10	ME 144	40	12	M10	1600/2200	50	
	FH 60M12	ME 146	60	17	M12	2400/3300	25	
	Hex Face to Face (A/F 60 mm)							
	FH 50M12	ME 145	50	17	M12	2000/2800	10	
FH 60AM12	ME 147	60	17	M12	2400/3300	10		
FH 70M12	ME 148	70	22	M12	2800/3900	10		
FH 80M12	ME 149	80	22	M12	3200/4400	10		

Soportes de embarrado

Tipo	Código	Pletina	Tipo	Código	Pletina
SH 20x5	ME 200	Hasta 20 x 5 mm	SH 30x10	ME 201	Hasta 30 x 10 mm

Tipo	Código	Pletina	Tipo	Código	Pletina
SH 40x10	ME 202	Hasta 40 x 10 mm	SH 50x10	ME 203	Hasta 50 x 10 mm

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Las indicaciones de pesos, medidas y dimensiones que aparecen en nuestros catálogos son orientativas y no condicionantes de nuestros suministros.

Nos reservamos el derecho de realizar las modificaciones pertinentes.

PRECIOS

Los precios se entienden para la mercancía puesta en nuestros almacenes de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en las cantidades mínimas **de unidad de embalaje** que figuran en el catálogo.

Los precios de venta se regirán por las tarifas vigentes en la fecha de suministro, con las siguientes excepciones:

- Errores de impresión
- Materiales que contengan artículos sujetos a fluctuaciones de precios en los mercados internacionales

STAFFEL, S.A. se reserva el derecho a modificar los precios en cuanto lo estime oportuno.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 150.-€, tendrán un cargo de 10.-€ de gastos de tramitación.

IVA

Se aplicarán los tipos que señala la legislación vigente en el momento de confeccionar la factura.

DEVOLUCIONES

No se admitirá devolución de material si no concurren las siguientes circunstancias:

- El material objeto de la devolución ha sido suministrado durante los 30 días anteriores.
- Toda devolución de material debe tener previamente nuestra autorización por escrito.
- Las condiciones del abono de la devolución se fijarán en cada caso, y aplicando una **depreciación mínima** del **10%** de su valor.
- Las devoluciones autorizadas deberán remitirse, a portes pagados, a nuestros almacenes.
- En cualquier caso STAFFEL, S.A. se reserva el derecho a no aceptar una devolución determinada.

PORTES

Los materiales viajan a cuenta y riesgo del comprador, los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 400.-€ serán tramitados con portes a cargo del comprador.

La mercancía remitida a portes pagados, viajará por el medio elegido por STAFFEL, S.A. Cualquier otro medio de transporte será a cargo del cliente.



RED COMERCIAL

DIRECCIÓN COMERCIAL

Tel. 933 326 877
Fax. 934 315 736
email: info@staffel.es
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona

REPRESENTANTES

CATALUÑA

Sr. Joan Peñalver
Móvil: 699 959 885
email: jpenalver@staffel.es
Barcelona

VALENCIA CASTELLÓN DE LA PLANA

Sr. Vicente Selma
Móvil: 630 055 217
email: vicenteselma1@gmail.com
Valencia

SEVILLA, HUELVA, CÁDIZ

Sr. Francisco Baena
Móvil. 627 964 407
email: representacionestecnicasbaena@gmail.com
Sevilla

ARAGÓN

Sra. Mariluz Donaire
Móvil: 659 450 836
email: donaluz@donaluz.es
Zaragoza

CENTRO

Sr. José A. Moreno
Móvil: 605 846 220
email: morenobravoes@hotmail.com
Madrid

ALICANTE MURCIA, ALBACETE

Sr. Carlos Ruiz
Móvil: 610 433 323
email: carlos@ruizrepresentaciones.com
Murcia

GALICIA, LEÓN, ASTURIAS

Juan Manuel Pérez
Móvil 659 826 057
email: stecgest@gmail.com
A Coruña

BALEARES

Sr. Sergio Biosca
Móvil: 606 301 700
email: comercial@bioscapans.jazztel.es
Palma de Mallorca