




CONECTORES INDUSTRIALES

LISTA DE PRECIOS FEBRERO 2024



PRODUCTOS

METE ENERJI

CÓDIGO	REFERENCIA		P.V.P. €	U.E.
MT 29002	Clavija hembra 3 polos+T 10A	conex. tornillo	5,14	1
MT 29003	Clavija macho 3 polos+T 10A	conex. tornillo	4,81	1
MT 29004	Clavija hembra 2 polos+T 10A	conex. tornillo	3,86	1
MT 29005	Clavija macho 2 polos+T 10A	conex. tornillo	4,08	1
MT 29012	Clavija hembra 4 polos+T 10A	conex. tornillo	4,81	1
MT 29013S	Zócalo con cierre 2,3,4 polos+T	aluminio	4,96	1
MT 29014S	Zócalo curvado con cierre 2,3,4 polos+T	aluminio	5,67	1
MT 29015S	Capota con cierre 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	6,25	1
MT 29015-2205S	Capota con cierre 2,3,4 polos+T M20	aluminio	6,25	1
MT 29016	Clavija macho 4 polos+Tierra 10A	conex. tornillo	5,14	1
MT 29017	Capota 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	3,86	1
MT 29017-2205	Capota 2,3,4 polos+T M20	aluminio	3,86	1
MT 29018S	Zócalo curvada con cierre 2,3,4 polos+T PG11	2 entradas, aluminio	7,43	1
MT 29018-2205S	Zócalo curvada con cierre 2,3,4 polos+T M20	2 entradas, aluminio	7,43	1
MT 29019	Capota curvada 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	6,22	1
MT 29019-2205	Capota curvada 2,3,4 polos+T M20	aluminio	6,22	1
MT 29020	Clavija hembra 10 Polos+T 16A	conex. tornillo	11,76	1
MT 290202010	Clavija hembra 10 Polos+T 16A	conex. presión	15,25	1
MT 29021	Clavija macho 10 Polos+T 16A	conex. tornillo	11,36	1
MT 290212010	Clavija macho 10 Polos+T 16A	conex. presión	15,21	1
MT 29022	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 16)	15,80	1
MT 290222016	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 16)	21,14	1
MT 29023	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 16)	15,12	1
MT 290232016	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 16)	17,50	1
MT 29024	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 24)	20,14	1
MT 290242024	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 24)	27,05	1
MT 29025	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 24)	18,08	1
MT 290252024	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 24)	24,25	1
MT 29026	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (17 a 32)	16,46	1
MT 290262032	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. presión (17 a 32)	22,04	1
MT 29027	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (17 a 32)	15,54	1
MT 290272032	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. presión (17 a 32)	19,10	1
MT 29028	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (25 a 48)	22,02	1
MT 290282048	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. presión (25 a 48)	28,20	1
MT 29029	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (25 a 48)	19,73	1
MT 290292048	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. presión (25 a 48)	25,29	1
MT 29040S	Zócalo empotrar con cierre 10 Polos+T	aluminio	10,12	1
MT 29041	Capota 10 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	8,39	1
MT 29041-2305	Capota 10 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	8,39	1
MT 29042S	Zócalo empotrar con cierre 16 Polos+T	aluminio	11,29	1
MT 29043	Capota 16 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	10,08	1
MT 29043-2305	Capota 16 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	10,08	1
MT 29044S	Zócalo empotrar con cierre 24 Polos+T	aluminio	12,59	1
MT 29045	Capota 24 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	11,11	1
MT 29045-2305	Capota 24 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	11,11	1
MT 29046S	Zócalo empotrar con cierre 32 Polos+T	aluminio	16,94	1
MT 29048S	Zócalo empotrar con cierre 48 Polos+T	aluminio	20,10	1
MT 29049S	Capota con cierre 10 Polo+T PG16	entrada lateral, aluminio	15,16	1
MT 29049-2304S	Capota con cierre 10 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	15,16	1
MT 29050S	Capota con cierre 16 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	15,92	1
MT 29050-2305S	Capota con cierre 16 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	15,92	1
MT 29051S	Capota con cierre 24 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	17,84	1
MT 29051-2305S	Capota con cierre 24 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	17,84	1
MT 29054S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T PG16	aluminio	21,13	1
MT 29054-2305S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T M25	aluminio	21,13	1
MT 29055S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T PG16	2 entradas, aluminio	23,01	1
MT 29055-2305S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	23,01	1
MT 29056S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T PG21	aluminio	27,14	1
MT 29056-2305S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T M25	aluminio	27,14	1
MT 29057S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	29,09	1
MT 29057-2305S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	29,09	1
MT 29058S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T PG21	aluminio	27,56	1
MT 29058-2305S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T M25	aluminio	27,56	1

Telf. 93 332 68 77

Fax. 93 431 57 36

email: info@staffel.es

www.staffel.es

S.A. Fabricacions Elèctriques

Botànica 45-47, 4a planta B

08908 L'Hospitalet de Llobregat

PRODUCTOS

METE ENERJI

CÓDIGO	REFERENCIA		P.V.P. €	U.E.
MT 29059S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	29,02	1
MT 29059-2305S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	29,02	1
MT 29060	Capota 32 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	15,17	1
MT 29060-2405	Capota 32 Polos+T M32	entrada superior, aluminio	15,17	1
MT 29061	Capota 32 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	14,12	1
MT 29061-2405	Capota 32 Polos+T M32	entrada lateral, aluminio	14,12	1
MT 29062S	Capota con cierre 32 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	23,92	1
MT 29062-2405S	Capota con cierre 32 Polos+T M32	entrada superior, aluminio	23,92	1
MT 29063S	Capota con cierre 32 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	22,38	1
MT 29063-2405S	Capota con cierre 32 Polos+T M32	entrada lateral, aluminio	22,38	1
MT 29065	Capota 48 Polos+T PG29	entrada superior, aluminio	20,41	1
MT 29065-0805	Capota 48 Polos+T PG36	entrada superior, aluminio	20,41	1
MT 29065-2505	Capota 48 Polos+T M40	entrada superior, aluminio	20,41	1
MT 29066	Capota 48 Polos+T PG29	entrada lateral, aluminio	20,41	1
MT 29066-0805	Capota 48 Polos+T PG36	entrada lateral, aluminio	20,41	1
MT 29066-2505	Capota 48 Polos+T M40	entrada lateral, aluminio	20,41	1
MT 29067S	Capota con cierre 48 Polos+T PG29	entrada superior, aluminio	22,85	1
MT 29067-0805S	Capota con cierre 48 Polos+T PG36	entrada superior, aluminio	22,85	1
MT 29067-2505S	Capota con cierre 48 Polos+T M40	entrada superior, aluminio	22,85	1
MT 29068S	Capota con cierre 48 Polos+T PG29	entrada lateral, aluminio	25,87	1
MT 29068-0805S	Capota con cierre 48 Polos+T PG36	entrada lateral, aluminio	25,87	1
MT 29068-2505S	Capota con cierre 48 Polos+T M40	entrada lateral, aluminio	25,87	1
MT 29075	Zócalo con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico	1,88	1
MT 29077	Zócalo curvado con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico	2,15	1
MT 29079	Capota con cierre 2,3,4 polos+T PG11	termoplástico	2,06	1
MT 29079-2205	Capota con cierre 2,3,4 polos+T M20	termoplástico	2,06	1
MT 29080	Capota 2,3,4 polos+T PG11	termoplástico	1,99	1
MT 29080-2205	Capota 2,3,4 polos+T M20	termoplástico	1,99	1
MT 29081S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T PG21	aluminio	38,03	1
MT 29081-2405S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T M32	aluminio	38,03	1
MT 29082S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	40,46	1
MT 29082-2405S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T M32	2 entradas, aluminio	40,46	1
MT 29083S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG29	aluminio	48,70	1
MT 29083-0805S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG36	aluminio	48,70	1
MT 29083-2505S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T M40	aluminio	48,70	1
MT 29084S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG29	2 entradas, aluminio	47,07	1
MT 29084-0805S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG36	2 entradas, aluminio	47,07	1
MT 29084-2505S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T M40	2 entradas, aluminio	47,07	1
MT 29114	Clavija hembra 4 Polos+T 80A	conex. tornillo (1 al 4)	32,75	1
MT 29115	Clavija macho 4 Polos+T 80A	conex. tornillo (1 al 4)	30,78	1
MT 29116	Clavija hembra 4+2 Polos+T 80/16A	conex. tornillo (1 al 6)	34,97	1
MT 29117	Clavija macho 4+2 Polos+T 80/16A	conex. tornillo (1 al 6)	34,08	1
MT 29120	Clavija hembra 6 Polos+T 16A	conex. tornillo	9,64	1
MT 291202006	Clavija hembra 6 Polos+T 16A	conex. presión	12,36	1
MT 29121	Clavija macho 6 Polos+T 16A	conex. tornillo	9,14	1
MT 291212006	Clavija macho 6 Polos+T 16A	conex. presión	11,72	1
MT 29124	Clavija hembra 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (1 a 6)	23,08	1
MT 29125	Clavija macho 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (1 a 6)	21,53	1
MT 29128	Clavija hembra 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (7 al 12)	23,08	1
MT 29129	Clavija macho 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (7 al 12)	21,53	1
MT 29130S	Zócalo empotrar con cierre 6 Polos+T	aluminio	7,90	1
MT 29131	Capota 6 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	7,47	1
MT 29131-2305	Capota 6 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	7,47	1
MT 29132S	Capota con cierre 6 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	11,82	1
MT 29132-2305S	Capota con cierre 6 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	11,82	1
MT 29133S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T PG16	aluminio	20,86	1
MT 29133-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T M25	aluminio	20,86	1
MT 29134S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T PG16	2 entradas, aluminio	20,49	1
MT 29134-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	20,49	1
MT 29135	Capota 6 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	9,76	1
MT 29135-2305	Capota 6 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	9,76	1
MT 29140S	Capota con cierre 6 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	13,71	1
MT 29140-2305S	Capota con cierre 6 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	13,71	1

Telf. 93 332 68 77

Fax. 93 431 57 36

email: info@staffel.es

www.staffel.es

S.A. Fabricacions Elèctriques

Botànica 45-47, 4a planta B

08908 L'Hospitalet de Llobregat

PRODUCTOS

METE ENERJI

CÓDIGO	REFERENCIA		P.V.P. €	U.E.
MT 29145	Capota 10 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	10,88	1
MT 29145-2305	Capota 10 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	10,88	1
MT 29150S	Capota con cierre 10 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	17,17	1
MT 29150-2305S	Capota con cierre 10 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	17,17	1
MT 29155	Capota 16 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	11,39	1
MT 29155-2305	Capota 16 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	11,39	1
MT 29160S	Capota con cierre 16 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	16,97	1
MT 29160-2305S	Capota con cierre 16 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	16,97	1
MT 29165	Capota 24 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	12,86	1
MT 29165-2305	Capota 24 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	12,86	1
MT 29170S	Capota con cierre 24 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	19,97	1
MT 29170-2305S	Capota con cierre 24 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	19,97	1
MT 293522	Zócalo superficie con cierre 10 polos+T PG16	2 entradas, aluminio	cons.	1
MT 293522-2305	Zócalo superficie con cierre 10 polos+T M25	2 entradas, aluminio	cons.	1
MT 29353	Capota 10 polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	10,84	1
MT 29353-2305	Capota 10 polos+T M25	entrada latera, aluminio	10,84	1
MT 29354	Capota 10 polos+T PG16	entrada superior, aluminio	11,73	1
MT 29354-2305	Capota 10 polos+T M25	entrada superior, aluminio	11,73	1
MT 293622	Zócalo superficie con cierre 16 polos+T PG16	2 entradas, aluminio	cons.	1
MT 293622-2305	Zócalo superficie con cierre 16 polos+T M25	2 entradas, aluminio	cons.	1
MT 29363	Capota 16 polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	13,01	1
MT 29363-2305	Capota 16 polos+T M25	entrada lateral, aluminio	13,01	1
MT 29364	Capota 16 polos+T PG21	entrada superior, aluminio	13,57	1
MT 29364-2305	Capota 16 polos+T M25	entrada superior, aluminio	13,57	1
MT 29373	Capota 24 polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	14,30	1
MT 29373-2305	Capota 24 polos+T M25	entrada lateral, aluminio	14,30	1
MT 29374	Capota 24 polos+T PG21	entrada superior, aluminio	14,20	1
MT 29374-2305	Capota 24 polos+T M25	entrada superior, aluminio	14,20	1
MT 29400S	Zócalo empotrar con tapa 6 polos+T	aluminio	11,01	1
MT 29401S	Zócalo superficie con tapa 6 polos+T PG16	aluminio	22,13	1
MT 29401-2305S	Zócalo superficie con tapa 6 polos+T M25	aluminio	22,13	1
MT 29402S	Zócalo superficie con cierre 6 polos+T PG16	aluminio	22,84	1
MT 29402-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 polos+T M25	aluminio	22,84	1
MT 29405S	Zócalo empotrar con tapa 10 polos+T	aluminio	19,14	1
MT 29406S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T PG16	aluminio	32,03	1
MT 29406-2305S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T M25	aluminio	32,03	1
MT 29407S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T PG16	2 entradas, aluminio	32,56	1
MT 29407-2305S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T M25	2 entradas, aluminio	32,56	1
MT 29410S	Zócalo empotrar con tapa 16 polos+T	aluminio	22,95	1
MT 29411S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T PG21	aluminio	37,51	1
MT 29411-2305S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T M25	aluminio	37,51	1
MT 29412S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T PG21	aluminio	38,34	1
MT 29412-2305S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T M25	aluminio	38,34	1
MT 29415S	Zócalo empotrar con tapa 24 polos+T	aluminio	23,57	1
MT 29416S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T PG21	aluminio	39,58	1
MT 29416-2305S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T M25	aluminio	39,58	1
MT 29417S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T PG21	aluminio	40,15	1
MT 29417-2305S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T M25	aluminio	40,15	1
MT 29640	Tapa 2,3,4 polos+T	termoplástico	2,09	1
MT 29642	Tapa con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico	2,16	1
MT 29644	Tapa 6 Polos+T	termoplástico	6,43	1
MT 29646S	Tapa con cierre 6 Polos+T	termoplástico	9,30	1
MT 29650	Tapa 10 Polos+T	termoplástico	6,42	1
MT 29651	Tapa 16 Polos+T	termoplástico	6,91	1
MT 29652	Tapa 24 Polos+T	termoplástico	7,35	1
MT 29653S	Tapa con cierre 10 Polos+T	termoplástico	9,61	1
MT 29654S	Tapa con cierre 16 Polos+T	termoplástico	10,24	1
MT 29655S	Tapa con cierre 24 Polos+T	termoplástico	10,73	1
MT 29660	Tapa 32 Polos+T	termoplástico	7,75	1
MT 29661	Tapa 48 Polos+T	termoplástico	8,19	1
MT 29662S	Tapa con cierre 32 Polos+T	termoplástico	11,83	1
MT 29663S	Tapa con cierre 48 Polos+T	termoplástico	12,11	1
MT 30100	Tornillo codificación conector		2,16	1

Telf. 93 332 68 77

Fax. 93 431 57 36

email: info@staffel.es

www.staffel.es

S.A. Fabricacions Elèctriques

Botànica 45-47, 4a planta B

08908 L'Hospitalet de Llobregat

PRODUCTOS**METE ENERJI**

CÓDIGO	REFERENCIA	P.V.P. €	U.E.
MT 404030ST06	Base Schuko 16A 2P+E IP54	cons.	1