



LISTA DE PRECIOS

Junio 2025

ÍNDICE

Conta-Clip (ST)

Pág.3

Bornes para la industria eléctrica
Sistemas de paso de cables
Prensaestopas
Bornes relé
Fuentes de alimentación
Relés
Guía DIN

Contact Italia (CI)

Pág. 61

Distribuidores
Soportes de barras
Empalmes B.T.

Plymouth (PL)

Pág. 61

Cinta vulcanizable M.T.

Mete Enerji (MT)

Pág. 62

Conectores industriales

Staffel (ME)

Pág. 65

Aisladores y soportes de embarrado

Alfa Electric (AF)

Pág. 67

Ventilación y refrigeración

CONDICIONES DE VENTA

Pág. 68

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. € 100u.	U.E.
ST1000				
1001.2	RK 2,5-4 BG	Borne conexión tornillo	156,27	100
1001.5	RK 2,5-4 BU azul	Borne conexión tornillo	156,27	100
1004.4	SK 1/35 24V AC LED(RD) PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2723,16	20
1005.2	RK 6-10 BG	Borne conexión tornillo	233,74	100
1005.5	RK 6-10 BU azul	Borne conexión tornillo	233,74	100
1010.2	RK 1,5-4/15 BG	Borne conexión tornillo	134,24	100
1010.5	RK 1,5-4/15 BU azul	Borne conexión tornillo	142,28	100
1014.2	FF 2,5 BG	Borne conexión fastón	246,46	100
1015.2	RK 1,5-4 BG	Borne conexión tornillo	124,24	100
1015.5	RK 1,5-4 BU azul	Borne conexión tornillo	132,25	100
1015.8	RK 1,5-4 YE amarillo	Borne conexión tornillo	144,27	100
1018.2	RKB 4 BG	Borne conexión tornillo	124,24	100
1018.5	RKB 4 BU azul	Borne conexión tornillo	cons.	100
1019.2	SF 2,5-4 BG	Borne conexión tornillo-fastón	316,58	100
1020.1	RKD 4 GN verde	Borne doble piso conex.tornillo	396,71	100
1020.2	RKD 4 BG	Borne doble piso conex.tornillo	344,63	100
1020.3	RKD 4 OG naranja	Borne doble piso conex.tornillo	396,71	100
1020.4	RKD 4 BK negro	Borne doble piso conex.tornillo	396,71	100
1020.5	RKD 4 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	362,66	100
1020.7	RKD 4 WH blanco	Borne doble piso conex.tornillo	396,71	100
1020.8	RKD 4 YE amarillo	Borne doble piso conex.tornillo	396,71	100
1020.9	RKD 4 RD rojo	Borne doble piso conex.tornillo	396,71	100
1023.2	RKD 4 /UV 30V	Borne doble piso con componente	1362,47	50
1024.2	RKD 4 /UV 60V	Borne doble piso con componente	1362,47	50
1027.2	RKD 4/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	779,42	100
1027.5	RKD 4/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	819,48	100
1029.2	RKD 4 /UV 75V	Borne doble piso con componente	1362,47	50
1030.2	SRK 2,5 BG	Borne conexión tornillo	108,21	100
1030.5	SRK 2,5 BU azul	Borne conexión tornillo	114,21	100
1031.2	RKD 4/UV 130V	Borne doble piso con componente	1362,47	50
1033.2	RKD 4/UG/90V/5kA	Borne doble piso con componente	3606,54	50
1034.2	RKD 4/UG/230V/5kA	Borne doble piso con componente	3606,54	50
1035.2	SRK 2,5/15 BG	Borne conexión tornillo	118,23	100
1035.5	SRK 2,5/15 BU azul	Borne conexión tornillo	124,24	100
1040.2	RKD 4/LED1(RD)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	955,75	100
1041.2	RKD 4/LED2(RD)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	955,75	100
1042.2	RKD 4/LED5(RD)/24V AC BG	Borne doble piso con componente	1085,97	100
1043.2	RKD 4/LED5(RD)/48V AC BG	Borne doble piso con componente	1290,32	100
1044.2	RKD 4/G/230V AC BG	Borne doble piso con componente	917,66	100
1045.2	RKD 4/G/115V AC BG	Borne doble piso con componente	1178,14	100
1046.2	RKD 4/D1 BG	Borne doble piso con componente	621,12	100
1047.2	RKD 4/D2 BG	Borne doble piso con componente	621,12	100
1048.2	RKD 4/UG/600V/5kA BG	Borne doble piso con componente	3606,54	50
1050.1	RK 16 GN verde	Borne conexión tornillo	374,70	50
1050.2	RK 16 BG	Borne conexión tornillo	306,56	50
1050.3	RK 16 OG naranja	Borne conexión tornillo	374,70	50
1050.4	RK 16 BK negro	Borne conexión tornillo	374,70	50
1050.5	RK 16 BU azul	Borne conexión tornillo	364,67	50
1050.7	RK 16 WH blanco	Borne conexión tornillo	374,70	50
1050.8	RK 16 YE amarillo	Borne conexión tornillo	374,70	50
1050.9	RK 16 RD rojo	Borne conexión tornillo	374,70	50
1051.2	RKD 4/UV 275 V	Borne doble piso con componente	1362,47	50
1052.1	RK 35 GN verde	Borne conexión tornillo	cons.	20
1052.2	RK 35 BG	Borne conexión tornillo	585,07	20
1052.3	RK 35 OG naranja	Borne conexión tornillo	cons.	20
1052.4	RK 35 BK negro	Borne conexión tornillo	713,93	20
1052.5	RK 35 BU azul	Borne conexión tornillo	637,13	20
1052.7	RK 35 WH blanco	Borne conexión tornillo	cons.	20
1052.8	RK 35 YE amarillo	Borne conexión tornillo	cons.	20
1052.9	RK 35 RD rojo	Borne conexión tornillo	713,93	20
1056.2	SL 2,5/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	530,96	100
1058.2	SLN 2,5/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	530,96	100
1059.0	H 0,75/14-T BU azul	Punteras huecas preaisladas	2,65	500

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
1060.2	SL 2,5/35/ZR GNYE	Borne tierra conexión tornillo	701,26	100
1062.2	SL 2,5/35/ZRL GNYE	Borne tierra conexión tornillo	727,34	100
1064.2	SL 4/15 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	434,79	100
1067.4	SK 1/35 48V DC LED(RD) PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2510,61	20
1069.0	H 2,5/14-T GR gris	Punteras huecas preaisladas	3,39	500
1074.0	Stripfix	Herramienta pelacables	160,20	unidad 1
1076.0	EKGK cuchilla plana	Cuchilla para herramienta pelacables	50,93	unidad 1
1077.0	EKKV cuchilla V	Cuchilla para herramienta pelacables	71,37	unidad 1
1078.2	STK 2 BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	577,05	100
1078.5	STK 2 BU azul	Borne portafusible 6,3 A tornillo	605,12	100
1079.2	STKD 1 BG	Borne doble de paso y portafusible	855,55	50
1079.5	STKD 1 BU azul	Borne doble de paso y portafusible	897,63	50
1081.0	SDI 0,4x2,5 75 mm	Destornillador	16,49	unidad 1
1082.0	SDI 0,6x3,5 100 mm	Destornillador	18,12	unidad 1
1083.0	SDI 1,0x5,5 125 mm	Destornillador	21,48	unidad 1
1084.0	SDI 1,2x6,5 150 mm	Destornillador	22,59	unidad 1
1085.0	SDB 0,5x3,0 75 mm	Destornillador	15,69	unidad 1
1086.0	SDB 0,6x3,5 100 mm	Destornillador	16,57	unidad 1
1087.0	SDB 0,8x4,0 125 mm	Destornillador	18,76	unidad 1
1088.0	SDB 1,2x6,5 150 mm	Destornillador	26,19	unidad 1
1089.0	H 2,5/24-T GR verde	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
ST1100				
1100.0	PZU 6 0,14 - 6 mm2	Herramienta de engaste	405,02	unidad 1
1101.2	SIK 10 BG	Borne portafusible 10 A tornillo	741,34	50
1102.2	SIK 10/Z BG	Borne portafusible 10 A tornillo	985,80	25
1103.2	SIK 10/LED(RD)/12V DC/24V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1655,00	25
1104.2	SIK 10/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1655,00	25
1105.2	SIK 10/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1655,00	25
1106.2	SIK 10/LED(RD)/115V DC/230V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1655,00	25
1107.2	SIK 10/2 LED´s(RD)/24V DC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1986,38	25
1108.2	SIK 10/Z/LED(RD)/12V DC/24V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1817,30	25
1109.2	SIK 10/Z/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1817,30	25
1110.2	SIK 10/Z/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1817,30	25
1111.2	SIK 10/Z/LED(RD)/115V DC/230V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1817,30	25
1112.2	SIK 10/Z/2 LED´s(RD)/24V DC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	2220,30	25
1113.2	SST/SIK/LED(RD)/12V DC/24V AC	Indicador borne portafusible	917,66	10
1114.2	SST/SIK/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC	Indicador borne portafusible	917,66	10
1115.2	SST/SIK/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC	Indicador borne portafusible	917,66	10
1116.2	SST/SIK/LED(RD)/115V DC/230V AC	Indicador borne portafusible	917,66	10
1117.2	SST/SIK/2 LED´s(RD)/24V DC	Indicador borne portafusible	1314,39	10
1119.4	SK 1/35 48V AC LED(RD) PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2723,16	20
1120.2	RK 50 BG	Borne conexión tornillo	1845,38	10
1120.5	RK 50 BU azul	Borne conexión tornillo	1938,44	10
1121.2	MAG 50 BG	Accesorio derivación 10 mm2	913,67	10
1122.2	RK 95 BG	Borne conexión tornillo	3685,14	10
1122.5	RK 95 BU azul	Borne conexión tornillo	3869,22	10
1123.2	MAG 95 BG	Accesorio derivación 10 mm2	945,70	10
1124.2	RK 150 BG	Borne conexión tornillo	4605,48	5
1124.5	RK 150 BU azul	Borne conexión tornillo	4837,47	5
1125.2	MAG 150/240 BG	Accesorio derivación 10 mm2	945,70	10
1126.2	RK 240 BG	Borne conexión tornillo	5531,55	5
1126.5	RK 240 BU azul	Borne conexión tornillo	5807,63	5
1127.2	RKD 2,5/35 BG	Borne doble piso conex.tornillo	338,61	100
1127.5	RKD 2,5/35 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	354,64	100
1128.2	RKD 4/35 BG	Borne doble piso conex.tornillo	344,63	100
1128.5	RKD 4/35 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	362,66	100
1130.2	PTK 10/LT BG	Borne seccionable corredera	745,33	50
1131.2	PTK 10/LT/STB BG	Borne seccionable corredera	799,47	50
1134.2	PTK 10/DU BG	Borne de paso	544,68	50
1162.2	RK 16/Z BG	Borne conexión tornillo	cons.	50
1162.5	RK 16/Z BU azul	Borne conexión tornillo	382,70	50
1163.2	RK 35/Z BG	Borne conexión tornillo	cons.	20
1163.5	RK 35/Z BU azul	Borne conexión tornillo	669,21	20
1190.2	STK 2/15 BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	641,16	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
1190.5	STK 2/15 BU azul	Borne portafusible 6,3 A tornillo	673,23	100
1197.2	SL 16/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1047,90	50
1199.2	SL 35/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1400,53	20
ST1200				
1200.2	TSK 2,5/T BG	Borne termopar conexión tornillo	1266,30	50
1204.2	TSK 2,5/S BG	Borne termopar conexión tornillo	1266,32	50
1206.1	RKD 2,5 GN verde	Borne doble piso conex.tornillo	388,69	100
1206.2	RKD 2,5 BG	Borne doble piso conex.tornillo	338,61	100
1206.3	RKD 2,5 OG naranja	Borne doble piso conex.tornillo	388,69	100
1206.5	RKD 2,5 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	354,64	100
1206.7	RKD 2,5 WH blanco	Borne doble piso conex.tornillo	388,69	100
1206.8	RKD 2,5 YE amarillo	Borne doble piso conex.tornillo	388,69	100
1206.9	RKD 2,5 RD rojo	Borne doble piso conex.tornillo	388,69	100
1209.2	RKD 2,5/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	729,33	100
1209.5	RKD 2,5/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	765,40	100
1210.2	RK 2,5-4/ZR BG	Borne conexión tornillo	322,60	100
1210.5	RK 2,5-4/ZR BU azul	Borne conexión tornillo	346,65	100
1211.2	RK 2,5-4/ZRL BG	Borne conexión tornillo	396,71	100
1211.4	RK 2,5-4/ZRL BK negro	Borne conexión tornillo	422,78	100
1211.5	RK 2,5-4/ZRL BU azul	Borne conexión tornillo	422,78	100
1211.9	RK 2,5-4/ZRL RD rojo	Borne conexión tornillo	422,78	100
1212.2	SL 4/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	571,05	100
1213.2	SL 10/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	699,28	80
1214.5	NT 2,5-4 10x3 BU	Borne N seccionable conex. tornillo	458,86	100
1215.5	NT 6-10 10x3 BU	Borne N seccionable conex. tornillo	504,92	50
1216.5	NT 2,5-4 6x6 BU	Borne N seccionable conex. tornillo	458,85	100
1217.5	NT 6-10 6x6 BU	Borne N seccionable conex. tornillo	504,92	50
1222.3	TKS 4/1 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	68,70	50
1222.6	TKS 4/1 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	68,70	50
1222.8	TKS 4/1 GNYE amarillo/verde	Borne transformador conex. tornillo	91,91	50
1223.3	TKS 4/2 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	115,96	25
1223.6	TKS 4/2 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	115,96	25
1224.3	TKS 4/3 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	170,17	20
1224.6	TKS 4/3 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	170,17	20
1225.3	TKS 4/1/F OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	80,33	50
1225.6	TKS 4/1/F GR gris	Borne transformador conex. tornillo	80,33	50
1225.8	TKS 4/1/F GNYE amarillo/verde	Borne transformador conex. tornillo	120,99	50
1226.3	TKS 4/2/F OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	145,75	25
1226.6	TKS 4/2/F GR gris	Borne transformador conex. tornillo	145,75	25
1227.3	TKS 4/3/F OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	214,29	20
1227.6	TKS 4/3/F GR gris	Borne transformador conex. tornillo	214,29	20
1260.2	IK 2,5 BG	Borne tres pisos conex. tornillo	565,01	100
1261.2	IKD 2,5 BG	Borne tres pisos conex. tornillo	633,14	50
1261.5	IKD 2,5 BU azul	Borne tres pisos conex. tornillo	665,21	50
1262.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1132,08	100
1263.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1132,08	100
1264.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1132,08	100
1265.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1132,08	100
1266.2	IKD 2,5 PNP/AC/LED(RD)220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1392,54	50
1267.2	IKD 2,5 NPN/AC/LED(RD)220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1392,54	50
1271.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1164,11	100
1272.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1164,11	100
1273.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1164,11	100
1274.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1164,11	100
1275.2	IK 2,5 PNP/AC/LED(RD)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1188,17	100
1276.2	IK 2,5 PNP/AC/LED(GN)220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1188,17	100
1277.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1164,11	100
1278.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1164,11	100
1279.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/ 60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1164,11	100
1280.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1164,11	100
1281.2	IK 2,5 NPN/AC/LED(RD)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1188,17	100
1282.2	IK 2,5 NPN/AC/LED(GN)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1188,17	100
1283.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1304,37	50
1284.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1304,37	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
1285.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1342,45	50
1286.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1342,45	50
1287.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1342,45	50
1288.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1342,45	50
1289.2	KD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1304,37	50
1290.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1304,37	50
1291.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1342,45	50
1292.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1342,45	50
1293.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1342,45	50
1294.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1342,45	50
1295.2	IKD 2,5/F BG	Borne tres pisos conex. tornillo	633,14	50
1299.2	IKD 2,5 PNP/AC/LED(GN)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1392,54	50
ST1300				
1320.2	BAK 2,5/1 BG	Borne mont. directo conex. tornillo	108,21	100
1320.3	BAK 2,5/1 OG naranja	Borne mont. directo conex. tornillo	114,21	100
1320.5	BAK 2,5/1 BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	114,21	100
1366.2	IKD 2,5 NPN/AC/LED(GN)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1392,54	50
1367.4	SK 1/35 PA-G BK negro	Borne portafusible 10A tornillo	970,91	20
1368.4	SK 1/35 m.K. PA-G BK negro	Borne portafusible 10A tornillo	1039,73	20
1371.0	KS 32	Herramienta de corte	634,83	unidad 1
1372.0	KS 32/EM	Herramienta de corte	202,61	unidad 1
1374.0	KS 52/EM	Herramienta de corte	387,47	unidad 1
1375.4	SK 1/35 230V AC G PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2168,12	20
1376.4	SK 1/35 115V AC G PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2168,12	20
1380.4	SK 1/35 24V DC LED(RD) PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2510,61	20
1381.2	STK 2/K BG	Borne seccionable conex. tornillo	665,21	100
1381.5	STK 2/K BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	699,28	100
1382.2	STK 2/15/K BG	Borne seccionable conex. tornillo	665,21	100
1382.5	STK 2/15/K BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	699,28	100
1383.2	STKD 1/K BG	Borne doble de paso y seccionable	943,71	50
1383.5	STKD 1/K BU azul	Borne doble de paso y seccionable	991,81	50
1390.2	TRK 1,5 BG	Borne seccionable conex. tornillo	430,78	100
1390.5	TRK 1,5 BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	452,81	100
1391.2	TRK 1,5/STB BG	Borne seccionable conex. tornillo	510,93	100
1391.5	TRK 1,5/STB BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	536,98	100
1392.2	TRK 1,5/15 BG	Borne seccionable conex. tornillo	472,86	100
1392.5	TRK 1,5/15 BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	496,91	100
1393.2	TRK 1,5/15 STB BG	Borne seccionable conex. tornillo	552,99	100
1393.5	TRK 1,5/15 STB BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	581,05	100
1394.2	TRK 1,5/DS BG	Borne secc. por capuchón tornillo	811,49	50
1395.2	TRK 1,5/STB/DS BG	Borne secc. por capuchón tornillo	891,63	50
1396.2	TRK 1,5/15 DS BG	Borne secc. por capuchón tornillo	811,49	50
1397.2	TRK 1,5/15 STB/DS BG	Borne secc. por capuchón tornillo	891,63	50
1398.2	TRK 1,5 BG sin DS	Borne secc. por capuchón tornillo	356,66	100
1399.2	TRK 1,5/STB BG sin DS	Borne secc. por capuchón tornillo	414,76	100
ST1400				
1400.2	DS 1/TRK 1,5 YE	Capuchón puente	454,84	1
1401.2	DS 2/TRK 1,5 YE	Capuchón diodo	472,86	1
1402.2	DS 3/TRK 1,5 YE	Capuchón diodo	472,86	1
1403.2	DS 4/TRK 1,5 YE	Capuchón vacío	360,65	1
1404.2	SL 4/15 Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	508,94	100
1405.2	BAK 2,5/1 Ex BG	Borne mont. directo conex. tornillo	110,23	100
1406.2	BAK 4/1 Ex BG	Borne mont. directo conex. tornillo	112,21	100
1407.2	BAK 10/1 Ex BG	Borne mont. directo conex. tornillo	164,29	100
1408.0	EKVK/16 cuchilla 16	Cuchilla para herramienta pelacables	101,97	unidad 1
1424.2	ES 32/35 BG	Tope fijación guía	140,24	50
1425.2	VMAK 2,5 BG	Borne motor conexión tornillo	1100,01	40
1426.2	RK 2,5/Ex	Borne conexión tornillo	186,35	100
1426.5	RK 2,5/Ex azul	Borne conexión tornillo	196,34	100
1427.2	RK 2,5-4/Ex	Borne conexión tornillo	194,37	100
1427.5	RK 2,5-4/Ex azul	Borne conexión tornillo	204,39	100
1428.2	RKD 2,5/Ex	Borne doble piso conex. tornillo	402,74	100
1429.2	RKD 4/Ex BG	Borne doble piso conex. tornillo	424,78	100
1430.2	RK 6-10/Ex BG	Borne conexión tornillo	282,51	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
1431.2	RK 16/Ex BG	Borne conexión tornillo	306,56	50
1432.2	RK 35/Ex BG	Borne conexión tornillo	585,07	20
1433.2	RK 1,5-4/15/Ex BG	Borne conexión tornillo	186,35	100
1433.5	RK 1,5-4/15/Ex BU azul	Borne conexión tornillo	196,34	100
1435.2	SL 2,5/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	587,07	100
1437.2	SL 4/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	621,14	100
1439.2	SL 10/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	755,36	80
1441.2	SL 16/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	1164,11	50
1443.2	SL 35/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	1562,84	20
1465.0	PZU 16 10 + 16 mm2	Herramienta engaste	513,66	unidad 1
1466.0	PZU 35 25 + 35 mm2	Herramienta engaste	496,34	unidad 1
1468.0	PZI 6 rojo/ azul/ amarillo	Herramienta engaste	357,85	unidad 1
1470.0	PZN 10 ter. con garra 0,1-10 mm2	Herramienta engaste	432,87	unidad 1
1474.0	PZ RG coax. BNC-TNC	Herramienta engaste	415,60	unidad 1
1492.2	RK 16/IS BG	Borne conexión tornillo	509,36	50
1492.5	RK 16/IS BU azul	Borne conexión tornillo	603,77	50
1493.2	RK 16/Z-IS BG	Borne conexión tornillo	509,36	50
1493.5	RK 16/Z-IS BU azul	Borne conexión tornillo	603,77	50
1494.2	RK 35/IS BG	Borne conexión tornillo	955,12	20
1494.5	RK 35/IS BU azul	Borne conexión tornillo	1038,73	20
1497.2	BKA 10/1 BG	Borne mont. directo conex. tornillo	154,31	50
1497.3	BKA 10/1 OG naranja	Borne mont. directo conex. tornillo	162,30	50
1497.5	BKA 10/1 BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	162,30	50
ST1500				
1511.2	RK 16/35/N BG	Borne conexión tornillo	320,58	50
1511.4	RK 16/35/N BK negro	Borne conexión tornillo	398,08	50
1511.5	RK 16/35/N BU azul	Borne conexión tornillo	336,62	50
1511.9	RK 16/35/N RD rojo	Borne conexión tornillo	398,08	50
1513.2	RK 16/35 N/Z BG	Borne conexión tornillo	344,63	50
1513.5	RK 16/35 N/Z BU azul	Borne conexión tornillo	362,66	50
1526.0	SAB 8/D/M5	Conexión mallas	1054,94	10
1527.0	SAB 8	Conexión mallas	755,36	10
1528.0	SAB 13,5	Conexión mallas	869,57	10
1529.0	SAB 20	Conexión mallas	1396,54	10
1530.2	SH/SAB BG	Tope soporte barra 10x3, 6x6	406,76	10
1533.2	SL 16/35/N GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1047,90	50
1534.2	SL 35/35/N GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1400,53	20
1549.0	SAB 8/D	Conexión mallas	919,67	10
1550.0	SAB 13,5/D	Conexión mallas	1083,96	10
1551.0	SAB 20/D	Conexión mallas	1558,81	10
1565.2	RK 16/35 N/PE BKYE	Borne conexión tornillo	418,75	50
1567.2	RK 50/PE BKYE	Borne conexión tornillo	1901,43	10
1568.2	RK 95/PE BKYE	Borne conexión tornillo	3794,91	10
1569.2	RK 150/PE BKYE	Borne conexión tornillo	4744,58	5
1570.2	RK 240/PE BKYE	Borne conexión tornillo	5698,33	5
1571.0	SAB 8/F	Conexión mallas	1478,67	10
1572.0	SAB 13,5/F	Conexión mallas	1640,97	10
1573.0	SAB 20/F	Conexión mallas	2709,22	10
1579.2	RKD 2,5/35 SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	729,33	100
1579.5	RKD 2,5/35 SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	765,40	100
1581.2	RKD 4/35 SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	779,42	100
1581.5	RKD 4/35 SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	819,48	100
1582.2	RK 50-D BG	Borne mont. directo conex. tornillo	1845,38	10
1582.5	RK 50-D BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	1938,44	10
1583.2	RK 95-D BG	Borne mont. directo conex. tornillo	3685,14	10
1583.5	RK 95-D BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	3869,22	10
1584.2	RK 150-D BG	Borne mont. directo conex. tornillo	4605,48	5
1584.5	RK 150-D BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	4837,47	5
1585.2	RK 240-D BG	Borne mont. directo conex. tornillo	5531,55	5
1585.5	RK 240-D BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	5807,63	5
1587.0	PP 0,25 mm	Plumilla reutilizable plotter	324,60	unidad 1
1588.0	PP 0,35 mm	Plumilla reutilizable plotter	324,60	unidad 1
1593.0	CCI-3 para AD 1,5 N	Soporte plotter	467,34	unidad 1
1595.0	TP (5 x 1ml) cartuchos de tinta	Cartuchos tinta plotter	30,06	unidad 1

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
1598.0	PC-1	Cartuchos limpieza	41,06	unidad	1
ST1600					
1604.0	CCI-8 para ESO..KKE..GKE..Etc.	Soporte plotter	519,86	unidad	1
1606.0	CCI-10 para MC...	Soporte plotter	499,95	unidad	1
1607.0	CCI-11 para SchT..ZSchT...	Soporte plotter	438,10	unidad	1
1613.0	EMS eco	Plotter DIN A4	cons.	unidad	1
1650.0	PPE 0,25 mm	Plumilla desechable plotter	128,26	unidad	1
1651.0	PPE 0,35 mm	Plumilla desechable plotter	128,26	unidad	1
1660.0	GMP 17/9 R WS/SW 250 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	115,96	unidad	2
1661.0	GMP 17/9 R SI/SW 250 etiq	Etiquetas de plastico para grabar	115,96	unidad	2
1662.0	GMP 18/9 R WS/SW 238 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	115,96	unidad	2
1663.0	GMP 18/9 R SI/SW 238 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	115,96	unidad	2
1664.0	GMP 22/22 R WS/SW 84 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	103,86	unidad	2
1665.0	GMP 22/22 R SI/SW 84 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	103,86	unidad	2
1666.0	GMP 25/60 R WS/SW 30 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	103,86	unidad	2
1667.0	GMP 19/45 R SI/SW 56 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	103,86	unidad	2
1668.0	GMP 27/12,5 R WS/SW 120 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	105,58	unidad	2
1669.0	GMP 27/12,5 R SI/SW 120 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	105,58	unidad	2
1670.0	GMP 27/18 R WS/SW 90 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	105,58	unidad	2
1671.0	GMP 27/18 R SI/SW 90 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	105,58	unidad	2
1672.0	GMP 27/27 R WS/SW 60 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	103,86	unidad	2
1673.0	GMP 27/27 R SI/SW 60 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	103,86	unidad	2
1674.0	GMP 30/15 SI/SW 108 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	83,10	unidad	2
1675.0	GMP 70/35 R SI/SW 20 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	98,67	unidad	2
1676.0	GMP 200/300 WS/SW ang.recto 1 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	64,06	unidad	2
1677.0	GMP 200/300 SI/SW ang.recto 1 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	64,06	unidad	2
1680.0	GMA 30/15 R SI / SI 2 x 2,2 130 etiq.	Etiquetas de aluminio para grabar	287,32	unidad	2
1681.0	GMA 55/20 SI / SI 2 x 2,5 50 etiq.	Etiquetas de aluminio para grabar	190,39	unidad	2
1682.0	GMA 40/15 SI / SI 2 x 2,5 91 etiq.	Etiquetas de aluminio para grabar	238,88	unidad	2
ST1700					
1740.0	SVB 80	Bloque de distribución	2479,48		1
1741.0	SVB 125	Bloque de distribución	4631,16		1
1742.0	SVB 175	Bloque de distribución	7472,82		1
1743.0	SVB 250	Bloque de distribución	11115,14		1
1744.0	SVB 400	Bloque de distribución	10598,08		1
1746.0	SVB 160	Bloque de distribución	8190,19		1
1747.0	SVB 125/4 LG	Bloque de distribución	8216,21		1
1748.4	RK 2,5-4 PA-G BK	Borne conexión tornillo	193,56		100
1749.4	RK 6-10 PA-G BK	Borne conexión tornillo	289,67		100
ST1800					
1800.7	KKB 2,5/2 WH	Bloque de conexión cerámico	146,20		100
1801.7	KKB 2,5/3 WH	Bloque de conexión cerámico	307,18		100
1802.7	KKB 4/2 WH	Bloque de conexión cerámico	302,51		100
1803.7	KKB 4/3 WH	Bloque de conexión cerámico	380,81		50
1804.7	KKB 10/2 WH	Bloque de conexión cerámico	415,08		50
1805.7	KKB 10/3 WH	Bloque de conexión cerámico	593,74		40
ST2000					
2000.0	Adapter BS-1	Adaptador	96,60	unidad	1
2001.1	AP 2,5-10 GN verde	Tapa final	72,12		50
2001.2	AP 2,5-10 BG	Tapa final	62,12		50
2001.3	AP 2,5-10 OG naranja	Tapa final	72,12		50
2001.4	AP 2,5-10 BK negro	Tapa final	72,12		50
2001.5	AP 2,5-10 BU azul	Tapa final	66,12		50
2001.7	AP 2,5-10 WH blanco	Tapa final	72,12		50
2001.8	AP 2,5-10 YE amarillo	Tapa final	72,12		50
2001.9	AP 2,5-10 RD rojo	Tapa final	72,12		50
2002.2	TW 2,5-10 BG	Tapa separadora	76,14		50
2002.5	TW 2,5-10 BU azul	Tapa separadora	80,15		50
2003.2	TRS 1 BG	Separador de puentes	44,59		100
2004.2	ES 32 BG	Tope fijación guía	104,19		50
2005.2	ES 35 BG	Tope fijación guía	104,19		50
2006.0	STB 14/2,3	Terminal clavija	42,09		50
2007.0	PS 2,3	Clavija de prueba	662,98		20
2011.0	AD 4/24/B YE	Placa protectora	216,39		50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2012.0	BSK M 3x22	Tornillo placa protectora	86,43	100
2013.0	QS 2	Puente	38,06	100
2014.0	QS 3	Puente	46,11	100
2015.0	QS 4	Puente	56,10	50
2016.0	QS 10	Puente	102,19	10
2017.0	VH 13.5	Manguito unión	22,05	100
2018.0	BS M 3x20	Tornillo de fijación	20,07	100
2019.0	Q 2	Puente montado	140,24	50
2020.0	Q 3	Puente montado	198,38	50
2021.0	Q 4	Puente montado	256,48	20
2022.0	Q 10	Puente montado	613,13	10
2023.0	AQI 2/5/15 YE	Puente exterior aislado	56,10	50
2024.0	AQI 3/5/15 YE	Puente exterior aislado	72,12	50
2025.0	TS 32	Guía DIN	1677,29	20 mt.
2028.0	AQI 4/5/15 YE	Puente exterior aislado	87,31	50
2029.0	AQI 10/5/15 YE	Puente exterior aislado	236,41	10
2030.0	AQI 95/5/15 YE	Puente exterior aislado	1506,42	10
2032.0	AQI 2/5/11 YE	Puente exterior aislado	56,10	50
2033.0	AQI 3/5/11 YE	Puente exterior aislado	72,12	50
2034.0	BS 1	Rotulador 0,4 mm	14,04	unidad 10
2035.0	SB 6/10 WH	Señalizador blanco	5,61	500
2038.0	TS 35x15/2,3	Guía	1904,84	2 mt.
2039.0	TS 35x15/2,3 perforada	Guía	2292,00	2 mt.
2041.0	H 4,0/18-T OG naranja	Punteras huecas preaisladas	6,05	500
2044.0	AQI 4/5/11 YE	Puente exterior aislado	84,14	50
2045.0	AQI 10/5/11 YE	Puente exterior aislado	236,41	10
2046.2	AP SI-1 BG	Tapa final	66,12	50
2046.4	AP SI-1 BK	Tapa final	70,13	50
2046.5	AP SI-1 BU azul	Tapa final	70,13	50
2047.4	AP SI BK negro	Tapa final	134,24	20
2050.0	STB 14/4	Terminal clavija	60,09	50
2051.0	PS 4	Clavija de prueba	914,34	20
2052.0	ZS 2,3/4	Clavija de prueba	661,19	20
2054.0	AD 4/32/B YE	Placa protectora	216,39	50
2055.0	QS 2	Puente	46,11	100
2056.0	QS 3	Puente	58,12	100
2057.0	QS 4	Puente	70,13	50
2058.0	QS 10	Puente	136,24	10
2059.0	VH 12	Manguito unión	46,11	100
2060.0	Q 2	Puente montado	210,38	50
2061.0	Q 3	Puente montado	312,57	50
2062.0	Q 4	Puente montado	408,73	20
2063.0	Q 10	Puente montado	977,79	10
2064.0	AQI 2/6/17 YE	Puente exterior aislado	144,11	50
2065.0	AQI 3/6/17 YE	Puente exterior aislado	193,80	50
2066.0	AQI 4/6/17 YE	Puente exterior aislado	209,72	50
2067.0	AQI 2/8/11 YE	Puente exterior aislado	301,91	50
2068.0	AQI 3/8/11 YE	Puente exterior aislado	386,36	50
2069.0	AQI 4/8/11 YE	Puente exterior aislado	452,52	50
2070.2	AP-SR BG	Tapa final	54,11	50
2070.5	AP-SR BU azul	Tapa final	58,12	50
2071.2	TW 1,5-4 BG	Tapa separadora	65,50	50
2071.5	TW 1,5-4 BU azul	Tapa separadora	68,80	50
2073.0	H 4,0/26-T OG naranja	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2074.2	ES 15 BG	Tope fijación guía	72,12	50
2075.0	STB 8,5/2,3	Terminal clavija	42,09	50
2079.0	AD 4/24/B YE	Placa protectora	216,39	50
2080.0	BSK M 2,5x22	Tornillo placa protectora	38,06	100
2081.0	QS 2	Puente	38,06	100
2082.0	QS 3	Puente	46,11	100
2083.0	QS 4	Puente	56,10	50
2084.0	QS 10	Puente	102,19	10
2085.0	VH 8,5	Manguito unión	22,05	100
2086.0	BS M 2,5x14	Tornillo de fijación	20,07	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2087.0	Q 2	Puente montado	140,24	50
2088.0	Q 3	Puente montado	198,38	50
2089.0	Q 4	Puente montado	256,48	20
2090.0	Q 10	Puente montado	613,13	10
2091.0	TS 15	Guía DIN	646,65	2 mt.
2092.0	TS 15 perf.	Guía DIN	724,56	2 mt.
2093.0	TS 32 perf.	Guía DIN	1862,05	20 mt.
ST2100				
2101.2	AP 4 BG	Tapa final	98,18	20
2101.3	AP 4 OG naranja	Tapa final	114,04	20
2101.5	AP 4 BU azul	Tapa final	102,19	20
2104.2	AP 16 BG	Tapa final	86,18	20
2104.5	AP 16 BU azul	Tapa final	90,16	20
2105.2	TW 16 BG	Tapa separadora	180,32	20
2105.5	TW 16 BU azul	Tapa separadora	188,33	20
2107.0	AQI 95/5/11 YE	Puente exterior aislado	1388,53	10
2108.0	QS 2	Puente	52,09	50
2109.0	QS 3	Puente	66,12	50
2110.0	QS 4	Puente	76,14	20
2111.0	QS 10	Puente	150,28	10
2112.0	Q 2	Puente montado	258,47	20
2113.0	Q 3	Puente montado	374,70	20
2114.0	Q 4	Puente montado	486,92	10
2115.0	Q 10	Puente montado	1136,07	10
2116.2	AP 35 BG	Tapa final	118,23	20
2116.5	AP 35 BU azul	Tapa final	124,24	20
2117.2	TW 35 BG	Tapa separadora	212,37	20
2117.5	TW 35 BU azul	Tapa separadora	222,42	20
2118.0	QS 2	Puente	88,16	20
2119.0	QS 3	Puente	cons.	20
2120.0	QS 4	Puente	164,29	10
2121.0	QS 10	Puente	390,73	10
2122.0	VH 17	Manguito unión	86,18	50
2123.0	BS M 4x30	Tornillo de fijación	22,05	50
2124.0	SS M 4	Arandela de fijación	7,42	100
2125.0	AQI 2/6/11 YE	Puente exterior aislado	56,10	50
2126.0	AQI 3/6/11 YE	Puente exterior aislado	72,12	50
2127.0	STB 16/4	Terminal clavija	129,71	50
2128.0	Ssch 10x3/MS	Barra latón	2043,89	1m
2129.0	Ssch 10x3 Cu	Barra cobre	2043,89	1m
2130.0	H 6,0/20-T GN verde	Punteras huecas preaisladas	7,71	100
2131.0	Ssch 6x6 Cu	Barra cobre	2459,97	1m
2132.0	Ssch 6x6/MS	Barra latón	1865,39	1m
2133.0	H 6,0/26-T GN verde	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2134.0	H 10,0/22-T BN marrón	Punteras huecas preaisladas	11,18	100
2135.2	EH 1 BG	Soporte final	78,16	50
2136.2	EH 2 BG	Soporte final	76,14	50
2136.3	EH 2 OG naranja	Soporte final	80,15	50
2138.0	ZB 4	Brida	68,09	50
2139.0	ZB 16	Brida	144,85	50
2140.0	AQI 4/6/11 YE	Puente exterior aislado	84,14	50
2141.0	AQI 10/6/11 YE	Puente exterior aislado	236,41	10
2142.0	KBH 3/3	Señalizador de cable	9,65	1000
2143.0	AQI 10/6/17 YE	Puente exterior aislado	236,41	10
2144.0	H 10,0/28-T BN marrón	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2145.0	H 16,0/22 IV marfil	Punteras huecas preaisladas	14,32	100
2146.0	KBH 5/3	Señalizador de cable	6,29	1000
2147.2	EH 2-Z BG	Soporte final	76,14	50
2148.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	6,29	250
2150.0	Q 0,5 m/83 Pole	Puente montado	4484,68	1
2151.0	Q 0,5 m/100 Pole	Puente montado	5403,08	1
2152.0	Q 0,5 m/100 Pole	Puente montado	5403,08	1
2153.0	Q 0,5 m/83 Pole	Puente montado	4484,68	1
2156.0..	KBH 3/3	Señalizador de cable	8,31	1000

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2158.2	BA 4/1 BG	Borne mont. directo conex. tornillo	112,21	100
2158.3	BA 4/1 OG naranja	Borne mont. directo conex. tornillo	118,23	100
2158.5	BA 4/1 BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	118,23	100
2160.0	KBH 5/3	Señalizador de cable	6,29	1000
2162.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	6,67	250
2164.0	Q2	Puente montado	326,61	20
2165.0	Q3	Puente montado	460,83	20
2166.0	Q4	Puente montado	607,12	10
2167.0	Q10	Puente montado	1372,50	10
2180.2	EH 4 BG	Soporte final	88,16	50
2186.2	AP SI-2 BG	Tapa final	66,12	50
2186.5	AP SI-2 BU azul	Tapa final	70,13	50
2187.2	AP/SID 1 BG	Tapa final	140,24	20
2187.5	AP/SID 1 BU azul	Tapa final	148,26	20
2190.2	STK 1 BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	577,05	100
2190.5	STK 1 BU azul	Borne portafusible 6,3 A tornillo	605,12	100
2191.2	STK 1/15 BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	641,16	100
2191.5	STK 1/15 BU azul	Borne portafusible 6,3 A tornillo	673,23	100
2193.2	TK 2/K BG	Borne seccionable conex. tornillo	665,21	100
2193.5	TK 2/K BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	699,28	100
2194.2	TK 2/15 K BG	Borne seccionable conex. tornillo	729,33	100
2194.5	TK 2/15 K BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	761,40	100
ST2200				
2216.0	H 0,5/6	Punteras huecas	cons.	1000
2217.0	H 0,75/6	Punteras huecas	cons.	1000
2218.0	H 0,75/10	Punteras huecas	cons.	1000
2219.0	H 1,0/6	Punteras huecas	cons.	1000
2220.0	H 1,0 / 10	Punteras huecas	3,12	1000
2221.0	H 1,5/7	Punteras huecas	cons.	1000
2222.0	H 1,5 / 10	Punteras huecas	3,48	1000
2223.0	H 2,5/7	Punteras huecas	6,05	1000
2224.0	H 2,5 / 12	Punteras huecas	4,35	1000
2225.0	H 4,0/9	Punteras huecas	cons.	1000
2226.0	H 4,0 / 12	Punteras huecas	5,18	1000
2227.0	H 6,0/12	Punteras huecas	7,60	500
2228.0	H 10,0/12	Punteras huecas	8,82	500
2229.0	H 10,0/18	Punteras huecas	11,18	500
2238.0	VH 19	Manguito unión	180,16	50
2257.0	Q 2	Puente montado	258,47	20
2258.0	Q 3	Puente montado	374,70	20
2262.0	BS M 4x8	Tornillo para SH 1	11,21	20
2265.0	Q 4	Puente montado	486,92	10
2266.0	Q 10	Puente montado	1136,07	10
2268.2	IKD 2,5/Q BG para puentes	Borne tres pisos conex. tornillo	633,14	50
2268.5	IKD 2,5/Q BU azul	Borne tres pisos conex. tornillo	665,21	50
2269.2	IKD 2,5 F/Q BG azul / rojo	Borne tres pisos conex. tornillo	633,14	50
2274.0	EP/50	Acces. para pletina flexible	284,52	10
2275.0	EP/95	Acces. para pletina flexible	284,52	10
2277.0	EP/150	Acces. para pletina flexible	284,52	10
2278.0	SDIK 1,0x80 80 mm	Destornillador	20,40	unidad 1
2279.0	SDIK 2 x 100 100 mm	Destornillador	24,01	unidad 1
2289.0	SDK 1 x 80 80 mm	Destornillador	19,52	unidad 1
2290.0	SDK 2 x 100 100 mm	Destornillador	22,11	unidad 1
ST2300				
2303.0	TSTW M 6	Elevador	254,94	10
2305.0	ZB 35	Brida	257,83	20
2310.2	RKD 4/LED1(RD)/6V DC BG	Borne doble piso con componente	969,77	100
2311.2	RKD 4/LED2(RD)/6V DC BG	Borne doble piso con componente	969,77	100
2312.2	RKD 4/LED1(GN)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1112,02	100
2313.2	RKD 4/LED2(GN)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1112,02	100
2314.2	RKD 4/LED1(RD)/60V DC BG	Borne doble piso con componente	1011,84	100
2315.2	RKD 4/LED2(RD)/60V DC BG	Borne doble piso con componente	1011,84	100
2316.2	RKD 4/LED5(RD)/150V AC BG	Borne doble piso con componente	1472,67	100
2318.2	SH 1 BG	Soporte barra	122,24	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2319.2	RKD 4/D0 BG	Borne doble piso con componente	715,31	100
2320.2	RKD 4/D6 BG	Borne doble piso con componente	933,70	100
2321.2	RKD 4/D5 BG	Borne doble piso con componente	959,73	100
2322.2	RKD 4/D3 BG	Borne doble piso con componente	933,70	100
2323.2	RKD 4/D4 BG	Borne doble piso con componente	933,70	100
2324.2	RKD 4/RD1 BG	Borne doble piso con componente	959,73	100
2326.0	BSM 2,5x10	Tornillo de fijación	20,07	100
2327.0	VH 5	Manguito unión	22,05	100
2328.0	ZB 4/6	Brida	100,88	50
2329.0	ZB 16/6	Brida	82,16	50
2360.0	EP/240	Acces. para pletina flexible	284,52	10
2361.0	SchT7 Gelenk lang	SopORTE señalización	128,21	100
2373.0	STB 6	Terminal clavija	42,09	100
2374.0	STB 7	Terminal clavija	42,09	100
2383.0	KSH 6/33	Señalizador de cable	44,53	100
2384.0	KSH 11/33	Señalizador de cable	55,61	100
2386.0	QS 0,5 m	Puente	27,96	unidad 1
2387.0	QS 0,5 m	Puente	34,45	unidad 1
2388.0	H 6,0 / 15	Punteras huecas	8,31	500
2389.0	H 10,0 / 15	Punteras huecas	8,66	500
2391.0	H 16,0/12	Punteras huecas	cons.	500
2392.0	H 16,0 / 15	Punteras huecas	10,61	500
2393.0	H 16,0/18	Punteras huecas	24,47	500
2394.0	H 25,0/15	Punteras huecas	36,12	500
2395.0	H 25,0 / 18	Punteras huecas	21,08	500
2396.0	H 35,0 /18	Punteras huecas	22,54	500
ST2400				
2417.0	QS 2	Puente	38,06	100
2418.0	QS 3	Puente	46,11	100
2419.0	QS 4	Puente	56,10	50
2420.0	QS 10	Puente	102,19	10
2422.0	Q 2	Puente montado	140,24	50
2423.0	Q 3	Puente montado	198,38	50
2424.0	Q 4	Puente montado	256,48	20
2425.0	Q 10	Puente montado	613,13	10
2426.2	TW 2,5 BG	Tapa separadora	63,20	50
2426.5	TW 2,5 BU azul	Tapa separadora	66,35	50
2427.2	AP 2,5/15 BG	Tapa final	54,11	50
2427.5	AP 2,5/15 BU azul	Tapa final	58,12	50
2428.2	TW 2,5/15 BG	Tapa separadora	63,20	50
2428.5	TW 2,5/15 BU azul	Tapa separadora	66,35	50
2430.0	SB 5/10 WH	Señalizador blanco	5,62	500
2436.2	RKD 4/LED3(RD)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1410,56	100
2437.2	RKD 4/LED3(GN)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1410,56	100
2438.2	RKD 4/LED4(RD)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1410,56	100
2439.2	RKD 4/LED4(GN)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1410,56	100
2440.2	RKD 4/RD5 BG	Borne doble piso con componente	1528,78	100
2449.2	STK 1/LED(RD)/24V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1578,86	100
2450.2	STK 1/LED(RD)/48V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1578,86	100
2451.2	STK 1/LED(RD)/60V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1661,02	100
2452.2	STK 1/LED(RD)/115V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1661,02	100
2453.2	STK 1/LED(RD)/230V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1578,86	100
2454.2	STK 1/LED(RD)/24V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1727,15	100
2455.2	STK 1/LED(RD)/48V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1727,15	100
2456.2	STK 1/LED(RD)/60V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1727,15	100
2457.2	STK 1/LED(RD)/115V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1891,43	100
2458.2	STK 1/LED(RD)/230V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1655,00	100
2469.2	RKD 4/LED(RD)/230V AC BG	Borne doble piso con componente	1472,67	100
2470.0	KH 5	Barra seccionadora	78,16	100
2480.0	AQI 75/6/17 YE	Puente exterior aislado	1081,97	10
2481.0	AQI 75/6/11 YE	Puente exterior aislado	cons.	10
2483.1	ZB 4/K GNYE verde/amarillo	Brida	134,22	50
2483.5	ZB 4 K BU azul	Brida	134,22	50
2484.1	ZB 16 K GNYE verde/amarillo	Brida	158,30	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2484.5	ZB 16 K BU azul	Brida	158,30	50
2485.1	ZB 35 K GNYE verde/amarillo	Brida	264,47	20
2485.5	ZB 35 K BU azul	Brida	264,47	20
2486.1	ZB 4/6 K GNYE verde/amarillo	Brida	98,18	50
2486.5	ZB 4/6 K BU azul	Brida	98,18	50
2487.1	ZB 16/6 K GNYE verde/amarillo	Brida	158,30	50
2487.5	ZB 16/6 K BU azul	Brida	158,30	50
2488.1	K 4 GNYE verde/amarillo	Carcasa brida	75,09	50
2488.5	K 4 BU azul	Carcasa brida	75,10	50
2489.1	K 16 GNYE verde/amarillo	Carcasa brida	76,14	50
2489.5	K 16 BU azul	Carcasa brida	76,14	50
2490.1	K 35 GNYE verde/amarillo	Carcasa brida	114,21	50
2490.5	K 35 BU azul	Carcasa brida	114,21	50
2491.1	K 4/6 GNYE verde/amarillo	Carcasa brida	42,09	50
2491.5	K 4/6 BU azul	Carcasa brida	42,09	50
2492.1	K 16/6 GNYE verde/amarillo	Carcasa brida	76,14	50
2492.5	K 16/6 BU azul	Carcasa brida	76,14	50
2493.0	AD 4/24/B/E YE	Placa protectora	216,39	50
2494.0	AD 4/24/B/E YE	Placa protectora	216,39	50
2495.0	AD 4/32 B/E YE	Placa protectora	216,39	50
2499.0	AD Q transparente	Placa protectora puentes	66,12	20
2499.7	AD Q WH blanco	Placa protectora puentes	66,12	20
ST2500				
2504.0	Sch T 7	Soporte señalización	128,21	100
2506.0	STR 1 transparent	Protector etiqueta	26,04	100
2510.0	H 16,0/28-T IV marfil	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2511.0	H 25,0/30-T BK negro	Punteras huecas preaisladas	26,97	50
2519.0	QS 0,5 m	Puente	28,54	unidad 1
2525.0	KBH-S 21 neutral WH blanco	Señalizador de cable	75,60	450
2528.0	SchT 4/8	Soporte señalización	121,71	100
2529.0	SchT 6/12	Soporte señalización	124,36	100
2530.0	SchT 11	Soporte señalización	61,62	100
2531.0	SchT 12	Soporte señalización	61,62	100
2532.0	KBH-S 36 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	130,96	250
2533.0	KBH-S 36 neutral WH blanco	Señalizador de cable	130,96	250
2534.0	QKS 1	Terminal preaislado redondo	12,48	100
2535.0	QKS 1	Terminal preaislado redondo	13,24	100
2536.0	QKS 1	Terminal preaislado redondo	16,53	100
2537.0	QKS 2,5	Terminal preaislado redondo	13,97	100
2538.0	QKS 2,5	Terminal preaislado redondo	14,23	100
2539.0	QKS 2,5	Terminal preaislado redondo	17,62	100
2540.0	QKS 2,5	Terminal preaislado redondo	17,62	100
2541.0	QKS 6	Terminal preaislado redondo	21,08	100
2542.0	QKS 6	Terminal preaislado redondo	21,48	100
2543.0	QKS 6	Terminal preaislado redondo	27,68	100
2544.0	QKS 6	Terminal preaislado redondo	30,16	100
2545.0	SKS 1	Terminal preaislado puntera	15,52	100
2546.0	SKS 2,5	Terminal preaislado puntera	16,21	100
2547.0	SKS 6	Terminal preaislado puntera	28,11	100
2548.0	FSH 1/2,8	Terminal preaislado hembra	14,40	100
2549.0	FSH 1/2,8	Terminal preaislado hembra	14,40	100
2550.0	FSH 1/6,3	Terminal preaislado hembra	17,61	100
2551.0	FSH 2,5/6,3	Terminal preaislado hembra	17,93	100
2552.0	FSH 6/6,3	Terminal preaislado hembra	26,19	100
2553.0	FSH 1	Terminal preaislado hembra aislado	22,56	100
2554.0	FSH 2,5	Terminal preaislado hembra aislado	23,05	100
2555.0	FSH A 1	Terminal preaislado mixto	24,21	100
2556.0	FSH A 2,5	Terminal preaislado mixto	24,32	100
2557.0	FST 1/2,8	Terminal preaislado lengüeta	22,09	100
2558.0	FST 1/6,3	Terminal preaislado lengüeta	16,38	100
2559.0	FST 2,5/6,3	Terminal preaislado lengüeta	16,38	100
2560.0	FST 6/6,3	Terminal preaislado lengüeta	24,87	100
2562.0	KBH-S 84 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	301,71	100
2563.0	TSTW/F/ M 6	Elevador	264,68	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2564.0	TSTW/F/M 5	Elevador	264,68	10
2565.0	KBH-S 84 neutral WH blanco	Señalizador de cable	301,71	100
2566.2	TRS 3 BG	Separador de puentes	28,07	100
2567.0	Q 2	Puente montado	140,24	50
2568.0	Q 3	Puente montado	198,38	50
2569.0	Q 4	Puente montado	256,48	20
2570.0	Q 10	Puente montado	613,13	10
2574.1	AP 2,5-4/R GN verde	Tapa final	72,12	50
2574.2	AP 2,5-4/R BG	Tapa final	66,12	50
2574.5	AP 2,5-4/R BU azul	Tapa final	70,13	50
2575.1	AP 2,5/RL GN verde	Tapa final	102,19	50
2575.2	AP 2,5/RL BG	Tapa final	98,18	50
2575.5	AP 2,5/RL BU azul	Tapa final	102,19	50
2576.5	HP 10x3 BU azul	Tapa final	102,19	20
2577.5	HP/PA 6x6 BU azul	Tapa final	102,19	20
2579.0	STR3 transparent	Protector etiqueta	26,04	20
2580.0	ESO GT1 1 hoja (140 etiq. DIN A4)	Etiqueta neutra	408,73	1
2581.0	ESO GT2 1 hoja (60 etiq. DIN A4)	Etiqueta neutra	408,73	1
2582.0	STR GT 1 transparent	Protector etiqueta	32,87	20
2583.0	STR GT 2 transparent	Protector etiqueta	36,09	20
2584.0	ESO 1 hoja (120etiq. DIN A4)	Etiqueta neutra	286,52	1
2584.2	RKDG 4 BG	Borne doble piso conex.tornillo	344,63	100
2584.5	RKDG 4 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	362,66	100
2585.0	ESO 1 hoja (124etiq. DIN A4)	Etiqueta neutra	286,52	1
2586.2	APG 4 BG	Tapa final	98,18	20
2586.5	APG 4 BU azul	Tapa final	102,19	20
2589.0	KBH 10/4 código color	Señalizador de cable	11,76	100
2590.0	KBH 10/15 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	44,37	100
2591.0	KBH-C10 bolsas	Señalizador de cable	8,65	200
2592.0	KBH 10/21 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	44,37	100
2593.0	KBH 10/27 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	75,10	100
2595.0	KBH-C20 bolsas "1" al "9"	Señalizador de cable	8,80	200
2596.00	KBH 5/3 código color	Señalizador de cable	9,66	200
2597.00	KBH 3/3 código color	Señalizador de cable	9,66	200
2599.0	KBH-C30 bolsas	Señalizador de cable	21,66	200
ST2600				
2606.0	MF/35	Pie montaje guía de 35	150,93	100
2610.0	BSTR 10/5 en blanco	Señalizador blanco	15,54	200
2613.0	BSTR 12/6 en blanco	Señalizador blanco	15,54	200
2620.0	H 0,25/10 LB	Punteras huecas preaisladas	8,66	500
2622.0	H 0,34/10 CY	Punteras huecas preaisladas	8,66	500
2623.0	H 0,34/12 CY	Punteras huecas preaisladas	9,87	500
2624.0	KBH-S 21 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	75,60	450
2625.0	KBH-S 57 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	206,21	150
2626.0	KBH-S 57 neutral WH blanco	Señalizador de cable	206,21	150
2627.0	KBH 3/15 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	31,41	1008
2628.0	KBH 3/15 neutral WH blanco	Señalizador de cable	31,41	1008
2629.0	KBH 3/27 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	53,24	1001
2630.0	KBH 3/3	Señalizador de cable	8,79	200
2631.0	KBH 3/3	Señalizador de cable	11,56	200
2632.0	KBH 5/3	Señalizador de cable	8,79	200
2633.0	KBH 5/3	Señalizador de cable	11,56	200
2637.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	11,56	100
2638.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	11,56	100
2639.0	KBH 16/6	Señalizador de cable	11,56	20
2640.0	KBH 16/6	Señalizador de cable	48,57	20
2651.0	MD 4	Aplicador para señalizador cable	37,12	unidad 1
2654.0	KH 70 BK	Soporte señalizador de cable	14,42	100
2655.0	KH 110 BK	Soporte señalizador de cable	28,12	100
2656.0	KBH 10/15 neutral WH single	Señalizador de cable	44,37	100
2657.0	KBH 10/21 neutral WH single	Señalizador de cable	44,37	100
2659.0	KBH 10/36 neutral WH single	Señalizador de cable	94,19	100
2661.0	KBH 3/21 neutral YE Streifen	Señalizador de cable	31,41	1008
2662.0	KBH 3/21 neutral WH Streifen	Señalizador de cable	31,41	1008

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2663.0	KBH 3/27 neutral WH Streifen	Señalizador de cable	53,24	1001
2664.0	KBH 5/15 neutral YE Streifen	Señalizador de cable	31,41	1008
2665.0	KBH 5/15 neutral WH Streifen	Señalizador de cable	31,41	1008
2666.0	KBH-S 4	Señalizador de cable	5,31	500
2669.0	KBS-25	Señalizador de cable	72,07	100
2670.0	KBS-40	Señalizador de cable	93,69	100
2671.0	KBH-S 4	Señalizador de cable	6,07	500
2673.0	KBH 5/21 neutral YE Streifen	Señalizador de cable	31,41	1008
2674.0	KBH 5/21 neutral WH Streifen	Señalizador de cable	31,41	1008
2675.0	KBH 3/6	Señalizador de cable	9,95	1000
2678.0	KBH 3/6	Señalizador de cable	8,76	100
2681.0	KBH 5/6	Señalizador de cable	8,76	200
2684.0	KBH 5/27 neutral YE Streifen	Señalizador de cable	65,18	910
2684.7	KBH 5/27 So YE Streifen	Señalizador de cable	130,38	910
2685.0	KBH 5/27 neutral WH Streifen	Señalizador de cable	65,18	910
2690.0	KBH-S 4	Señalizador de cable	15,24	100
2691.0	KBH-S 4 2691.0104	Señalizador de cable	15,24	100
2695.0	KBH 10/6	Señalizador de cable	31,72	125
2698.2	AP 2,5/I BG	Tapa final	106,18	20
2699.2	AP 2,5 ID BG	Tapa final	106,18	20
2699.5	AP 2,5 ID BU azul	Tapa final	112,21	20
ST2700				
2700.0	Q 20	Puente montado	1122,04	10
2703.2	EA 1 BG beige	Placa protectora	54,11	50
2703.7	EA 1 WH blanco	Placa protectora	54,11	50
2703.8	EA 1 YE amarillo	Placa protectora	54,11	50
2712.0	AD 4/20/B YE	Placa protectora	180,32	50
2713.0	AD 4/20/B/E YE	Placa protectora	180,32	50
2714.2	AP IKD 2,5/kurz BG	Tapa final	80,15	20
2736.0	TST/M 5	Elevador	252,08	10
2737.0	TST/M 6	Elevador	252,08	10
2738.2	AP 1,5-4 BG	Tapa final	54,11	50
2738.5	AP 1,5-4 BU azul	Tapa final	58,12	50
2740.2	QI 2	Puente montado	154,31	50
2741.2	QI 3	Puente montado	216,39	50
2742.2	QI 4	Puente montado	304,55	20
2743.2	QI 10	Puente montado	723,32	10
2746.2	QI 40	Puente montado	2894,12	5
2747.4	RK 16/35/N PA-G BK	Borne conexión tornillo	439,59	50
2750.2	QI 2	Puente montado	216,39	50
2751.2	QI 3	Puente montado	322,60	50
2752.2	QI 4	Puente montado	422,78	20
2753.2	QI 10	Puente montado	1023,84	10
2760.0	HES 32 ST	Tope metálico fijación guía	384,70	50
2761.0	HES 35 ST	Tope metálico fijación guía	384,70	50
2762.2	AP10 BG	Tapa final	98,18	20
2762.4	AP10 BK	Tapa final	105,43	20
2763.2	AQI 2/50 YE	Puente exterior aislado	1442,60	5
2764.2	AQI 3/50 YE	Puente exterior aislado	1580,87	5
2765.2	AQI 2/95 YE	Puente exterior aislado	2383,26	5
2766.2	AQI 3/95 YE	Puente exterior aislado	2714,96	5
2767.2	AQI 2/150 YE	Puente exterior aislado	2841,52	5
2768.2	AQI 3/150 YE	Puente exterior aislado	3152,12	5
2769.2	AQI 2/240 YE	Puente exterior aislado	3142,55	5
2770.2	AQI 3/240 YE	Puente exterior aislado	3460,83	5
2772.0	ISKS 6	Destornillador Allen	13,20	unidad 1
2773.0	ISKS 8	Destornillador Allen	14,85	unidad 1
2775.0	HZL/0,75-D GR gris	Punteras huecas doble preaisladas	7,85	500
2776.0	HZL/1,0-D RD rojo	Punteras huecas doble preaisladas	8,43	500
2777.0	HZL/1,5-D BK negro	Punteras huecas doble preaisladas	8,43	500
2778.0	HZL/2,5-D BU azul	Punteras huecas doble preaisladas	9,03	500
2782.2	AP/L/Q/D BG	Tapa final	114,21	20
2786.0	H 70,0/37 YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	222,42	25
2787.0	H 95,0/44 RD rojo	Punteras huecas preaisladas	324,60	25

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2788.0	H 120,0/50 BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	25
2789.0	H 150,0/54 YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	cons.	25
2790.0	H 70,0/25	Punteras huecas	89,11	50
2791.0	H 95,0/32	Punteras huecas	cons.	50
2792.0	H 120,0/32	Punteras huecas	cons.	50
2793.0	H 150,0/32	Punteras huecas	cons.	50
2794.0	HZL/0,5-D WH blanco	Punteras huecas doble preaisladas	7,85	500
2795.0	HZL/0,75 HL-D GR gris	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	500
2796.0	HZL/1,0 HL-D RD rojo	Punteras huecas doble preaisladas	18,43	500
2797.0	HZL/1,5 HL-D negro	Punteras huecas doble preaisladas	7,60	500
2798.0	HZL/2,5 HL-D azul	Punteras huecas doble preaisladas	8,57	100
2799.0	HZL/4,0-D GR gris	Punteras huecas doble preaisladas	24,08	100
ST2800				
2800.0	HZL/6,0-D YE amarillo	Punteras huecas doble preaisladas	31,30	100
2801.0	HZL/10,0-D RD rojo	Punteras huecas doble preaisladas	39,71	100
2802.0	HZL/16,0-D BU azul	Punteras huecas doble preaisladas	45,77	50
2803.2	EA 1/B BG	Placa protectora	70,13	50
2803.7	EA 1/B WH blanco	Placa protectora	70,13	50
2803.8	EA 1/B YE amarillo	Placa protectora	70,13	50
2804.0	AD 1/95/B YE	Placa protectora	186,35	20
2806.0	AD 1/150/B YE	Placa protectora	192,35	20
2808.0	AD 1/240/B YE	Placa protectora	198,38	20
2810.0	AD 1/50/B YE	Placa protectora	186,35	20
2812.0	TA 5/1/ST	Adaptador de prueba	414,76	10
2813.0	TA 6/1/ST	Adaptador de prueba	414,76	10
2816.0	H 50,0/32	Punteras huecas	cons.	100
2817.0	TA 8/1/ST	Adaptador de prueba	456,82	10
2818.0	ISKS 5	Destornillador Allen	12,45	unidad 1
2819.0	AD 1/12/B YE	Placa protectora	96,19	20
2820.0	AD 1/16/B YE	Placa protectora	102,19	20
2821.0	TAD 5/1/S	Adaptador de prueba	823,48	10
2822.0	TAD 6/1/S	Adaptador de prueba	823,48	10
2823.0	TA 5/1/Q	Adaptador de prueba	414,76	10
2824.0	TA 6/1/Q	Adaptador de prueba	414,76	10
2825.2	ES 32/2/K BG	Tope fijación guía	126,24	50
2826.2	ES 35/2/K BG	Tope fijación guía	126,24	50
2827.0	ES 32/K/ST BG	Tope fijación guía	300,54	50
2828.0	ES 35/K/ST BG	Tope fijación guía	300,54	50
2835.0	Q 10	Puente montado	613,13	10
2837.0	TA 8/1/Q	Adaptador de prueba	448,82	10
2840.0	H 1,0/18-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	11,56	500
2841.0	H 1,5/14-D BK negro	Punteras huecas preaisladas	2,65	500
2842.0	H 1,5/16-D BK negro	Punteras huecas preaisladas	9,87	500
2843.0	H 1,5/18-D BK negro	Punteras huecas preaisladas	11,56	500
2844.0	H 1,5/24-D BK negro	Punteras huecas preaisladas	13,11	500
2845.0	H 2,5/14-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	3,39	500
2846.0	H 2,5/18-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	14,09	500
2847.0	H 2,5/24-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	18,81	500
2848.0	H 4,0/18-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	6,05	500
2849.0	H 4,0/20-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	19,27	500
2850.0	H 4,0/26-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	20,12	100
2851.0	H 6,0/20-D YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	7,72	100
2852.0	H 6,0/26-D YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2853.0	H 10,0/22-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	11,18	100
2854.0	H 10,0/28-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2855.0	H 16,0/24-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	14,32	100
2856.0	H 16,0/28-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2857.0	H 25,0/30-D YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	26,97	50
2858.0	H 25,0/36-D YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
2859.0	H 35,0/30-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	33,75	50
2860.0	H 35,0/39-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
2861.0	H 50,0/36-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	48,20	50
2862.2	AP/VMAK 2,5 BG	Tapa final	136,24	20
2863.0	H 0,5/12-D WH blanco	Punteras huecas preaisladas	9,03	500

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2864.0	H 0,5/14-D WH blanco	Punteras huecas preaisladas	2,65	500
2865.0	H 0,5/16-D WH blanco	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2866.0	H 0,75/12-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2867.0	H 0,75/14-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	2,65	500
2868.0	H 0,75/16-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2869.0	H 0,75/18-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2870.0	H 1,0/12-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	9,03	500
2871.0	H 1,0/14-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	2,65	500
2872.0	H 1,0/16-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2873.3	VBS 2/10 OG	Pieza de unión seccionador	90,16	20
2874.3	VBS 3/10 OG	Pieza de unión seccionador	102,19	20
2875.3	VBS 2/10/Z OG	Pieza de unión seccionador	96,19	20
2876.3	VBS 3/10/Z OG	Pieza de unión seccionador	110,23	20
2877.0	ESO 2 10 etiquetas	Etiqueta neutra	7,42	10
2878.0	STR 2 transparent	Protector etiqueta	26,04	100
2886.0	KSS 2-8	Clavija conex. Transversal	987,80	10
2888.0	SchT2	Soporte señalización	98,18	100
ST2900				
2939.2	EH 3 BG	Soporte final	86,18	20
2939.3	EH 3 OG naranja	Soporte final	90,16	20
2940.0	SB 8/10 WH	Señalizador blanco	7,18	250
2945.2	EH 15 BG	Soporte final	99,02	50
2946.2	EH 35 BG	Soporte final	107,55	50
2952.0	AD 1/5/B YE	Placa protectora	64,13	50
2953.0	AD 1/6/B YE	Placa protectora	64,13	50
2954.0	AD 1/8/B YE	Placa protectora	76,14	50
2955.0	AD 1/12/N/B YE	Placa protectora	96,19	20
2956.0	AD 1/16/N/B YE	Placa protectora	102,19	20
2957.2	TWMF BG	Tapa separadora	264,50	20
2957.3	TWMF OG naranja	Tapa separadora	264,50	20
2957.5	TWMF BU azul	Tapa separadora	264,50	20
2958.2	AD 3/1000 mm transparent	Cubierta transparente	12669,80	1 mt.
2960.0	BK 1-12/5,08	Señalizador grabado	11,83	unidad 10
2961.0	BK 13-24/5,08	Señalizador grabado	11,83	unidad 10
2962.0	AD 1/5 WH blanco	Placa protectora	64,13	50
2963.0	AD 1/5/N WH blanco	Placa protectora	64,13	50
2965.0	AD 1/6 WH blanco	Placa protectora	64,13	50
2966.0	AD 1/8 WH blanco	Placa protectora	76,14	50
2967.0	AD 1/12/N WH blanco	Placa protectora	96,19	20
2968.0	AD 1/16/N WH blanco	Placa protectora	102,19	20
2969.0	AD 1/12 WH blanco	Placa protectora	96,19	20
2970.0	AD 1/16 WH blanco	Placa protectora	102,19	20
2993.0	HZL/0,5 HL-D blanco	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	500
2994.0	HZL/0,5 L-D blanco	Punteras huecas doble preaisladas	25,29	500
2995.0	HZL/0,75 L-D gris	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	500
2996.0	HZL/1,0 L-D rojo	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	500
2997.0	HZL/1,5 L-D negro	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
2998.0	HZL/2,5 L-D azul	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
2999.0	HZL/4,0 L-D gris	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
ST3000				
3000.0	HZL/6,0L-D amarillo	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
3001.0	HZL/10,0L-D rojo	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
3002.0	HZL/16,0L-D azul	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	50
3026.0	H 10,0/22-D SR IV	Punteras huecas preaisladas	35,72	500
3029.0	HZL/0,75-T azul claro	Punteras huecas doble preaisladas	18,85	500
3038.0	HZL/2,5-T gris	Punteras huecas doble preaisladas	9,03	500
3041.0	HZL/4,0-T naranja	Punteras huecas doble preaisladas	24,08	100
3043.0	HZL/6,0-T verde	Punteras huecas doble preaisladas	31,30	100
3045.0	HZL/10,0-T marrón	Punteras huecas doble preaisladas	39,71	100
3047.0	HZL/16,0-T blanco	Punteras huecas doble preaisladas	45,77	50
3055.0	PZU S 0,14 - 6 mm2	Herramienta de engaste	313,67	unidad 1
3056.0	PZU 16 eco 0,5 - 16 mm2	Herramienta de engaste	131,68	unidad 1
3057.0	PZU 25 10 - 25 mm2	Herramienta de engaste	351,31	unidad 1
3058.0	PZN 10 eco ter. garra 0,1-10 mm2	Herramienta de engaste	131,68	unidad 1

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3064.0	QKS G 1	Terminal preaislado horquilla	11,73	100
3065.0	QKS G 1	Terminal preaislado horquilla	13,14	100
3066.0	QKS G 1	Terminal preaislado horquilla	19,11	100
3067.0	QKS G 2,5	Terminal preaislado horquilla	13,06	100
3068.0	QKS G 2,5	Terminal preaislado horquilla	13,87	100
3069.0	QKS G 2,5	Terminal preaislado horquilla	20,10	100
3070.0	QKS G 6	Terminal preaislado horquilla	20,82	100
3071.0	QKS G 6	Terminal preaislado horquilla	21,44	100
3072.0	QKS G 6	Terminal preaislado horquilla	27,35	100
3073.0	QKS G 6	Terminal preaislado horquilla	35,12	100
3074.0	STV 1	Terminal preaislado empalme	14,20	100
3075.0	STV 2,5	Terminal preaislado empalme	16,21	100
3076.0	STV 6	Terminal preaislado empalme	25,80	100
3096.0	H 0,25/5	Punteras huecas	cons.	1000
3097.0	H 0,5/10	Punteras huecas	5,06	1000
3098.0	H 1,5/12	Punteras huecas	cons.	1000
3099.0	H 1,5/18	Punteras huecas	8,31	1000
ST3100				
3100.0	H 2,5/10	Punteras huecas	cons.	1000
3101.0	H 2,5/18	Punteras huecas	9,28	1000
3102.0	H 4,0/15	Punteras huecas	cons.	1000
3103.0	H 4,0/18	Punteras huecas	cons.	1000
3105.0	H 6,0/18	Punteras huecas	cons.	500
3106.0	H 16,0/25	Punteras huecas	26,48	250
3107.0	H 16,0/32	Punteras huecas	48,20	250
3108.0	H 25,0/25	Punteras huecas	cons.	250
3109.0	H 25,0/32	Punteras huecas	cons.	250
3110.0	H 35,0/25	Punteras huecas	cons.	100
3111.0	H 35,0/32	Punteras huecas	cons.	100
3112.0	H 50,0/18	Punteras huecas	55,39	100
3113.0	H 50,0/25	Punteras huecas	80,67	100
3114.0	H 70,0/32	Punteras huecas	cons.	50
3115.0	H 95,0/25	Punteras huecas	168,60	50
3121.0	H 35,0/30-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
3122.0	H 50,0/40-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
3123.0	H 0,25/10-T YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3124.0	H 0,25/12-T YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	11,93	500
3125.0	H 0,34/10-T PI rosa	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3126.0	H 0,34/12-T PI rosa	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3127.0	H 0,75/12-T BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3128.0	H 0,75/16-T BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3129.0	H 0,75/18-T BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3130.0	H 2,5/18-T GR gris	Punteras huecas preaisladas	14,20	500
3131.0	H 4,0/20-T OG naranja	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3132.0	H 25,0/36-T BK negro	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
3133.3	AP 0/TS OG	Tapa final con pie carril	150,56	20
3134.3	AP 0/D OG	Tapa final montaje directo	200,30	20
3147.0	BK 5,08/3,8 FW 1-10	Señalizador grabado	13,79	unidad 10
3163.0	EKS 10	Herramienta de corte	27,26	unidad 1
3164.0	SDB 0,4 x 2,0 75 mm	Destornillador	17,79	unidad 1
3166.0	Stripfix-V	Herramienta pelacables	193,44	unidad 1
3167.0	Stripfix-16	Herramienta pelacables	202,74	unidad 1
3189.0	KB 100 BF 25x8	Marcadores de cable	24,22	100
3190.0	KB 200 BF 25x8	Marcadores de cable	37,86	100
3191.0	KB 200 BF 28,5x13	Marcadores de cable	43,03	100
3192.0	KKM 34 x 10	Marcadores de cable	124,62	100
3193.0	KKM 45x20	Marcadores de cable	132,57	100
3194.0	H 4,0/20-D SR GR gris	Punteras huecas preaisladas	18,65	500
31130.2	STD-TS/CFL/LED(GN) verde	Base enchufe sobre guía	19,87	unidad 1
ST3200				
3200.2	FRK 1,5/2A BG	Borne conexión PushIn	122,24	100
3200.3	FRK 1,5/2A OG naranja	Borne conexión PushIn	128,21	100
3200.5	FRK 1,5/2A BU azul	Borne conexión PushIn	128,21	100
3201.2	FRK 1,5/3A BG	Borne conexión PushIn	162,30	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3201.3	FRK 1,5/3A OG naranja	Borne conexión PushIn	170,30	100
3201.5	FRK 1,5/3A BU azul	Borne conexión PushIn	170,30	100
3202.2	FRK 1,5/4A BG	Borne conexión PushIn	202,37	100
3202.3	FRK 1,5/4A OG naranja	Borne conexión PushIn	212,37	100
3202.5	FRK 1,5/4A BU azul	Borne conexión PushIn	212,37	100
3203.2	FSL 1,5/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	390,73	100
3204.2	FSL 1,5/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	540,96	100
3205.2	FSL 1,5/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	581,05	100
3210.2	FRK 2,5/2A BG	Borne conexión PushIn	138,25	100
3210.3	FRK 2,5/2A OG naranja	Borne conexión PushIn	146,29	100
3210.5	FRK 2,5/2A BU azul	Borne conexión PushIn	146,29	100
3211.2	FRK 2,5/3A BG	Borne conexión PushIn	182,35	100
3211.3	FRK 2,5/3A OG naranja	Borne conexión PushIn	192,35	100
3211.5	FRK 2,5/3A BU azul	Borne conexión PushIn	192,35	100
3212.2	FRK 2,5/4A BG	Borne conexión PushIn	228,41	100
3212.3	FRK 2,5/4A OG naranja	Borne conexión PushIn	240,44	100
3212.5	FRK 2,5/4A BU azul	Borne conexión PushIn	240,44	100
3213.2	FSL 2,5/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	406,76	100
3214.2	FSL 2,5/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	575,05	100
3215.2	FSL 2,5/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	663,20	100
3220.2	FRK 4/2A BG	Borne conexión PushIn	152,29	100
3220.3	FRK 4/2A OG naranja	Borne conexión PushIn	cons.	100
3220.5	FRK 4/2A BU azul	Borne conexión PushIn	160,29	100
3221.2	FRK 4/3A BG	Borne conexión PushIn	202,37	100
3221.3	FRK 4/3A OG naranja	Borne conexión PushIn	212,37	100
3221.5	FRK 4/3A BU azul	Borne conexión PushIn	212,37	100
3222.2	FRK 4/4A BG	Borne conexión PushIn	250,46	100
3222.3	FRK 4/4A OG naranja	Borne conexión PushIn	264,47	100
3222.5	FRK 4/4A BU azul	Borne conexión PushIn	264,47	100
3223.2	FSL 4/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	422,78	100
3224.2	FSL 4/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	599,10	100
3225.2	FSL 4/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	691,24	100
3226.2	FRKD 2,5 BG doble piso	Borne doble piso conex.PushIn	361,77	100
3226.3	FRKD 2,5 OG naranja	Borne doble piso conex.PushIn	379,86	100
3226.5	FRKD 2,5 BU azul	Borne doble piso conex.PushIn	379,86	100
3227.2	FRKD 2,5/SV BG	Borne doble piso conex.PushIn	629,46	100
3227.3	FRKD 2,5 SV OG naranja	Borne doble piso conex.PushIn	647,57	100
3227.5	FRKD 2,5 SV BU azul	Borne doble piso conex.PushIn	647,57	100
3236.2	FSLD 2,5 GNYE	Borne tierra doble piso conex.PushIn	803,10	100
3257.2	FTRK 2,5/2A/OT BG borne base	Borne secc.por capuchón PushIn	460,70	100
3257.5	FTRK 2,5/2A/OT BU azul	Borne secc.por capuchón PushIn	460,70	100
3258.2	FTRK 2,5/3A/OT BG	Borne secc.por capuchón PushIn	491,65	100
3258.5	FTRK 2,5/3A/OT BU azul	Borne secc.por capuchón PushIn	491,65	100
3259.2	FTRK 2,5/2A/MT BG seccionador	Borne seccionable conex.PushIn	522,57	100
3259.5	FTRK 2,5/2A/MT BU azul	Borne seccionable conex.PushIn	522,57	100
3260.2	FTRK 2,5/3A/MT BG	Borne seccionable conex.PushIn	553,55	100
3260.5	FTRK 2,5/3A/MT BU azul	Borne seccionable conex.PushIn	553,55	100
3261.2	FTRK 2,5/2A/ST BG sec. capuchón	Borne secc. por capuchón PushIn	927,79	100
3261.5	FTRK 2,5/2A/ST BU azul	Borne secc. por capuchón PushIn	927,79	100
3262.2	FTRK 2,5/3A/ST BG	Borne secc. por capuchón PushIn	958,91	100
3262.5	FTRK 2,5/3A/ST BU azul	Borne secc. por capuchón PushIn	958,91	100
3263.2	FTRK 2,5/2A/ZS BG portafusible	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1048,24	100
3263.5	FTRK 2,5/2A/ZS BU azul	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1048,24	100
3264.2	FTRK 2,5/2A/ZS 36 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1805,36	100
3265.2	FTRK 2,5/2A/ZS 70 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1805,36	100
3266.2	FTRK 2,5/2A/ZS 150 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1805,36	100
3267.2	FTRK 2,5/2A/ZS 250 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1805,36	100
3268.2	FTRK 2,5/3A/ZS BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1079,23	100
3268.5	FTRK 2,5/3A/ZS BU azul	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1079,23	100
3269.2	FTRK 2,5/3A/ZS 36 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1836,51	100
3270.2	FTRK 2,5/3A/ZS 70 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1836,51	100
3271.2	FTRK 2,5/3A/ZS 150 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1836,51	100
3272.2	FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1836,51	100
3273.5	FNT 2,5-4 BU azul	Borne N seccionable conex.PushIn	452,58	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3274.5	FNT 6-10 BU azul	Borne N seccionable conex.PushIn	481,62	100
3276.2	FRKI 2,5-4 BG	Borne conexión PushIn	133,49	100
3276.5	FRKI 2,5-4 BU azul	Borne conexión PushIn	151,97	100
3277.2	FRKI 6-10 BG	Borne conexión PushIn	198,92	100
3277.5	FRKI 6-10 BU azul	Borne conexión PushIn	226,58	100
3279.2	FSLI 2,5-4 GNYE	Borne tierra conexión PushIn	457,88	100
3280.2	FSLI 6-10 GNYE	Borne tierra conexión PushIn	598,95	100
3290.4	FSIK 4/2A BK portafusible	Borne portafusible 6,3 A PushIn	836,36	25
3291.4	FSIK 4/2A/LED/12-30V AC/DC BK	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1747,63	25
3292.4	FSIK 4/2A/LED/30-60V AC/DC BK	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1747,63	25
3293.4	FSIK 4/2A/LED/110-250V AC/DC BK	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1747,63	25
3294.2	FRK 16/2A BG	Borne conexión PushIn	493,91	50
3294.5	FRK 16/2A BU	Borne conexión PushIn	493,91	50
3295.2	FIK 2,5/3 BG para sensores	Borne sensórica conex. PushIn	400,90	100
3296.2	FIK 2,5/3/LED(RD) BG	Borne sensórica conex. PushIn	941,86	100
3299.2	FSL 16/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	1226,47	50
ST3300				
3300.7	MC SB 5/200 WH	Señalizador blanco	5,62	1000
3301.7	MC SB 6/200 WH	Señalizador blanco	5,61	1000
3302.7	MC KSM 15/24 WH	Señalizador de cable	57,08	160
3303.7	MC KSM 10/23 WH	Señalizador de cable	57,08	160
3304.7	MC KSM 14/23 WH	Señalizador de cable	57,07	160
3305.7	MC KSM 11/60 WH	Señalizador de cable	75,46	60
3306.7	MC SB 4/200 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	12,32	1000
3307.7	MC SB 5/200 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	9,42	1000
3308.7	MC SB 6/200 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	9,42	1000
3309.7	MC BSTR 5/144 WH	Señalizador blanco	15,54	720
3310.7	MC BSTR 5/144 MI WH	Señalizador blanco	15,54	720
3311.7	MC SB 8/160 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	13,10	800
3312.7	MC BSTR 5/144 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	35,28	720
3313.7	MC BSTR 5/144 MI So WH grabado esp.	Señalizador grabado	35,28	720
3314.7	MC BSTR 6/120 WH	Señalizador blanco	15,54	600
3315.7	MC BSTR 6/120 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	35,28	600
3316.7	MC ESS 12/64 WH	Señalizador de cable	19,24	320
3317.7	MC ESS 15/80 WH	Señalizador de cable	21,22	400
3318.7	MC ESS 18/64 WH	Señalizador de cable	22,42	320
3319.7	MC ESS 20/80 WH	Señalizador de cable	22,42	400
3320.7	MC GS 8/17 R WH	Señalizador de dispositivos	40,17	200
3321.7	MC GS 8/17 Rt WH	Señalizador de dispositivos	40,37	200
3322.7	MC GS 8/19 R WH	Señalizador de dispositivos	40,37	200
3323.7	MC GS 9/17 K WH	Señalizador de dispositivos	64,60	200
3324.7	MC GS 9/20 R WH	Señalizador de dispositivos	35,26	200
3326.7	MC SB 7,5/160 WH	Señalizador blanco	5,61	800
3327.7	PMC SB 7,5/40 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	9,42	400
3328.7	MC SB 8/160 WH	Señalizador blanco	7,18	800
3329.7	MC GS 7/20 R WH	Señalizador de dispositivos	33,37	200
3329.8	MC GS 7/20 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	40,17	200
3330.7	MC GS 8/17 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	58,32	200
3331.7	MC GS 8/17 Rt So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	58,54	200
3332.7	MC GS 8/19 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	58,54	200
3333.7	MC GS 9/17 K So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	82,78	200
3334.7	MC GS 9/20 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	53,43	200
3335.7	MC GS 7/20 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	59,97	200
3336.0	MC GST 27/12,5 R SI plata	Señalizador de dispositivos	77,94	80
3336.7	MC GST 27/12,5 R WH blanco	Señalizador de dispositivos	77,94	80
3337.0	MC GST 27/18 R SI plata	Señalizador de dispositivos	88,45	80
3337.7	MC GST 27/18 R WH blanco	Señalizador de dispositivos	88,45	80
3338.0	MC GST 27/27 R SI plata	Señalizador de dispositivos	88,45	60
3338.7	MC GST 27/27 R WH blanco	Señalizador de dispositivos	88,45	60
3339.0	MC GST 27/8 K SI plata	Señalizador de dispositivos	119,95	80
3339.7	MC GST 27/8 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	119,95	80
3340.0	MC GST 27/8 R SI plata	Señalizador de dispositivos	72,53	80
3340.7	MC GST 27/8 R WH blanco	Señalizador de dispositivos	72,53	80
3341.0	MC GST 27/12,5 K SI plata	Señalizador de dispositivos	132,27	80

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3341.7	MC GST 27/12,5 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	132,27	80
3342.0	MC GST 27/18 K SI plata	Señalizador de dispositivos	137,87	80
3342.7	MC GST 27/18 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	137,87	80
3343.0	MC GST 27/27 K SI plata	Señalizador de dispositivos	137,87	60
3343.7	MC GST 27/27 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	137,87	60
3344.0	MC GST 22/22 K SI plata	Señalizador de dispositivos	132,27	80
3344.7	MC GST 22/22 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	132,27	80
3345.7	MC GST 27/12,5 R So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	128,44	80
3346.7	MC GST 27/18 R So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	139,32	80
3347.7	MC GST 27/27 R So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	139,32	60
3348.7	MC GST 27/8 R So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	116,95	80
3349.7	MC GST 27/8 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	186,42	80
3350.7	MC GST 27/12,5 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	205,18	80
3351.7	MC GST 27/18 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	222,36	80
3352.7	MC GST 27/27 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	222,36	60
3353.7	MC GST 22/22 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	205,57	60
3354.7	MC ESS 30/60 WH	Señalizador de cable	22,48	300
3354.8	MC ESS 30/60 YE amarillo	Señalizador de cable	23,48	300
3359.7	MC ESS 30/60 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	69,55	300
3360.7	MC KMS 15/24 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	97,67	160
3361.7	MC KMS 10/23 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	97,67	160
3362.7	MC KMS 14/23 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	97,67	160
3363.7	MC ESS 12/64 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	130,24	60
3364.7	MC ESS 12/64 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	55,78	320
3365.7	MC ESS 15/80 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	61,62	400
3366.7	MC ESS 18/64 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	65,05	320
3367.7	MC ESS 20/80 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	65,05	400
3379.7	MC BSTR 5x12/144 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	35,28	720
3380.7	MC BSTR 5x12/144 WH	Señalizador blanco	15,54	720
3381.7	MC GS 7/20 K WH	Señalizador de dispositivos	39,92	200
3382.7	MC GSU 17x15 R WH	Señalizador de dispositivos	44,33	80
3382.8	MC GSU 17x15 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	44,33	80
3383.7	MC GSU 17x15 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	71,49	80
3383.8	MC GSU 17x15 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	71,49	80
3384.7	MC GSU 17x15 K WH	Señalizador de dispositivos	49,53	80
3384.8	MC GSU 17x15 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	49,53	80
3385.7	MC GSU 17x15 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	77,21	80
3385.8	MC GSU 17x15 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	77,21	80
3386.7	MC GSU 27x15 R WH	Señalizador de dispositivos	49,60	80
3386.8	MC GSU 27x15 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	49,60	80
3387.7	MC GSU 27x15 K WH	Señalizador de dispositivos	55,11	80
3387.8	MC GSU 27x15 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	55,11	80
3388.7	MC GSU 27x15 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	77,28	80
3388.8	MC GSU 27x15 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	77,28	80
3389.7	MC GSU 27x15 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	82,51	80
3389.8	MC GSU 27x15 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	82,51	80
3390.7	MC GSU 49x15 R WH	Señalizador de dispositivos	55,15	40
3390.8	MC GSU 49x15 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	55,15	40
3391.7	MC GSU 49x15 K WH	Señalizador de dispositivos	78,34	40
3391.8	MC GSU 49x15 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	78,34	40
3392.7	MC GSU 49x15 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	82,58	40
3392.8	MC GSU 49x15 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	82,58	40
3393.7	MC GSU 49x15 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	98,18	40
3393.8	MC GSU 49x15 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	98,18	40
3394.7	MC GSU 60x15 R WH	Señalizador de dispositivos	60,69	40
3394.8	MC GSU 60x15 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	60,69	40
3395.7	MC GSU 60x15 K WH	Señalizador de dispositivos	84,19	40
3395.8	MC GSU 60x15 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	84,19	40
3396.7	MC GSU 60x15 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	88,37	40
3396.8	MC GSU 60x15 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	88,37	40
3397.7	MC GSU 60x15 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	103,81	40
3397.8	MC GSU 60x15 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	103,81	40
ST3400				
3400.1	FAP 1,5-4/2A GN verde	Tapa final	80,15	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3400.2	FAP 1,5-4/2A BG	Tapa final	80,15	20
3400.3	FAP 1,5-4/2A OG naranja	Tapa final	80,15	20
3400.5	FAP 1,5-4/2A BU azul	Tapa final	80,15	20
3401.1	FAP 1,5/3A GN verde	Tapa final	82,16	20
3401.2	FAP 1,5/3A BG	Tapa final	82,16	20
3401.3	FAP 1,5/3A OG naranja	Tapa final	82,16	20
3401.5	FAP 1,5/3A BU azul	Tapa final	82,16	20
3402.1	FAP 1,5/4A GN verde	Tapa final	82,16	20
3402.2	FAP 1,5/4A BG	Tapa final	82,16	20
3402.3	FAP 1,5/4A OG naranja	Tapa final	82,16	20
3402.5	FAP 1,5/4A BU azul	Tapa final	82,16	20
3411.1	FAP 2,5/3A GN verde	Tapa final	82,16	20
3411.2	FAP 2,5/3A BG	Tapa final	82,16	20
3411.3	FAP 2,5/3A OG naranja	Tapa final	82,16	20
3411.5	FAP 2,5/3A BU azul	Tapa final	82,16	20
3412.1	FAP 2,5/4A GN verde	Tapa final	82,16	20
3412.2	FAP 2,5/4A BG	Tapa final	82,16	20
3412.3	FAP 2,5/4A OG naranja	Tapa final	82,16	20
3412.5	FAP 2,5/4A BU azul	Tapa final	82,16	20
3421.1	FAP 4/3A GN verde	Tapa final	82,16	20
3421.2	FAP 4/3A BG	Tapa final	82,16	20
3421.3	FAP 4/3A OG naranja	Tapa final	82,16	20
3421.5	FAP 4/3A BU azul	Tapa final	82,16	20
3422.1	FAP 4/4A GN verde	Tapa final	82,16	20
3422.2	FAP 4/4A BG	Tapa final	82,16	20
3422.3	FAP 4/4A OG naranja	Tapa final	82,16	20
3422.5	FAP 4/4A BU azul	Tapa final	82,16	20
3423.1	FAPD 2,5 GN verde	Tapa final	94,06	20
3423.2	FAPD 2,5 BG	Tapa final	94,06	20
3423.3	FAPD 2,5 OG naranja	Tapa final	94,06	20
3423.5	FAPD 2,5 BU azul	Tapa final	94,06	20
3424.2	FBA 1 BG	Adaptador de señalización	78,98	50
3425.8	FAD 1,5/4/B YE	Placa protectora	88,53	20
3426.8	FAD 2,5/4/B YE	Placa protectora	58,87	20
3427.8	FAD 4/4/B YE	Placa protectora	65,08	20
3435.0	KBH 10/27 neutral WH single	Señalizador de cable	75,10	100
3440.8	AQI 2/8/18 YE	Puente exterior aislado	123,33	50
3441.8	AQI 3/8/18 YE	Puente exterior aislado	185,02	50
3442.8	AQI 4/8/18 YE	Puente exterior aislado	246,68	50
3443.8	AQI 10/8/18 YE	Puente exterior aislado	585,93	10
3444.8	AQI 60/8/18 YE	Puente exterior aislado	3513,77	1
3445.8	AQI 60/8/11 YE	Puente exterior aislado	3362,89	1
3450.8	FQI 1,5/10 YE	Puente aislado conex. transversal	504,92	10
3452.8	FQI 1,5/2 YE	Puente aislado conex. transversal	74,16	50
3453.8	FQI 1,5/3 YE	Puente aislado conex. transversal	118,23	50
3454.8	FQI 1,5/4 YE	Puente aislado conex. transversal	164,29	20
3455.8	FQI 1,5/5 YE	Puente aislado conex. transversal	208,38	20
3456.8	FQI 1,5/6 YE	Puente aislado conex. transversal	266,50	20
3457.8	FQI 1,5/7 YE	Puente aislado conex. transversal	326,61	20
3458.8	FQI 1,5/8 YE	Puente aislado conex. transversal	386,72	10
3459.8	FQI 1,5/9 YE	Puente aislado conex. transversal	444,79	10
3460.8	FQI 2,5/10 YE	Puente aislado conex. transversal	534,98	10
3461.5	FQI 2,5/50 BU	Puente aislado conex. transversal	2675,76	5
3461.9	FQI 2,5/50 RD	Puente aislado conex. transversal	2675,76	5
3461.8	FQI 2,5/50 YE	Puente aislado conex. transversal	2675,76	5
3462.8	FQI 2,5/2 YE	Puente aislado conex. transversal	74,16	50
3463.8	FQI 2,5/3 YE	Puente aislado conex. transversal	118,23	50
3464.8	FQI 2,5/4 YE	Puente aislado conex. transversal	178,30	20
3465.8	FQI 2,5/5 YE	Puente aislado conex. transversal	238,44	20
3466.8	FQI 2,5/6 YE	Puente aislado conex. transversal	296,54	20
3467.8	FQI 2,5/7 YE	Puente aislado conex. transversal	356,66	20
3468.8	FQI 2,5/8 YE	Puente aislado conex. transversal	414,76	10
3469.8	FQI 2,5/9 YE	Puente aislado conex. transversal	474,87	10
3470.8	FQI 4/10 YE	Puente aislado conex. transversal	567,03	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3472.8	FQI 4/2 YE	Puente aislado conex. transversal	80,15	50
3473.8	FQI 4/3 YE	Puente aislado conex. transversal	140,24	50
3474.8	FQI 4/4 YE	Puente aislado conex. transversal	200,38	20
3475.8	FQI 4/5 YE	Puente aislado conex. transversal	258,47	20
3476.8	FQI 4/6 YE	Puente aislado conex. transversal	318,58	20
3477.8	FQI 4/7 YE	Puente aislado conex. transversal	376,68	20
3478.8	FQI 4/8 YE	Puente aislado conex. transversal	436,80	10
3479.8	FQI 4/9 YE	Puente aislado conex. transversal	496,91	10
3481.2	FAPT 2,5/2A BG	Tapa final	81,35	20
3481.3	FAPT 2,5/2A OG naranja	Tapa final	81,35	20
3481.5	FAPT 2,5/2A BU azul	Tapa final	81,35	20
3482.2	FAPT 2,5/3A BG	Tapa final	84,81	20
3482.3	FAPT 2,5/3A OG naranja	Tapa final	84,81	20
3482.5	FAPT 2,5/3A BU azul	Tapa final	84,81	20
3483.5	HP FDLIS 10x3 BU	Soporte fijación barra	102,63	20
3484.1	FAPI 2,5-4/2A GN verde	Tapa final	81,95	20
3484.2	FAPI 2,5-4/2A BG	Tapa final	81,95	20
3484.5	FAPI 2,5-4/2A BU azul	Tapa final	81,95	20
3485.1	FAPI 6-10/2A GN verde	Tapa final	99,37	20
3485.2	FAPI 6-10/2A BG	Tapa final	99,37	20
3485.5	FAPI 6-10/2A BU azul	Tapa final	99,37	20
3489.4	FAPSI 4/2A BK negro	Tapa final	110,33	20
ST3500				
3500.2	ZRK 2,5/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	118,23	100
3500.3	ZRK 2,5/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	130,25	100
3500.5	ZRK 2,5/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	130,25	100
3501.2	ZRK 2,5/3A BG	Borne conex. por resorte de presión	158,30	100
3501.3	ZRK 2,5/3 OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3501.5	ZRK 2,5/3A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	166,31	100
3502.2	ZRK 2,5/4A BG	Borne conex. por resorte de presión	228,41	100
3502.3	ZRK 2,5/4A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	240,44	100
3502.5	ZRK 2,5/4A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	240,44	100
3503.2	ZRK 2,5/2x2A BG	Borne conex. por resorte de presión	228,41	100
3503.3	ZRK 2,5/2x2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3503.5	ZRK 2,5/2x2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	240,44	100
3504.2	ZRK 2,5/2x2A/D BG	Borne conex. por resorte de presión	675,23	100
3505.2	ZRK 2,5/2x2A/LD BG	Borne conex. por resorte de presión	1110,02	100
3510.2	ZSL 2,5/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	530,96	100
3511.2	ZSL 2,5/3A GNYE	Borne tierra conex. presión	592,46	100
3512.2	ZSL 2,5/4A GNYE	Borne tierra conex. presión	671,25	100
3515.2	ZRK 4/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	134,23	100
3515.3	ZRK 4/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3515.5	ZRK 4/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	148,73	100
3516.2	ZRK 4/3A BG	Borne conex. por resorte de presión	188,33	100
3516.3	ZRK 4/3A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3516.5	ZRK 4/3A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	198,38	100
3517.2	ZRK 4/4A BG	Borne conex. por resorte de presión	236,41	100
3517.3	ZRK 4/ OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3517.5	ZRK 4/4A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	248,45	100
3518.2	ZRK 4/2x2A BG	Borne conex. por resorte de presión	236,41	100
3518.3	ZRK 4/2x2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3518.5	ZRK 4/2x2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	248,45	100
3525.2	ZSL 4/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	571,05	100
3526.2	ZSL 4/3A GNYE	Borne tierra conex. presión	613,13	100
3527.2	ZSL 4/4A GNYE	Borne tierra conex. presión	659,21	100
3528.2	ZIZA 1,5/3 BG	Borne sensórica de presión	176,35	100
3529.2	ZIZA 1,5/3/B BG	Borne sensórica de presión	176,35	50
3530.2	ZIZA 1,5/3/LED(RD) BG	Borne sensórica de presión	1480,07	50
3531.2	ZIZA 1,5/3/B/LED(RD) BG	Borne sensórica de presión	1480,07	50
3532.2	ZIZA 1,5/3/PE GNYE	Borne sensórica de presión	581,05	20
3533.2	ZIZA 1,5/4 BG	Borne sensórica de presión	184,34	100
3534.2	ZIZA 1,5/4/BL BG	Borne sensórica de presión	184,34	100
3535.2	ZIZA 1,5/4/B/LED(RD) BG	Borne sensórica de presión	1498,64	50
3536.2	ZIZA 1,5/4/LED(RD) BG	Borne sensórica de presión	1498,64	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3537.2	ZIZA 1,5/4/PE GNYE	Borne sensórica de presión	581,05	20
3542.2	ZRK 2,5/2x2A/D2 BG	Borne conex. por resorte de presión	675,23	100
3543.2	ZRK 2,5/2x2A/LED2(RD)/24V DC BG	Borne conex. por resorte de presión	1110,02	100
3562.2	ZRKD 2,5 BG	Borne doble piso conex.presión	392,72	100
3562.3	ZRKD 2,5 OG naranja	Borne doble piso conex.presión	412,74	100
3562.5	ZRKD 2,5 BU azul	Borne doble piso conex.presión	412,74	100
3563.2	ZRKD 2,5 SV BG	Borne doble piso conex.presión	845,53	100
3563.5	ZRKD 2,5 SV BU azul	Borne doble piso conex.presión	889,62	100
3567.2	ZSLD 2,5 GNYE	Borne tierra doble piso conex.presión	653,18	100
3570.2	ZRKD 2,5/D1 BG	Borne doble piso conex.presión	794,21	100
3575.2	ZRKD 2,5/ZBA BG	Borne doble piso conex.presión	472,86	100
3575.5	ZRKD 2,5/ZBA BU azul	Borne doble piso conex.presión	496,71	100
3576.2	ZRKD 2,5 SV-ZBA BG	Borne doble piso conex.presión	931,71	100
3576.5	ZRKD 2,5 SV-ZBA BU azul	Borne doble piso conex.presión	931,71	100
3581.2	ZRK 6/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	190,39	100
3581.3	ZRK 6/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3581.5	ZRK 6/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	226,43	100
3582.2	ZVMAK 2,5 BG	Borne motor por resorte de presión	1047,90	50
3582.5	ZVMAK 2,5 BU azul	Borne motor por resorte de presión	1102,01	50
3583.2	ZSRK 2,5/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	114,21	100
3583.3	ZSRK 2,5/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3583.5	ZSRK 2,5/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	120,23	100
3584.2	ZSLN 2,5/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	506,92	100
3585.2	ZSRK 2,5/A/15 BG	Borne conex. por resorte de presión	118,23	100
3585.3	ZSRK 2,5/A/15 OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3585.5	ZSRK 2,5/A/15 BU azul	Borne conex. por resorte de presión	124,24	100
3586.2	ZSLN 2,5/2A/15 GNYE	Borne tierra conex. presión	506,92	100
3587.2	ZSRK 2,5/2A/RC BG	Borne mont. directo presión	174,33	100
3587.3	ZSRK 2,5/2A/RC OG naranja	Borne mont. directo presión	182,35	100
3587.5	ZSRK 2,5/2A/RC BU azul	Borne mont. directo presión	182,35	100
3588.2	ZSRK 2,5/2A/D BG	Borne mont. directo presión	174,33	100
3588.3	ZSRK 2,5/2A/D OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	182,35	100
3588.5	ZSRK 2,5/2A/D BU azul	Borne conex. por resorte de presión	182,35	100
3589.2	ZSL 6/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	664,67	100
3590.2	ZIKD 2,5 BG	Borne tres pisos conex. presión	667,22	50
3590.5	ZIKD 2,5 BU azul	Borne tres pisos conex. presión	701,26	50
3591.2	ZIKD 2,5/SV BG	Borne tres pisos conex. presión	927,68	50
3591.5	ZIKD 2,5/SV BU azul	Borne tres pisos conex. presión	975,80	50
3592.2	ZIKD 2,5/PE/L/L BG	Borne tres pisos conex. presión	1334,41	50
3592.5	ZIKD 2,5/PE/N/N BU	Borne tres pisos conex. presión	1400,53	50
3593.2	ZIKD 2,5/SV/PE GNYE	Borne tierra tres pisos presión	1530,24	50
3594.2	ZIKD 2,5/PE/L/N BG	Borne tres pisos conex. presión	1400,53	50
3595.2	ZSRK 2,5/2A/D/F BG	Borne mont. directo presión	174,33	50
3595.3	ZSRK 2,5/2A/D/F OG naranja	Borne mont. directo presión	182,35	50
3595.5	ZSRK 2,5/2A/D/F BU	Borne mont. directo presión	182,35	50
3596.2	ZMP 1,5 BG	Borne distribución conex. presión	150,28	50
3597.2	ZRK 10/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	216,36	50
3597.3	ZRK 10/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	50
3597.5	ZRK 10/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	250,94	50
3598.2	ZSL 10/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	699,28	50
3599.2	ZSRK 2,5/3 A/15 BG	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3599.3	ZSRK 2,5/3 A/15 OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3599.5	ZSRK 2,5/3 A/15 BU azul	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
ST3600				
3600.2	ZSRK 2,5/3 BG	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3600.3	ZSRK 2,5/3 OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3600.5	ZSRK 2,5/3 BU azul	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3601.2	ZSLN 2,5/3A/15 GNYE	Borne tierra conex. presión	571,05	100
3602.2	ZSLN 2,5/3A GNYE	Borne tierra conex. presión	571,05	100
3603.2	ZTRK 2,5/2A/MT BG	Borne seccionable conex.presión	512,94	100
3603.5	ZTRK 2,5/2A/MT BU azul	Borne seccionable conex.presión	540,96	100
3605.2	ZTRK 2,5/4A/MT BG	Borne seccionable conex.presión	671,25	100
3606.2	ZTRK 2,5/2A/ST BG sec. capuchón	Borne secc. por capuchón presión	909,66	100
3606.5	ZTRK 2,5/2A/ST BU azul	Borne secc. por capuchón presión	933,70	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3609.2	ZTRK 2,5/2A/OT BG borne base	Borne secc.por capuchón presión	468,84	100
3609.5	ZTRK 2,5/2A/OT BU azul	Borne secc.por capuchón presión	518,96	100
3612.2	ZDS 1/ZTR	Capuchón puente	440,80	20
3613.2	ZDS 2/ZTR	Capuchón diodo	625,15	20
3614.2	ZDS 3/ZTR	Capuchón diodo	625,15	20
3615.2	ZDS 4/ZTR	Capuchón vacío	424,78	20
3616.2	ZTRK 2,5/2A/ZS BG	Borne portafusible 6,3 A presión	1081,97	100
3616.5	ZTRK 2,5/2A/ZS BU azul	Borne portafusible 6,3 A presión	1132,08	100
3631.2	ZS/H1/ZTR/36	Soporte porta fusible con indicador	1302,38	20
3632.2	ZS/H2/ZTR/70	Soporte porta fusible con indicador	1302,38	20
3633.2	ZS/H3/ZTR/150	Soporte porta fusible con indicador	1302,38	20
3634.2	ZS/H4/ZTR/250	Soporte porta fusible con indicador	1302,38	20
3635.2	ZS/H0/ZTR portafusible	Soporte porta fusible	613,13	20
3636.2	ZRK 16/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	320,55	50
3636.3	ZRK 16/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	50
3636.5	ZRK 16/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	341,94	50
3637.2	ZSL 16/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	1047,90	50
3638.2	ZSLN 2,5/2A-D GNYE	Borne mont. directo presión	202,38	100
3639.2	ZSLN 2,5/2A-RC GNYE	Borne mont. directo presión	202,38	100
3640.2	ZSLN 2,5/2A-D/F GNYE	Borne mont. directo presión	202,38	50
3650.2	ZRKS 2,5/1A/1S BG	Borne conex. por resorte de presión	152,06	100
3650.5	ZRKS 2,5/1A/1S BU	Borne resorte de presión/enchufable	159,69	100
3651.2	ZRKS 2,5/1A/2S BG	Borne resorte de presión/enchufable	166,96	100
3651.5	ZRKS 2,5/1A/2S BU	Borne resorte de presión/enchufable	175,10	100
3652.2	ZRKS 2,5/2A/1S BG	Borne resorte de presión/enchufable	225,17	100
3652.5	ZRKS 2,5/2A/1S BU	Borne resorte de presión/enchufable	236,40	100
3653.2	ZRKS 2,5/2A/2S BG	Borne resorte de presión/enchufable	246,37	100
3653.5	ZRKS 2,5/2A/2S BU	Borne resorte de presión/enchufable	258,71	100
3654.2	ZRKS 2,5/4S BG	Borne enchufable/enchufable	218,64	100
3654.5	ZRKS 2,5/4S BU	Borne enchufable/enchufable	229,34	100
3655.2	ZRKS 2,5/2S BG	Borne enchufable/enchufable	150,69	100
3655.5	ZRKS 2,5/2S BU	Borne enchufable/enchufable	158,26	100
3659.3	ZST-WAV1 Q OG	Accesorio fijación	61,70	10
3660.2	ZSLS 2,5/1A/1S GNYE	Borne tierra resort. de pres./ench.	267,56	100
3661.2	ZSLS 2,5/1A/2S GNYE	Borne tierra resort. de pres./ench.	324,14	100
3662.2	ZSLS 2,5/2A/1S GNYE	Borne tierra resort. de pres./ench.	380,72	100
3663.2	ZSLS 2,5/2A/2S GNYE	Borne tierra resort. de pres./ench.	435,76	100
3664.2	ZSLS 2,5/4S GNYE	Borne tierra enchufable/enchufable	504,58	100
3665.2	ZSLS 2,5/2S GNYE	Borne tierra enchufable/enchufable	344,03	100
3667.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 GNYE	Conector resorte presión	156,24	100
3667.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BG	Conector resorte presión	156,24	100
3667.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BU	Conector resorte presión	156,24	100
3668.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15 GNYE	Conector resorte presión	156,24	100
3668.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15 BG	Conector resorte presión	156,24	100
3668.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15 BU	Conector resorte presión	156,24	100
3669.3	ZST-WAV1 OG	Accesorio fijación	61,70	10
3670.0	ZST 2,5/1A GNYE	Conector resorte presión	203,13	100
3670.2	ZST 2,5/1A BG	Conector resorte presión	203,13	100
3670.3	ZST 2,5/1A OG	Conector resorte presión	203,13	100
3670.5	ZST 2,5/1A BU	Conector resorte presión	203,13	100
3671.0	ZST 2,5/1A/Z GNYE	Conector resorte presión	203,13	100
3671.2	ZST 2,5/1A/Z BG	Conector resorte presión	203,13	100
3671.3	ZST 2,5/1A/Z OG	Conector resorte presión	203,13	100
3671.5	ZST 2,5/1A/Z BU	Conector resorte presión	203,13	100
3672.0	ZST 2,5/1A/Q GNYE	Conector resorte presión	210,95	100
3672.2	ZST 2,5/1A/Q BG	Conector resorte presión	210,95	100
3672.5	ZST 2,5/1A/Q BU	Conector resorte presión	210,95	100
3673.0	ZST 2,5/1A/Q/Z GNYE	Conector resorte presión	210,95	100
3673.2	ZST 2,5/1A/Q/Z BG	Conector resorte presión	210,95	100
3673.5	ZST 2,5/1A/Q/Z BU	Conector resorte presión	210,95	100
3674.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 GNYE	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3674.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BG	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3674.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BU	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3675.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 GNYE	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3675.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BG	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3675.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BU	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3676.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15 GNYE	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3676.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15 BG	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3676.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15 BU	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3677.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15 GNYE	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3677.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15 BG	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3677.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15 BU	Borne resorte de presión/enchufable	156,24	100
3679.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B GNYE	Conector resorte presión	156,24	100
3679.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BG	Conector resorte presión	156,24	100
3679.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BU	Conector resorte presión	156,24	100
3680.1	ZAPS 2,5/1A/1S GN	Tapa final	48,87	20
3680.2	ZAPS 2,5/1A/1S BG	Tapa final	48,87	20
3681.1	ZAPS 2,5/1A/2S GN	Tapa final	53,84	20
3681.2	ZAPS 2,5/1A/2S BG	Tapa final	41,78	20
3682.1	ZAPS 2,5/2A/1S GN	Tapa final	55,41	20
3682.2	ZAPS 2,5/2A/1S BG	Tapa final	55,41	20
3683.1	ZAPS 2,5/2A/2S GN	Tapa final	61,57	20
3683.2	ZAPS 2,5/2A/2S BG	Tapa final	61,57	20
3684.2	ZAPST 2,5/1A BG	Tapa final	41,69	20
3684.3	ZAPST 2,5/1A OG	Tapa final	41,69	20
3685.2	ZAPST 2,5/1A/Q BG	Tapa final	40,17	20
3686.2	ZAPSK 2,5/1A/1S BG	Tapa final	48,87	20
3687.3	ZST-V OG	Bloqueo	69,02	50
3688.3	ZST-Z OG	Compensador de tracción	75,02	50
3689.3	ZST-C OG	Codificable	120,04	50
3690.3	ZST-V-I OG	Bloqueo interior	69,02	50
3691.1	ZAPS 2,5/2S GN	Tapa final	106,19	20
3691.2	ZAPS 2,5/2S BG	Tapa final	106,19	20
3692.1	ZAPS 2,5/4S GN	Tapa final	109,56	20
3692.2	ZAPS 2,5/4S BG	Tapa final	109,56	20
3693.2	ZST-WA1	Fijador	240,06	10
3694.0	SSAB 5	Conexión mallas	617,70	10
3695.0	SSAB 8	Conexión mallas	683,47	10
3696.0	SSAB 14	Conexión mallas	781,33	10
3697.0	SSAB 20	Conexión mallas	989,27	10
3698.0	SSAB 28	Conexión mallas	1139,11	10
3699.0	SSAB 35	Conexión mallas	1860,78	10
ST3700				
3700.1	ZAP 2,5/2A GN verde	Tapa final	76,14	50
3700.2	ZAP 2,5/2A BG	Tapa final	72,12	50
3700.3	ZAP 2,5/2A OG naranja	Tapa final	76,14	50
3700.5	ZAP 2,5/2A BU azul	Tapa final	76,14	50
3701.1	ZAP 2,5/3A GN verde	Tapa final	80,15	50
3701.2	ZAP 2,5/3A BG	Tapa final	76,14	50
3701.3	ZAP 2,5/3A OG naranja	Tapa final	80,15	50
3701.5	ZAP 2,5/3A BU azul	Tapa final	80,15	50
3702.1	ZAP 2,5/4A GN verde	Tapa final	84,14	50
3702.2	ZAP 2,5/4A BG	Tapa final	80,15	50
3702.3	ZAP 2,5/4A OG naranja	Tapa final	84,14	50
3702.5	ZAP 2,5/4A BU azul	Tapa final	84,14	50
3703.1	ZAP 4/2A GN verde	Tapa final	84,14	50
3703.2	ZAP 4/2A BG	Tapa final	80,15	50
3703.3	ZAP 4/2A OG naranja	Tapa final	84,14	50
3703.5	ZAP 4/2A BU azul	Tapa final	84,14	50
3704.1	ZAP 4/3A GN verde	Tapa final	88,16	50
3704.2	ZAP 4/3A BG	Tapa final	84,14	50
3704.3	ZAP 4/3A OG naranja	Tapa final	88,16	50
3704.5	ZAP 4/3A BU azul	Tapa final	88,16	50
3705.1	ZAP 4/4A GN verde	Tapa final	92,15	50
3705.2	ZAP 4/4A BG	Tapa final	88,16	50
3705.3	ZAP 4/4A OG naranja	Tapa final	92,15	50
3705.5	ZAP 4/4A BU azul	Tapa final	92,15	50
3706.0	ZAD 2,5/4/B YE	Placa protectora	40,08	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3707.0	ZAD 4/4/B YE	Placa protectora	42,09	20
3708.0	ZAD 6/4/B YE	Placa protectora	46,11	20
3709.0	ZAD 10/4/B YE	Placa protectora	74,16	20
3710.8	ZQI 2,5/2 YE	Puente aislado conex. transversal	66,12	50
3711.8	ZQI 2,5/3 YE	Puente aislado conex. transversal	132,25	50
3712.8	ZQI 2,5/4 YE	Puente aislado conex. transversal	198,38	20
3713.8	ZQI 2,5/5 YE	Puente aislado conex. transversal	264,47	20
3714.8	ZQI 2,5/6 YE	Puente aislado conex. transversal	330,60	20
3715.8	ZQI 2,5/7 YE	Puente aislado conex. transversal	396,71	20
3716.8	ZQI 2,5/8 YE	Puente aislado conex. transversal	462,84	10
3717.8	ZQI 2,5/9 YE	Puente aislado conex. transversal	528,97	10
3718.8	ZQI 2,5/10 YE	Puente aislado conex. transversal	595,08	10
3719.8	ZQI 2,5/99 YE	Puente aislado conex. transversal	5951,45	2
3720.8	ZQI 4/2 YE	Puente aislado conex. transversal	72,12	50
3721.8	ZQI 4/3 YE	Puente aislado conex. transversal	144,27	50
3722.8	ZQI 4/4 YE	Puente aislado conex. transversal	222,42	20
3723.8	ZQI 4/5 YE	Puente aislado conex. transversal	294,56	20
3724.8	ZQI 4/6 YE	Puente aislado conex. transversal	366,68	20
3725.8	ZQI 4/7 YE	Puente aislado conex. transversal	438,81	20
3726.8	ZQI 4/8 YE	Puente aislado conex. transversal	510,93	10
3727.8	ZQI 4/9 YE	Puente aislado conex. transversal	583,08	10
3728.8	ZQI 4/10 YE	Puente aislado conex. transversal	655,17	10
3738.2	ZPL 1,5 BG beige	Elementos de distribución	136,24	100
3739.6	ZPL 1,5 BR marrón-rojizo	Elementos de distribución	136,24	100
3739.9	ZPL 1,5 RD rojo	Elementos de distribución	136,24	100
3740.2	ZTA 2,5	Adaptador de pruebas	1017,84	10
3741.2	ZTA 4	Adaptador de pruebas	1017,84	10
3742.5	ZPL 1,5 BU azul	Elementos de distribución	136,24	100
3743.2	ZPL 1,5 PE GNYE	Elementos de distribución	136,24	100
3744.2	ZVQI 2,5 OG	Conector vertical aislado	144,27	20
3745.2	ZBA 1 BG	Soporte de señalización doble piso	80,15	20
3746.2	ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG	Tapa final	130,25	20
3747.2	ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG	Tapa final	136,24	20
3748.2	ZES 35 BG	Tope fijación guía	106,18	50
3749.0	SchT 9	Soporte señalización	126,24	100
3749.7	SchT 9 grabado especial	Soporte señalización grabado	189,35	10
3750.7	ZRH 2,5/0,13-0,2 WH blanco	Manguitos reductores	6,66	1000
3751.6	ZRH 2,5/0,25-0,5 GR gris	Manguitos reductores	6,66	1000
3752.4	ZRH 2,5/0,75-1 BK negro	Manguitos reductores	6,66	1000
3753.7	ZRH 4/0,13-0,2 WH blanco	Manguitos reductores	7,26	1000
3754.6	ZRH 4/0,25-0,5 GR gris	Manguitos reductores	7,26	1000
3755.4	ZRH 4/0,75-1 BKnegro	Manguitos reductores	7,26	1000
3756.1	ZAPD 2,5 GN verde	Tapa final	142,28	20
3756.2	ZAPD 2,5 BG	Tapa final	136,24	20
3756.3	ZAPD 2,5 OG naranja	Tapa final	142,28	20
3756.5	ZAPD 2,5 BU azul	Tapa final	142,28	20
3757.1	ZAP-SR GN verde	Tapa final	56,10	20
3757.2	ZAP-SR BG	Tapa final	52,09	20
3757.3	ZAP-SR OG naranja	Tapa final	56,10	20
3757.5	ZAP-SR BU azul	Tapa final	56,10	20
3758.1	ZAP-SR/RC GN verde	Tapa final	54,11	20
3758.2	ZAP-SR/RC BG	Tapa final	52,09	20
3758.3	ZAP-SR/RC OG naranja	Tapa final	54,11	20
3758.5	ZAP-SR/RC BU azul	Tapa final	54,11	20
3759.2	ZEH 1 BG	Lateral presión mont. directo	52,09	50
3759.3	ZEH 1 OG naranja	Lateral presión mont. directo	97,70	50
3759.5	ZEH 1 BU azul	Lateral presión mont. directo	97,70	50
3760.1	ZAP 6/2A GN verde	Tapa final	88,16	20
3760.2	ZAP 6/2A BG	Tapa final	84,14	20
3760.3	ZAP 6/2A OG naranja	Tapa final	88,16	20
3760.5	ZAP 6/2A BU azul	Tapa final	88,16	20
3761.2	ZAP 2,5/ID BG	Tapa final	164,29	20
3761.5	ZAP 2,5/ID BU azul	Tapa final	172,32	20
3762.2	ZAP/ZVMAK BG	Tapa final	130,25	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3762.5	ZAP/ZVMAK BU azul	Tapa final	136,24	20
3763.8	ZQI 6/2 YE	Puente aislado conex. transversal	92,15	50
3764.8	ZQI 6/3 YE	Puente aislado conex. transversal	184,34	50
3765.8	ZQI 6/4 YE	Puente aislado conex. transversal	272,51	20
3766.8	ZQI 6/5 YE	Puente aislado conex. transversal	368,70	20
3767.8	ZQI 6/6 YE	Puente aislado conex. transversal	460,83	20
3768.8	ZQI 6/7 YE	Puente aislado conex. transversal	552,99	20
3769.8	ZQI 6/8 YE	Puente aislado conex. transversal	645,17	10
3770.8	ZQI 6/9 YE	Puente aislado conex. transversal	737,33	10
3771.8	ZQI 6/10 YE	Puente aislado conex. transversal	829,52	10
3772.2	ZTA 6	Adaptador de pruebas	1017,84	10
3773.0	ZSchT 1	Soporte señalización	104,19	100
3774.0	ZSchT 2	Soporte señalización	104,19	100
3775.0	ZSchT 3	Soporte señalización	104,19	100
3776.0	ZSchT 4	Soporte señalización	104,19	100
3777.0	ZSchT 5	Soporte señalización	98,18	100
3783.2	GT 1	Soporte señalización	190,35	20
3784.2	GT 2	Soporte señalización	200,38	20
3785.2	ZAP ZMP BG	Tapa final	110,23	20
3786.2	ZBA 2 BG	Soporte de señalización	83,03	50
3787.2	ZBA 2/Z BG	Soporte de señalización	83,03	50
3788.1	ZAP 10/2A GN verde	Tapa final	90,16	20
3788.2	ZAP 10/2A BG	Tapa final	86,18	20
3788.3	ZAP 10/2A OG naranja	Tapa final	90,16	20
3788.5	ZAP 10/2A BU azul	Tapa final	90,16	20
3789.8	ZQI 10/2 YE	Puente aislado conex. transversal	196,34	20
3790.2	ZTA 10	Adaptador de pruebas	1017,84	10
3791.8	ZPL 1,5 YE amarillo	Elementos de distribución	136,24	100
3792.1	ZPL 1,5 GN verde	Elementos de distribución	136,24	100
3793.3	ZPL 1,5 OR naranja	Elementos de distribución	136,24	100
3794.1	ZAP-SR 3A/15 GN verde	Tapa final	82,16	50
3794.2	ZAP-SR 3A/15 BG	Tapa final	78,16	50
3794.3	ZAP-SR 3A/15 OG naranja	Tapa final	82,16	50
3794.5	ZAP-SR 3A/15 BU azul	Tapa final	82,16	50
3795.1	ZAP-SR 3A/35 GN verde	Tapa final	82,16	50
3795.2	ZAP-SR 3A/35BG	Tapa final	78,16	50
3795.3	ZAP-SR 3A/35 OG naranja	Tapa final	82,16	50
3795.5	ZAP-SR 3A/35 BU azul	Tapa final	82,16	50
3796.2	ZAPT 2,5/2A BG	Tapa final	84,14	20
3796.5	ZAPT 2,5/2A BU azul	Tapa final	90,16	20
3799.1	ZAP 16/2A GN verde	Tapa final	98,18	20
3799.2	ZAP 16/2A BG	Tapa final	94,17	20
3799.3	ZAP 16/2A OG naranja	Tapa final	98,18	20
3799.5	ZAP 16/2A BU azul	Tapa final	98,18	20
ST3800				
3800.8	ZQI 16/2 YE	Puente aislado conex. transversal	226,43	20
3801.0	ZAD 16/4/B YE	Placa protectora	74,16	20
3807.0	ZSchT 6	Soporte señalización	102,19	100
3807.7	ZSchT 6 grabado especial	Soporte señalización grabado	161,99	10
3808.0	BWMA 1 (0,5 x 3,5 mm)	Herramienta de montaje	13,32	unidad 1
3809.0	SchT 10	Soporte señalización	126,24	100
3810.2	ZTA 16	Adaptador de pruebas	1017,84	10
3811.2	ZES 35/2 BG	Tope fijación guía	106,18	50
3811.6	ZES 35/2 GR	Tope fijación guía	106,18	50
3812.2	ZES 15 BG	Tope fijación guía	82,16	50
3827.4	GSU-H 17x15 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	142,70	80
3828.4	GSU-H 27x15 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	146,86	80
3829.4	GSU-H 49x15 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	162,26	40
3830.4	GSU-H 60x15 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	173,43	40
3850.4	GSU-H 60x30 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	180,93	30
3851.4	GSU-H 85,4x54 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	324,02	10
3852.7	MC GSU 60x30 R WH	Señalizador de dispositivos	69,98	30
3852.8	MC GSU 60x30 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	69,98	30
3853.7	MC GSU 60x30 K WH	Señalizador de dispositivos	99,36	30

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3853.8	MC GSU 60x30 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	99,36	30
3854.7	MC GSU 60x30 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	119,82	30
3854.8	MC GSU 60x30 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	119,82	30
3855.7	MC GSU 60x30 K So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	151,25	30
3855.8	MC GSU 60x30 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	151,25	30
3856.7	MC GSU 84,5x54 R WH	Señalizador de dispositivos	186,31	10
3856.8	MC GSU 84,5x54 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	186,31	10
3857.7	MC GSU 84,5x54 K WH	Señalizador de dispositivos	260,83	10
3857.8	MC GSU 84,5x54 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	260,83	10
3858.7	MC GSU 85,4x54 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	279,48	10
3858.8	MC GSU 85,4x54 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	279,48	10
3859.7	MC GSU 85,4x54 K So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	391,28	10
3859.8	MC GSU 84,5x54 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	391,28	10
3860.0	STR MC GSU 17x15 R transparente	Protector señalizador	33,59	80
3861.0	STR MC GSU 27x15 R transparente	Protector señalizador	35,00	80
3862.0	STR MC GSU 49x15 R transparente	Protector señalizador	39,40	40
3863.0	STR MC GSU 60x15 R transparente	Protector señalizador	40,83	40
3864.0	STR MC GSU 60x30 R transparente	Protector señalizador	46,33	30
3865.0	STR MC GSU 85,4x54 R transparente	Protector señalizador	81,44	10
3872.8	MC GSU 17x15 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	75,34	80
3873.8	MC GSU 17x15 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	84,19	80
3874.8	MC GSU 27x15 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	84,34	80
3875.8	MC GSU 27x15 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	93,71	80
3876.8	MC GSU 49x15 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	93,73	40
3877.8	MC GSU 49x15 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	133,17	40
3878.8	MC GSU 60x15 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	103,13	40
3879.8	MC GSU 60x15 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	143,15	40
3880.8	MC GSU 60x30 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	118,97	30
3881.8	MC GSU 60x30 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	168,93	30
3882.8	MC GSU 85,4x54 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	316,72	10
3883.8	MC GSU 85,4x54 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	443,43	10
3884.7	MC GS 6x12 R WH	Señalizador de dispositivos	41,36	600
3885.7	MC GS 6x12 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	72,70	600
3886.7	MC GS 6x12 K WH	Señalizador de dispositivos	59,37	600
3887.7	MC GS 6x12 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	92,77	600
3894.0	TS-PSS 2	Cizalla perfiles DIN	5332,69	unidad 1
3895.0	TS-PS eco	Cizalla perfiles DIN	2997,82	unidad 1
3896.0	KSH 4/30	Señalizador de cable	67,15	500
3897.2	VK-S 125 + HF	Cizalla perfiles canaleta	3531,11	unidad 1
ST3900				
3909.7	GKE 38/19 WH	Etiquetas adhesivas	535,16	unidad 1
3920.8	GKE 15/4,6 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3921.7	GKE 15/6 A4 WH	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3921.8	GKE 15/6 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3922.8	GKE 20/8 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3923.8	GKE 25,4/12,7 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3924.8	GKE 26/10 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3925.8	GKE 30/20 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3926.8	GKE 56/22 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3927.8	GKE 60/36 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3928.8	GKE 105/148 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3929.8	GKE 210/148 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
3991.8	AQI 2/10/18 YE	Puente exterior aislado	123,41	50
3992.8	AQI 3/10/18 YE	Puente exterior aislado	185,02	50
3993.8	AQI 4/10/18 YE	Puente exterior aislado	246,68	50
3994.8	AQI 10/10/18 YE	Puente exterior aislado	585,93	10
3995.8	AQI 50/10/18 YE	Puente exterior aislado	2930,47	1
ST4100				
4140.2	S/M 12 x 1,5	Contratuercas poliamida	22,85	100
4141.2	S/M 16 x 1,5	Contratuercas poliamida	25,54	100
4142.2	S/M 20 x 1,5	Contratuercas poliamida	29,58	100
4143.2	S/M 25 x 1,5	Contratuercas poliamida	36,30	100
4144.2	S/M 32 x 1,5	Contratuercas poliamida	77,96	100
4145.2	S/M 40 x 1,5	Contratuercas poliamida	133,09	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
4146.2	S/M 50 x 1,5	Contratuercas poliamida	248,70	50
4147.2	S/M 63 x 1,5	Contratuercas poliamida	274,23	50
ST4500				
4515.2	KV/Pg 7	Prensaestopa poliamida	92,75	100
4515.6	V/Pg 7	Tapón de poliamida	32,28	100
4515.8	S/Pg 7	Contratuercas poliamida	22,85	100
4516.2	KV/Pg 9	Prensaestopa poliamida	99,48	100
4516.6	V/Pg 9	Tapón de poliamida	32,28	100
4516.8	S/Pg 9	Contratuercas poliamida	22,85	100
4517.2	KV/Pg 11	Prensaestopa poliamida	99,48	100
4517.6	V/Pg 11	Tapón de poliamida	33,61	100
4517.8	S/Pg 11	Contratuercas poliamida	22,85	100
4518.2	KV/Pg 13,5	Prensaestopa poliamida	106,19	100
4518.6	V/Pg 13,5	Tapón de poliamida	34,94	100
4518.8	S/Pg 13,5	Contratuercas poliamida	30,93	100
4519.2	KV/Pg 16	Prensaestopa poliamida	129,05	50
4519.6	V/Pg 16	Tapón de poliamida	38,98	100
4519.8	S/Pg 16	Contratuercas poliamida	30,93	100
4520.2	KV/Pg 21	Prensaestopa poliamida	245,99	50
4520.6	V/Pg 21	Tapón de poliamida	43,02	100
4520.8	S/Pg 21	Contratuercas poliamida	44,36	100
4521.2	KV/Pg 29	Prensaestopa poliamida	397,90	20
4521.6	V/Pg 29	Tapón de poliamida	119,64	100
4521.8	S/Pg 29	Contratuercas poliamida	75,29	100
4522.2	KV/Pg 36	Prensaestopa poliamida	1809,38	10
4522.6	V/Pg 36	Tapón de poliamida	262,14	50
4522.8	S/Pg 36	Contratuercas poliamida	196,26	50
4523.2	KV/Pg 42	Prensaestopa poliamida	3192,65	5
4523.6	V/Pg 42	Tapón de poliamida	313,23	50
4523.8	S/Pg 42	Contratuercas poliamida	278,26	50
4524.2	KV/Pg 48	Prensaestopa poliamida	3589,20	5
4524.6	V/Pg 48	Tapón de poliamida	455,72	50
4524.8	S/Pg 48	Contratuercas poliamida	348,16	50
4573.2	KV/M 12 x 1,5	Prensaestopa poliamida	98,14	100
4574.2	KV/M 16 x 1,5	Prensaestopa poliamida	118,29	100
4575.2	KV/M 20 x 1,5	Prensaestopa poliamida	134,44	100
4576.2	KV/M 25 x 1,5	Prensaestopa poliamida	197,60	50
4577.2	KV/M 32 x 1,5	Prensaestopa poliamida	326,66	25
4578.2	KV/M 40 x 1,5	Prensaestopa poliamida	963,85	10
4579.2	KV/M 50 x 1,5	Prensaestopa poliamida	1687,08	5
4580.2	KV/M 63 x 1,5	Prensaestopa poliamida	2550,08	5
4589.2	V/M 12x1,5 GR	Tapón de poliamida	37,62	100
4590.2	V/M 16x1,5 GR	Tapón de poliamida	38,70	100
4591.2	V/M 20x1,5 GR	Tapón de poliamida	40,70	100
4592.2	V/M 25x1,5 GR	Tapón de poliamida	54,35	100
4593.2	V/M 32x1,5 GR	Tapón de poliamida	99,28	100
4594.2	V/M 40x1,5 GR	Tapón de poliamida	161,97	50
4595.2	V/M 50x1,5 GR	Tapón de poliamida	203,72	50
4596.2	V/M 63x1,5 GR	Tapón de poliamida	314,40	50
ST4600				
4600.7	PMC SB 5/50 WH	Señalizador blanco	5,62	500
4601.7	PMC SB 5/50 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4602.7	PMC SB 5/50 FW 11-20 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4603.7	PMC SB 5/50 FW 21-30 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4604.7	PMC SB 5/50 FW 31-40 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4605.7	PMC SB 5/50 FW 41-50 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4606.7	PMC SB 5/50 FW 51-60 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4607.7	PMC SB 5/50 FW 61-70 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4608.7	PMC SB 5/50 FW 71-80 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4609.7	PMC SB 5/50 FW 81-90 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4610.7	PMC SB 5/50 FW 91-100 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4611.7	PMC SB 5/50 FW 1-50 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4612.7	PMC SB 5/50 FW 51-100 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4613.7	PMC SB 5/50 FW 101-150 WH	Señalizador grabado	7,01	500

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
4614.7	PMC SB 5/50 FW 151-200 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4615.7	PMC SB 5/50 FW 201-250 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4616.7	PMC SB 5/50 FW 251-300 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4617.7	PMC SB 5/50 FW 301-350 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4618.7	PMC SB 5/50 FW 351-400 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4619.7	PMC SB 5/50 FW 401-450 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4620.7	PMC SB 5/50 FW 451-500 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4621.7	PMC SB 5/50 FW 501-550 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4622.7	PMC SB 5/50 FW 551-600 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4623.7	PMC SB 5/50 FW 601-650 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4624.7	PMC SB 5/50 FW 651-700 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4625.7	PMC SB 5/50 FW 701-750 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4626.7	PMC SB 5/50 FW 751-800 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4627.7	PMC SB 5/50 FW 801-850 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4628.7	PMC SB 5/50 FW 851-900 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4629.7	PMC SB 5/50 FW 901-950 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4670.7	PMC SB 5/50 GW 1 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4671.7	PMC SB 5/50 GW 2 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4672.7	PMC SB 5/50 GW 3 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4673.7	PMC SB 5/50 GW 4 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4674.7	PMC SB 5/50 GW 5 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4675.7	PMC SB 5/50 GW 6 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4676.7	PMC SB 5/50 GW 7 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4677.7	PMC SB 5/50 GW 8 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4678.7	PMC SB 5/50 GW 9 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4679.7	PMC SB 5/50 GW 0 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4680.7	PMC SB 5/50 GW X WH	Señalizador grabado	7,01	500
4681.7	PMC SB 5/50 GW PE WH	Señalizador grabado	7,01	500
4682.7	PMC SB 5/50 GW L1 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4683.7	PMC SB 5/50 GW L2 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4684.7	PMC SB 5/50 GW L3 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4685.7	PMC SB 5/50 GW N WH	Señalizador grabado	7,01	500
ST4700				
4702.7	PMC SB 6/50 WH	Señalizador blanco	5,61	500
4703.7	PMC SB 6/50 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4704.7	PMC SB 6/50 FW 11-20 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4705.7	PMC SB 6/50 FW 21-30 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4706.7	PMC SB 6/50 FW 31-40 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4707.7	PMC SB 6/50 FW 41-50 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4708.7	PMC SB 6/50 FW 51-60 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4709.7	PMC SB 6/50 FW 61-70 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4710.7	PMC SB 6/50 FW 71-80 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4711.7	PMC SB 6/50 FW 81-90 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4712.7	PMC SB 6/50 FW 91-100 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4713.7	PMC SB 6/50 FW 1-50 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4714.7	PMC SB 6/50 FW 51-100 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4715.7	PMC SB 6/50 FW 101-150 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4716.7	PMC SB 6/50 FW 151-200 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4772.7	PMC SB 6/50 GW 1 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4773.7	PMC SB 6/50 GW 2 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4774.7	PMC SB 6/50 GW 3 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4775.7	PMC SB 6/50 GW 4 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4776.7	PMC SB 6/50 GW 5 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4777.7	PMC SB 6/50 GW 6 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4778.7	PMC SB 6/50 GW 7 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4779.7	PMC SB 6/50 GW 8 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4780.7	PMC SB 6/50 GW 9 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4781.7	PMC SB 6/50 GW 0 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4782.7	PMC SB 6/50 GW X WH	Señalizador grabado	7,01	500
4783.7	PMC SB 6/50 GW PE WH	Señalizador grabado	7,01	500
4784.7	PMC SB 6/50 GW L1 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4785.7	PMC SB 6/50 GW L2 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4786.7	PMC SB 6/50 GW L3 WH	Señalizador grabado	7,01	500
4787.7	PMC SB 6/50 GW N WH	Señalizador grabado	7,01	500

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. € 100u.	U.E.
ST4800				
4805.7	PMC SB 6/50 GW - WH	Señalizador grabado	7,01	500
4806.7	PMC SB 6/50 GW + WH	Señalizador grabado	7,01	500
4811.7	PMC SB 6/50 So WH grabado especial	Señalizador grabado	9,42	500
4813.7	PMC SB 5/50 GW - WH	Señalizador grabado	7,01	500
4814.7	PMC SB 5/50 GW + WH	Señalizador grabado	7,01	500
4819.7	PMC SB 5/50 So WH grabado especial	Señalizador grabado	9,42	500
4820.7	PMC SB 4/50 WH	Señalizador blanco	6,02	500
4821.7	PMC SB 4/50 So WH grabado especial	Señalizador grabado	12,32	500
4822.7	PMC SB 4/50 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	7,46	500
4823.7	PMC SB 4/50 FW 11-20 WH	Señalizador grabado	7,46	500
4824.7	PMC SB 4/50 FW 21-30 WH	Señalizador grabado	7,46	500
4895.7	PMC SB 4/50 GW 1 WH	Señalizador grabado	7,46	500
4896.7	PMC SB 4/50 GW 2 WH	Señalizador grabado	7,46	500
ST4900				
4900.0	KH 02/12 0,5..1,5 mm2	Manguitos	10,35	200
4901.0	KH 02/15 0,5..1,5 mm2	Manguitos	10,35	200
4902.0	KH 02/18 0,5..1,5 mm2	Manguitos	12,04	200
4903.0	KH 02/21 0,5..1,5 mm2	Manguitos	12,04	200
4904.0	KH 10/12 1,5..4,0 mm2	Manguitos	11,36	200
4905.0	KH 10/15 1,5..4,0 mm2	Manguitos	11,36	200
4906.0	KH 10/18 1,5..4,0 mm2	Manguitos	12,04	200
4907.0	KH 10/21 1,5..4,0 mm2	Manguitos	12,04	200
4908.0	KH 20/12 2,5..16,0 mm2	Manguitos	16,57	100
4909.0	KH 20/15 2,5..16,0 mm2	Manguitos	16,57	100
4910.0	KH 20/18 2,5..16,0 mm2	Manguitos	19,37	100
4911.0	KH 20/21 2,5..16,0 mm2	Manguitos	19,37	100
4912.0	KH 30/12 16,0..70,0 mm2	Manguitos	27,47	100
4913.0	KH 30/15 16,0..70,0 mm2	Manguitos	27,47	100
4914.0	KH 30/18 16,0..70,0 mm2	Manguitos	cons.	100
4915.0	KH 30/21 16,0..70,0 mm2	Manguitos	30,60	100
4946.7	MC SB 4/200 WH	Señalizador blanco	6,02	1000
ST5000				
5001.3	PK 2,5/1/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	52,71	100
5002.3	PK 2,5/2/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	124,41	100
5003.3	PK 2,5/3/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	177,01	60
5004.3	PK 2,5/4/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	229,70	50
5005.3	PK 2,5/5/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	280,34	40
5006.3	PK 2,5/6/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	335,07	30
5007.3	PK 2,5/7/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	387,77	30
5008.3	PK 2,5/8/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	440,44	25
5009.3	PK 2,5/9/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	493,14	20
5010.3	PK 2,5/10/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	545,87	20
5011.3	PK 2,5/11/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	598,50	20
5012.3	PK 2,5/12/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	651,23	15
5025.3	AP/PK OG naranja	Tapa final	18,94	20
5027.3	ZP/PK OG naranja	Tapa espaciadora	18,94	20
ST5100				
5101.3	PK 2,5/1/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	52,71	100
5102.3	PK 2,5/2/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	124,41	100
5103.3	PK 2,5/3/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	177,01	60
5104.3	PK 2,5/4/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	229,70	50
5105.3	PK 2,5/5/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	280,34	40
5106.3	PK 2,5/6/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	335,07	30
5107.3	PK 2,5/7/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	387,77	30
5108.3	PK 2,5/8/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	440,44	25
5109.3	PK 2,5/9/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	493,14	20
5110.3	PK 2,5/10/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	545,87	20
5111.3	PK 2,5/11/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	598,50	20
5112.3	PK 2,5/12/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	651,23	15
ST5600				
5675.3	RS-SP 0 2000 mm OG	Perfil circuito impreso	3125,45	2 mts.
5680.3	RS-SP 1 2000 mm OG	Perfil circuito impreso	5611,00	2 mts.
5681.3	AP 1/TS OG	Tapa final	276,92	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
5682.3	AP 1/D OG	Tapa final montaje directo	276,92		20
5683.3	RF SP 1 OG	Pie montaje carril DIN	328,01		20
5690.3	RS SP 2 2000 mm OG	Perfil circuito impreso	5659,40		2 mts.
5691.3	AP 2/TS OG	Tapa final	240,62		20
5692.3	AP 2/D OG	Tapa final montaje directo	299,78		20
5693.3	RF SP 2 OG	Pie montaje carril DIN	276,92		20
5696.2	RF RM-S11 BG	Pie de montaje	392,52		20
5697.2	AP RM-S8/11 BG	Tapa final	250,04		20
ST5700					
5702.2	DM 8	Módulo de diodos	52,80	unidad	1
5703.2	DM 12	Módulo de diodos	68,96	unidad	1
5704.2	DM 14-A	Módulo de diodos	cons.	unidad	1
5705.2	DM 22-A	Módulo de diodos	72,95	unidad	1
5706.2	DM 14-K	Módulo de diodos	cons.	unidad	1
5707.2	DM 22-K	Módulo de diodos	72,95	unidad	1
5710.2	LPM 7-A	Módulo prueba lámparas	64,79	unidad	1
5711.2	LPM 11-A	Módulo prueba lámparas	72,95	unidad	1
ST5800					
5891.0	AP/AD1	Tapa alta para perfil protector	305,15		20
5893.0	AD 1/1000 mm	Perfil protector	12981,66		1 mt.
5894.0	AD 2/1000 mm	Perfil protector	15405,39		1 mt.
5895.0	AP/AD2	Tapa alta para perfil protector	317,25		20
ST5900					
5984.0	KHZ 02/12	0,5..1,5 mm2	14,67		200
5985.0	KHZ 02/15	0,5..1,5 mm2	17,85		200
5986.0	KHZ 02/18	0,5..1,5 mm2	20,41		200
5987.0	KHZ 02/21	0,5..1,5 mm2	23,73		200
5988.0	KHZ 10/12	1,5..4,0 mm2	14,67		200
5989.0	KHZ 10/15	1,5..4,0 mm2	17,85		200
5990.0	KHZ 10/18	1,5..4,0 mm2	20,41		200
5991.0	KHZ 10/21	1,5..4,0 mm2	23,73		200
5992.0	KHZ 20/12	2,5..16,0 mm2	19,11		100
5993.0	KHZ 20/15	2,5..16,0 mm2	23,69		100
5994.0	KHZ 20/18	2,5..16,0 mm2	29,27		100
5995.0	KHZ 20/21	2,5..16,0 mm2	35,69		100
5996.0	KHZ 30/12	16,0..70,0 mm2	33,99		50
5997.0	KHZ 30/15	16,0..70,0 mm2	41,96		50
5998.0	KHZ 30/18	16,0..70,0 mm2	49,31		50
5999.0	KHZ 30/21	16,0..70,0 mm2	55,99		50
ST6100					
6125.2	LPM 20-A	Módulo prueba lámparas	156,81	unidad	1
6126.2	LPM 40-A	Módulo prueba lámparas	281,58	unidad	1
ST6300					
6318.2	DM 4	Módulo de diodos	33,50	unidad	1
6319.2	DM 14	Módulo de diodos	83,84	unidad	1
6320.2	LTRS-16	Módulo prueba lámparas	149,99	unidad	1
ST6400					
6480.2	PRS 1/24V AC	Relé 1 CO	12,37	unidad	1
6481.2	PRS 1/230V AC	Relé 1 CO	13,64	unidad	1
6482.2	PRS 2/12V DC	Relé 2 CO	8,63	unidad	1
6483.2	PRS 2/24V DC	Relé 2 CO	8,63	unidad	1
6484.2	PRS 2/24V AC	Relé 2 CO	10,40	unidad	1
6485.2	PRS 2/230V AC	Relé 2 CO	16,32	unidad	1
ST6800					
6804.0	PRS 1/24V DC	Relé 1 CO	6,32	unidad	1
ST6900					
6996.0	PRS 1/12V DC	Relé 1 CO	5,59	unidad	1
ST9000					
9000.7	PMC BSTR 5/36 WH	Señalizador blanco	15,54		360
9001.7	PMC BSTR 5/36 So WH grabado especial	Señalizador grabado	35,28		360
9002.7	PMC BSTR 5/36 FW 1-12 WH	Señalizador grabado	30,74		360
ST9100					
9106.7	PMC BSTR 6/30 WH	Señalizador blanco	15,54		300
9107.7	PMC BSTR 6/30 So WH grabado especial	Señalizador grabado	35,28		300

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
9108.7	PMC BSTR 6/30 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	30,72	300
9177.7	PMC BSTR 6/30 GW 1 WH	Señalizador grabado	33,99	300
9195.7	PMC BSTR 6/30 GS 1 WH	Señalizador grabado	33,99	300
ST9200				
9283.7	PMC SB 5/50... So/Standart	Señalizador grabado	7,01	500
9284.7	PMC SB 6/50... So/Standart	Señalizador grabado	7,01	500
9286.7	PMC SB 8/40 FS 1-40 WH	Señalizador grabado	8,01	400
9289.7	PMC SB 8/40 FW 1-40 WH	Señalizador grabado	8,01	400
9292.7	PMC SB 8/40 FW 1-8 WH	Señalizador grabado	8,01	400
ST9300				
9307.7	PMC SB 8/40 FS 1-8 WH	Señalizador grabado	8,01	400
9322.7	PMC SB 8/40 So WH grabado especial	Señalizador grabado	13,10	400
9323.7	PMC SB 8/40 WH	Señalizador blanco	7,18	400
9324.7	PMC BSTR 5/36 MI WH	Señalizador blanco	15,54	360
9325.7	PMC BSTR 5/36 MI So WH grabado especial	Señalizador grabado	35,28	360
9326.7	PMC SB 7,5/40 WH	Señalizador blanco	5,61	400
9327.7	MC SB 7,5/160 So WH grabado especial	Señalizador grabado	9,42	800
9361.0	KH E 0,5/15 0,1..0,5 mm2	Manguitos	5,85	2000
9362.0	KH E 0,5/18 0,1..0,5 mm2	Manguitos	6,86	1000
9363.0	KH E 0,5/21 0,1..0,5 mm2	Manguitos	7,52	1000
9364.0	KH E 0,5/30 0,1..0,5 mm2	Manguitos	11,07	2000
9365.0	KH E 2,5/12 0,5..2,5 mm2	Manguitos	5,97	1000
9366.0	KH E 2,5/15 0,5..2,5 mm2	Manguitos	6,86	1000
9367.0	KH E 2,5/18 0,5..2,5 mm2	Manguitos	8,51	1000
9368.0	KH E 2,5/21 0,5..2,5 mm2	Manguitos	10,09	3000
9369.0	KH E 2,5/30 0,5..2,5 mm2	Manguitos	13,37	1000
9370.0	KH E 4,0/12 2,5..4,0 mm2	Manguitos	6,54	1000
9371.0	KH E 4,0/15 2,5..4,0 mm2	Manguitos	6,86	1000
9372.0	KH E 4,0/18 2,5..4,0 mm2	Manguitos	9,57	2000
9373.0	KH E 4,0/21 2,5..4,0 mm2	Manguitos	11,21	2000
9374.0	KH E 4,0/30 2,5..4,0 mm2	Manguitos	12,82	1000
9375.0	KH E 10,0/12 4,0..10,0 mm2	Manguitos	8,51	500
9376.0	KH E 10,0/15 4,0..10,0 mm2	Manguitos	9,03	500
9377.0	KH E 10,0/18 4,0..10,0 mm2	Manguitos	11,73	500
9378.0	KH E 10,0/21 4,0..10,0 mm2	Manguitos	13,37	500
9379.0	KH E 10,0/30 4,0..10,0 mm2	Manguitos	15,97	500
9380.0	KH E 25,0/12 10,0..25,0 mm2	Manguitos	10,80	500
9381.0	KH E 25,0/15 10,0..25,0 mm2	Manguitos	11,33	500
9382.0	KH E 25,0/18 10,0..25,0 mm2	Manguitos	14,33	500
9383.0	KH E 25,0/21 10,0..25,0 mm2	Manguitos	16,22	500
9384.0	KH E 25,0/30 10,0..25,0 mm2	Manguitos	21,53	500
9386.0	KH E 70,0/15 25,0..70,0 mm2	Manguitos	17,20	250
9387.0	KH E 70,0/18 25,0..70,0 mm2	Manguitos	20,84	250
9388.0	KH E 70,0/21 25,0..70,0 mm2	Manguitos	22,87	250
9389.0	KH E 70,0/30 25,0..70,0 mm2	Manguitos	31,37	250
9390.0	KH 02/30 0,5..1,5 mm2	Manguitos	20,72	200
9391.0	KH 10/30 1,5..4,0 mm2	Manguitos	20,72	200
9392.0	KH 20/30 2,5..16,0 mm2	Manguitos	27,04	100
9393.0	KH 30/30 16,0..70,0 mm2	Manguitos	41,63	50
ST9400				
9406.7	MC BSTR 8x12/84 WH	Señalizador blanco	16,64	420
9407.7	MC BSTR 8x12/84 So WH grabado especial	Señalizador grabado	39,55	420
9408.7	MC BSTR 10x12/40 WH	Señalizador blanco	17,06	200
9409.7	MC BSTR 10x12/40 So WH grabado especial	Señalizador grabado	40,93	200
9410.7	PMC BSTR 8x12/21 WH	Señalizador blanco	16,64	210
9411.7	PMC BSTR 8x12/21 So WH grabado especial	Señalizador grabado	39,55	210
9413.7	PMC BSTR 8x12/21 FW 1-21 WH	Señalizador grabado	30,77	210
9433.7	PMC BSTR 10x12/10 WH	Señalizador blanco	17,06	100
9434.7	PMC BSTR 10x12/10 So WH grabado especial	Señalizador grabado	40,93	100
9436.7	PMC BSTR 10x12/10 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	31,83	100
ST9800				
9802.4	GST-H 27x 8 BK	Soporte señalizador de dispositivos	285,68	50
9803.4	GST-H 27x 12,5 BK	Soporte señalizador de dispositivos	302,51	50
9804.4	GST-H 27x 18 BK	Soporte señalizador de dispositivos	308,37	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
9805.4	GST-H 27x 27 BK	Soporte señalizador de dispositivos	332,76	50
9806.7	MC GS 7/20 K So WH	Señalizador de dispositivos	58,26	200
9810.7	MC KMC 0/4x12/40 WH	Señalizador de cable	26,89	200
9811.7	MC KMC 0/4x12/40 So WH	Señalizador de cable grabado	58,57	200
9812.7	MC KMC 0/4x21/40 WH	Señalizador de cable	29,35	200
9813.7	MC KMC 0/4x21/40 So WH	Señalizador de cable grabado	63,81	200
9814.7	MC KMC 0/4x30/30 WH	Señalizador de cable	30,07	150
9815.7	MC KMC 0/4x30/30 So WH	Señalizador de cable grabado	65,39	150
9816.7	MC KMC 1/4x12/40 WH	Señalizador de cable	26,89	200
9817.7	MC KMC 1/4x12/40 So WH	Señalizador de cable grabado	58,58	200
ST11000				
11230.1	PKB 950/2/5,08 GN	Conector	102,19	50
11231.1	PKB 950/3/5,08 GN	Conector	154,31	50
11232.1	PKB 950/4/5,08 GN	Conector	206,40	50
11233.1	PKB 950/5/5,08 GN	Conector	258,47	50
11234.1	PKB 950/6/5,08 GN	Conector	308,53	50
11235.1	PKB 950/7/5,08 GN	Conector	360,65	50
11236.1	PKB 950/8/5,08 GN	Conector	412,74	50
11237.1	PKB 950/9/5,08 GN	Conector	464,86	50
11238.1	PKB 950/10/5,08 GN	Conector	514,94	50
11239.1	PKB 950/11/5,08 GN	Conector	567,03	50
11240.1	PKB 950/12/5,08 GN	Conector	617,12	50
11305.1	PKB 1100/2/5,08 GN	Conector	146,29	50
11306.1	PKB 1100/3/5,08 GN	Conector	220,40	50
11307.1	PKB 1100/4/5,08 GN	Conector	292,52	50
11308.1	PKB 1100/5/5,08 GN	Conector	366,68	50
11309.1	PKB 1100/6/5,08 GN	Conector	438,81	50
11310.1	PKB 1100/7/5,08 GN	Conector	512,94	50
11311.1	PKB 1100/8/5,08 GN	Conector	585,07	50
11312.1	PKB 1100/9/5,08 GN	Conector	659,21	50
11313.1	PKB 1100/10/5,08 GN	Conector	731,36	50
11314.1	PKB 1100/11/5,08 GN	Conector	805,48	50
11315.1	PKB 1100/12/5,08 GN	Conector	877,59	50
11318.1	PKB 1100/15/5,08 GN	Conector	1097,03	50
11319.1	PKB 1100/16/5,08 GN	Conector	1176,11	50
11339.1	PKB 1110/2/5,08 GN	Conector	146,29	50
11340.1	PKB 1110/3/5,08 GN	Conector	220,40	50
11341.1	PKB 1110/4/5,08 GN	Conector	292,52	50
11342.1	PKB 1110/5/5,08 GN	Conector	366,68	50
11343.1	PKB 1110/6/5,08 GN	Conector	438,81	50
11344.1	PKB 1110/7/5,08 GN	Conector	512,94	50
11345.1	PKB 1110/8/5,08 GN	Conector	585,07	50
11346.1	PKB 1110/9/5,08 GN	Conector	659,21	50
11347.1	PKB 1110/10/5,08 GN	Conector	731,36	50
11348.1	PKB 1110/11/5,08 GN	Conector	805,48	50
11349.1	PKB 1110/12/5,08 GN	Conector	877,59	50
11354.1	PBT 1200/2/5,08 GN	Conector	167,83	50
11355.1	PBT 1200/3/5,08 GN	Conector	251,77	50
11356.1	PBT 1200/4/5,08 GN	Conector	335,72	50
11357.1	PBT 1200/5/5,08 GN	Conector	419,60	50
11358.1	PBT 1200/6/5,08 GN	Conector	503,49	50
11359.1	PBT 1200/7/5,08 GN	Conector	587,43	50
11360.1	PBT 1200/8/5,08 GN	Conector	671,33	50
11361.1	PBT 1200/9/5,08 GN	Conector	755,28	50
11362.1	PBT 1200/10/5,08 GN	Conector	839,16	50
11363.1	PBT 1200/11/5,08 GN	Conector	923,08	50
11364.1	PBT 1200/12/5,08 GN	Conector	1006,96	50
ST12000				
12002.9	K1 RD	Codificación de conectores	58,12	100
12003.9	K2 RD	Codificación de bases	58,12	100
12319.1	PK-TS/2/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	248,45	50
12320.1	PK-TS/3/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	372,66	50
12321.1	PK-TS/4/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	496,91	50
12322.1	PK-TS/5/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	621,12	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
12323.1	PK-TS/6/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	743,35		50
12324.1	PK-TS/7/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	cons.		50
12325.1	PK-TS/8/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	991,81		50
12326.1	PK-TS/9/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1116,03		50
12327.1	PK-TS/10/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1240,24		50
12328.1	PK-TS/11/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	cons.		25
12329.1	PK-TS/12/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1488,70		25
12332.1	PK-TS/15/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1860,39		25
12333.1	PK-TS/16/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1986,17		25
ST13000					
13154.1	STL 950/2/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	74,16		50
13155.1	STL 950/3/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	112,21		50
13156.1	STL 950/4/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	148,26		50
13157.1	STL 950/5/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	184,34		50
13158.1	STL 950/6/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	222,42		50
13159.1	STL 950/7/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	258,47		50
13160.1	STL 950/8/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	294,56		50
13161.1	STL 950/9/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	332,61		50
13162.1	STL 950/10/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	368,70		50
ST15000					
15135.2	PRS 1	Base enchufable 1 CO	8,43	unidad	1
15136.2	PRS 2	Base enchufable 2 CO	8,97	unidad	1
15137.2	PRS 4	Base enchufable 4 CO	8,24	unidad	1
15138.2	PRS C1/2	Abrazadera de sujeción	0,73	unidad	1
15141.2	PRS LED(RD) 24V DC	Indicación de estado	5,64	unidad	1
15142.2	PRS LED(RD) 230V AC	Indicación de estado	5,64	unidad	1
15163.2	PRSU 1/12V DC	Relé con zócalo	16,44	unidad	1
15164.2	PRSU 1/24V AC	Relé con zócalo	21,11	unidad	1
15165.2	PRSU 2/ 12V DC	Relé con zócalo	17,39	unidad	1
15166.2	PRSU 2/ 24V AC	Relé con zócalo	23,66	unidad	1
15169.2	PRSU 1/24V DC	Relé con zócalo	17,18	unidad	1
15170.2	PRSU 1/230V AC	Relé con zócalo	24,40	unidad	1
15171.2	PRSU 2/ 24V DC	Relé con zócalo	17,39	unidad	1
15172.2	PRSU 2/ 230V AC	Relé con zócalo	27,53	unidad	1
15175.2	PRS LED(RD) 24V UC	Indicación de estado	8,43	unidad	1
15228.2	PRS 1/115V AC	Relé 1 CO	15,33	unidad	1
15229.2	PRS 2/115V AC	Relé 2 CO	16,53	unidad	1
15324.2	PRS 4G	Base enchufable 4 CO	8,83	unidad	1
15334.2	PRS 2/48V DC	Relé 2 CO	12,73	unidad	1
15335.2	PRS 2/60V DC	Relé 2 CO	14,06	unidad	1
15411.2	PRSU 2/ 48V DC	Relé con zócalo	24,71	unidad	1
15412.2	PRSU 2/ 60V DC	Relé con zócalo	25,65	unidad	1
15413.2	PRSU 2/ 115V AC	Relé con zócalo	24,16	unidad	1
15418.2	PRSU 1/115V AC	Relé con zócalo	22,86	unidad	1
15422.2	PRS LED(RD)/110V DC	Indicación de estado	11,63	unidad	1
15431.2	PRS 4Z	Base enchufable 4 CO	17,83	unidad	1
15508.2	PRCU 1/24V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	31,50	unidad	10
15509.2	PRCU 1/48V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad	10
15510.2	PRCU 1/60V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad	10
15511.2	PRCU 1/125V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad	10
15512.2	PRCU 1/240V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	38,88	unidad	10
15513.2	PRCU 1/5V DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad	10
15514.2	PRCU 1/12V DC	Borne relé conex. tornillo	31,50	unidad	10
15515.2	PRCU 1/24V DC	Borne relé conex. tornillo	31,50	unidad	10
15518.2	ZPRCU 1/12V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15519.2	ZPRCU 1/24V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	31,50	unidad	10
15520.2	ZPRCU 1/48V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15521.2	ZPRCU 1/60V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15522.2	ZPRCU 1/125V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15523.2	ZPRCU 1/240V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	38,88	unidad	10
15524.2	ZPRCU 1/5V DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15525.2	ZPRCU 1/12V DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15526.2	ZPRCU 1/24V DC	Borne relé conex. resorte presión	31,50	unidad	10
15529.2	PSCU 1/24V DC/240V AC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
15530.2	PSCU 1/24V DC/24V DC	Borne relé estático conex. tornillo	61,25	unidad	10
15531.2	PSCU 1/240V AC/240V AC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15532.2	PSCU 1/240V AC/24V DC	Borne relé estático conex. tornillo	67,59	unidad	10
15533.2	ZPSCU 1/24V DC/240V AC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15534.2	ZPSCU 1/24V DC/24V DC	Borne relé estático conex. tornillo	61,25	unidad	10
15535.2	ZPSCU 1/240V AC/240V AC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15543.2	ZPSCU 1/240V AC/24V DC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15545.4	AQI/PRC/20 BK negro	Puente borne relé	6,96	unidad	1
15545.5	AQI/PRC/20 BY azul	Puente borne relé	6,96	unidad	1
15545.8	AQI/PRC/20 YE amarillo	Puente borne relé	6,96	unidad	1
15546.2	TW/PRC GR gris	Tapa separadora borne relé	3,34	unidad	1
15551.2	ZPRCU LW 1/125V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15552.2	ZPRCU LW 1/240V AC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15553.2	PRCU LW 1/125V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad	10
15554.2	PRCU LW 1/240V AC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad	10
15569.2	PRCU 1/12V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	31,50	unidad	10
15591.2	PRS 4/24V DC eco	Relé 4 CO	11,91	unidad	1
15592.2	PRS 4/24V AC eco	Relé 4 CO	12,08	unidad	1
15593.2	PRS 4/230V AC eco	Relé 4 CO	22,06	unidad	1
15619.2	PRSU 4/24V DC eco	Relé con zócalo	20,14	unidad	1
15620.2	PRSU 4/24V AC eco	Relé con zócalo	20,34	unidad	1
15621.2	PRSU 4/230V AC eco	Relé con zócalo	21,47	unidad	1
15622.2	PRSU 4G/24V DC eco	Relé con zócalo	20,72	unidad	1
15623.2	PRSU 4G/24V AC eco	Relé con zócalo	20,90	unidad	1
15624.2	PRSU 4G/230V AC eco	Relé con zócalo	22,05	unidad	1
15625.2	PRSU 4Z/24V DC eco	Relé con zócalo	29,72	unidad	1
15626.2	PRSU 4Z/24V AC eco	Relé con zócalo	29,91	unidad	1
15627.2	PRSU 4Z/230V AC eco	Relé con zócalo	31,06	unidad	1
15628.2	PRS C4 eco	Abrazadera de sujeción	1,13	unidad	1
15778.2	AQI PRS/5 BK	Puente relé con zócalo	6,96	unidad	20
15779.2	AQI PRS/8 BK	Puente relé con zócalo	6,96	unidad	20
15885.2	CMS-UI60-UI	Convertidor de señal multifunción	cons.	unidad	1
15947.2	PRS 2/48V AC	Relé 2 CO	20,74	unidad	1
15948.2	PRSU 2/48V AC	Borne relé conex. tornillo	33,56	unidad	1
15956.2	VMR 1	Relé control de tensión	224,98	unidad	1
15958.2	VMR 3	Relé control de tensión	282,64	unidad	1
ST16000					
16180.2	PSPM 230/24-1A	Fuente alimentación	139,14	unidad	1
16181.2	PSPM 230/24-2A	Fuente alimentación	177,51	unidad	1
16183.2	PSPC 230/24-5A	Fuente alimentación	299,88	unidad	1
16184.2	PSPC 230/24-10A	Fuente alimentación	439,86	unidad	1
16373.2	MFR 7 (pack 10)	Relé multifunción	44,99	unidad	10
16375.2	GSM-PRO2-10DI	Módulo entradas digitales	493,02	unidad	1
16375.2	GSM-PRO2-10DI	Módulo entradas digitales	445,07	unidad	10
16376.2	GSM-PRO2-4AO	Módulo salidas analógicas	350,94	unidad	1
16376.2	GSM-PRO2-4AO	Módulo salidas analógicas	302,42	unidad	10
16377.2	GSM-PRO2-8AI	Módulo entradas analógicas	620,84	unidad	1
16377.2	GSM-PRO2-8AI	Módulo entradas analógicas	542,1	unidad	10
16378.2	GSM-PRO2-4DO	Módulo salidas digitales	507,86	unidad	1
16378.2	GSM-PRO2-4DO	Módulo salidas digitales	447,95	unidad	10
16382.2	GSM-USB-MICRO-cable	Cable de programación	25,4	unidad	1
16382.2	GSM-USB-MICRO-cable	Cable de programación	22,27	unidad	10
ST17000					
17000.2	HSK 16/M5 B BG	Bornes de espárrago	1819,03		10
17001.2	HSK 35/M6 B BG	Bornes de espárrago	2065,69		10
17002.2	HSK 50/M8 B BG	Bornes de espárrago	2261,04		10
17003.2	HSK 120/M10 B BG	Bornes de espárrago	2470,84		10
17004.2	HSK 120/M12 B BG	Bornes de espárrago	2939,35		10
17005.2	HSK 35/M6 B/B BG	Bornes de espárrago	2232,09		10
17006.2	HSK 50/M8 B/B BG	Bornes de espárrago	2416,58		10
17007.2	HSK 120/M10 B/B BG	Bornes de espárrago	3027,96		10
17008.0	QS 2/16	Puentes	345,47		1
17009.0	QS 3/16	Puentes	582,45		1
17010.0	QS 2/35	Puentes	978,57		1

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
17011.0	QS 3/35	Puentes	1193,84	1
17012.0	QS 2/50	Puentes	1070,82	1
17013.0	QS 3/50	Puentes	1224,56	1
17014.0	QS 2/120/10	Puentes	1070,82	1
17015.0	QS 3/120/10	Puentes	1253,53	1
17016.0	QS 2/120/12	Puentes	1101,57	1
17017.0	QS 3/120/12	Puentes	1284,27	1
17018.2	TW 16-120 BG	Placa separadora	367,17	20
17019.8	AD 16 YE	Placa protectora	107,09	20
17020.8	AD 35 YE	Placa protectora	122,46	20
17021.8	AD 50 YE	Placa protectora	137,67	20
17022.2	TW 35-120/B/B BG	Placa separadora	428,69	20
17023.2	HSKG 120/M10/B/B BG	Borne de potencia	3741,48	5
17024.2	HSKG 185/M12/B/B BG	Borne de potencia	5239,89	5
17025.2	ADH 120 BG	Placa protectora	581,02	20
17025.5	ADH 120 BU	Placa protectora	581,02	20
17025.8	ADH 120 YE	Placa protectora	581,02	20
17026.8	AD 120 YE	Placa protectora	184,51	20
17027.2	HSKG 300/M16/B/B BG	Borne de potencia	6267,37	5
17028.2	QS 2 HSK 35/M6 - M8	Puentes	949,50	1
17029.2	QS 3 HSK 35/M6 - M10/2	Puentes	1317,50	1
17030.3	TKS 4/SI 5x20 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	536,58	50
17030.6	TKS 4/SI 5x20 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	536,58	50
17031.3	TKS 4/SI 6,3x32 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	827,37	50
17031.6	TKS 4/SI 6,3x32 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	827,37	50
17032.3	TKS 10/1 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	266,55	50
17032.6	TKS 10/1 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	266,55	50
17033.3	TKS 10/2 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	522,75	50
17033.6	TKS 10/2 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	522,75	50
17034.2	ZTA 1,5	Adaptador de pruebas	1057,05	10
17035.2	HSKG 70/M8/B/B BG	Borne de potencia	2694,09	10
17036.2	ZBA 2/Z/H BG	Soporte de señalización	43,27	50
17038.0	SAB 8/MF/35	Conexión mallas	1563,01	10
17039.0	SAB 13,5/MF/35	Conexión mallas	1736,13	10
17040.0	SAB 20/MF/35	Conexión mallas	2866,41	10
17042.2	SIK 10/ST BG	Borne portafusible 10 A tornillo	715,26	25
17046.3	TKS 10/3 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	699,31	20
17046.6	TKS 10/3 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	699,31	20
17047.3	TKS 4/SI 5x25 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	768,53	50
17047.6	TKS 4/SI 5x25 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	768,53	50
17048.2	RKDG 4/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	906,70	100
17087.0	EKS 12 eco	Herramienta de corte	87,40 unidad	1
ST17100				
17100.1	SRK 2,5/2A GN verde	Borne conexión tornillo	160,30	100
17100.2	SRK 2,5/2A BG	Borne conexión tornillo	118,23	100
17100.3	SRK 2,5/2A OG naranja	Borne conexión tornillo	160,30	100
17100.4	SRK 2,5/2A BK negro	Borne conexión tornillo	160,30	100
17100.5	SRK 2,5/2A BU azul	Borne conexión tornillo	124,22	100
17100.6	SRK 2,5/2A GR gris	Borne conexión tornillo	160,30	100
17100.7	SRK 2,5/2A WH blanco	Borne conexión tornillo	160,30	100
17100.8	SRK 2,5/2A YE amarillo	Borne conexión tornillo	160,30	100
17100.9	SRK 2,5/2A RD rojo	Borne conexión tornillo	160,30	100
17103.2	SSL 2,5/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	530,96	100
17104.1	SRK 4/2A verde	Borne conexión tornillo	166,09	100
17104.2	SRK 4/2A BG	Borne conexión tornillo	134,24	100
17104.3	SRK 4/2A OG naranja	Borne conexión tornillo	166,09	100
17104.4	SRK 4/2A BK negro	Borne conexión tornillo	166,09	100
17104.5	SRK 4/2A BU azul	Borne conexión tornillo	140,25	100
17104.6	SRK 4/2A GR gris	Borne conexión tornillo	166,09	100
17104.7	SRK 4/2A WH blanco	Borne conexión tornillo	166,09	100
17104.8	SRK 4/2A YE amarillo	Borne conexión tornillo	166,09	100
17104.9	SRK 4/2A RD rojo	Borne conexión tornillo	166,09	100
17107.2	SSL 4/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	571,07	100
17108.1	SRK 6/2A GN verde	Borne conexión tornillo	cons.	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
17108.2	SRK 6/2A BG	Borne conexión tornillo	190,39	100
17108.3	SRK 6/2A OG naranja	Borne conexión tornillo	215,17	100
17108.4	SRK 6/2A BK negro	Borne conexión tornillo	215,17	100
17108.5	SRK 6/2A BU azul	Borne conexión tornillo	200,78	100
17108.6	SRK 6/2A GR gris	Borne conexión tornillo	215,17	100
17108.7	SRK 6/2A WH blanco	Borne conexión tornillo	215,17	100
17108.8	SRK 6/2A YE amarillo	Borne conexión tornillo	215,17	100
17108.9	SRK 6/2A RD rojo	Borne conexión tornillo	215,17	100
17111.2	SSL 6/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	664,67	100
17112.1	SRK 10/2A GN verde	Borne conexión tornillo	242,41	100
17112.2	SRK 10/2A BG	Borne conexión tornillo	216,36	100
17112.3	SRK 10/2A OG naranja	Borne conexión tornillo	242,41	100
17112.4	SRK 10/2A BK negro	Borne conexión tornillo	242,41	100
17112.5	SRK 10/2A BU azul	Borne conexión tornillo	228,49	100
17112.6	SRK 10/2A GR gris	Borne conexión tornillo	242,41	100
17112.7	SRK 10/2A WH blanco	Borne conexión tornillo	242,41	100
17112.8	SRK 10/2A YE amarillo	Borne conexión tornillo	242,41	100
17112.9	SRK 10/2A RD rojo	Borne conexión tornillo	242,41	100
17115.2	SSL 10/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	699,28	100
17116.2	SRK 4/2A SAS BG	Borne conexión tornillo con lengüeta	393,84	80
17116.5	SRK 4/2A SAS BU azul	Borne conexión tornillo con lengüeta	393,84	80
17117.2	SRK 6/2A SAS BG	Borne conexión tornillo con lengüeta	490,40	80
17117.5	SRK 6/2A SAS BU azul	Borne conexión tornillo con lengüeta	490,40	80
17118.2	SRK 10/2A SAS BG	Borne conexión tornillo con lengüeta	590,79	80
17118.5	SRK 10/2A SAS BU azul	Borne conexión tornillo con lengüeta	590,79	80
17119.2	SRK 2,5/2A SAS BG	Borne conexión tornillo con lengüeta	359,12	80
17119.5	SRK 2,5/2A SAS BU azul	Borne conexión tornillo con lengüeta	359,12	80
17120.2	SMAG 4/2,5 BG	Accesorio derivación 2,5 mm2	535,16	10
17121.2	SMAG 6/4 BG	Accesorio derivación 4 mm3	535,16	10
17122.2	SMAG 10/6 BG	Accesorio derivación 6 mm4	535,16	10
17123.2	ADH 185/300 BG	Placa protectora	825,65	10
17123.5	ADH 185/300 BU	Placa protectora	825,65	10
17123.8	ADH 185/300 YE	Placa protectora	825,65	10
17124.2	SRK 16/2A BG	Borne conexión tornillo	320,55	50
17124.5	SRK 16/2A BU azul	Borne conexión tornillo	336,62	50
17130.2	SSL 16/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1047,90	50
17135.2	SMAG 16/10 BG	Accesorio derivación 6 mm4	532,09	10
17140.2	SRK 35/2A BG	Borne conexión tornillo	617,12	20
17140.5	SRK 35/2A BU azul	Borne conexión tornillo	647,18	20
17145.2	SSL 35/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1400,55	20
17148.2	SMAG 35/6 BG	Accesorio derivación 6 mm4	532,09	10
17150.4	SSIK 4/2A BK	Borne portafusible 10 A tornillo	836,36	50
17151.4	SSIK 6/2A BK	Borne portafusible 10 A tornillo	1088,63	50
17156.2	SRK 50/2A BG	Borne conexión tornillo	1845,36	10
17156.5	SRK 50/2A BU azul	Borne conexión tornillo	1938,44	10
17158.2	SSL 50/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	3837,80	10
17161.2	SRK 70/2A BG	Borne conexión tornillo	3654,32	10
17161.5	SRK 70/2A BU azul	Borne conexión tornillo	3837,04	10
17163.2	SSL 70/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	7316,27	10
17165.2	SRK 120/2A BG	Borne conexión tornillo	4457,04	5
17165.5	SRK 120/2A BU azul	Borne conexión tornillo	4679,87	5
17170.2	HSKG 35/M6/B/B BG	Borne de potencia	2058,05	10
17171.4	SSIK 4/2A/LED/12-30V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	1847,81	25
17172.4	SSIK 4/2A/LED/30-60V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	1847,81	25
17173.4	SSIK 4/2A/LED/110-250V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	1847,81	25
17174.4	SSIK 4/2A/LED/500V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	1898,44	25
17175.4	SSIK 6/2A/LED/12-30V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	2100,91	50
17176.4	SSIK 6/2A/LED/30-60V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	2100,91	50
17177.4	SSIK 6/2A/LED/110-250V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	2100,91	50
17178.4	SSIK 6/2A/LED/500V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	2151,56	50
17180.2	SRKD 2,5 BG	Borne doble piso conex.tornillo	480,93	100
17180.5	SRKD 2,5 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	480,93	100
17181.2	SRKD 2,5/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	835,31	100
17181.5	SRKD 2,5/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	835,31	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
17182.2	SSLD 2,5 GNYE	Borne tierra doble piso conex.tornillo	1063,11	100
17185.2	SRKD 4 BG	Borne doble piso conex.tornillo	556,88	100
17185.5	SRKD 4 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	556,88	100
17186.2	SRKD 4/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	911,24	100
17186.5	SRKD 4/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	911,24	100
17187.2	SSLD 4 GNYE	Borne tierra doble piso conex.tornillo	1215,01	100
17190.2	SRKD 10 BG	Borne doble piso conex.tornillo	1141,07	50
17190.5	SRKD 10 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	1141,07	50
17191.2	SRKD 10/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	1771,86	50
17191.5	SRKD 10/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	1771,86	50
17192.2	SSLD 10 GNYE	Borne tierra doble piso conex.tornillo	2278,12	50
17193.3	TKS 16/2 OG	Borne transformador conex. tornillo	1139,95	25
17193.6	TKS 16/2 GR	Borne transformador conex. tornillo	1139,95	25
ST17200				
17200.8	SQIK 2,5-10 YE	Tapa aislante para puente	58,97	20
17201.8	SQI 2,5/2 YE	Puente aislado conex. transversal	75,93	50
17202.8	SQI 2,5/3 YE	Puente aislado conex. transversal	145,80	50
17203.8	SQI 2,5/4 YE	Puente aislado conex. transversal	215,70	20
17204.8	SQI 2,5/5 YE	Puente aislado conex. transversal	285,59	20
17205.8	SQI 2,5/6 YE	Puente aislado conex. transversal	355,46	20
17206.8	SQI 2,5/7 YE	Puente aislado conex. transversal	425,36	20
17207.8	SQI 2,5/8 YE	Puente aislado conex. transversal	495,23	10
17208.8	SQI 2,5/9 YE	Puente aislado conex. transversal	565,13	10
17209.8	SQI 2,5/10 YE	Puente aislado conex. transversal	634,98	10
17210.8	SQI 2,5/30 YE	Puente aislado conex. transversal	1904,97	5
17211.8	SQI 4/2 YE	Puente aislado conex. transversal	79,00	50
17212.8	SQI 4/3 YE	Puente aislado conex. transversal	163,95	50
17213.8	SQI 4/4 YE	Puente aislado conex. transversal	236,92	20
17214.8	SQI 4/5 YE	Puente aislado conex. transversal	309,92	20
17215.8	SQI 4/6 YE	Puente aislado conex. transversal	382,89	20
17216.8	SQI 4/7 YE	Puente aislado conex. transversal	455,86	20
17217.8	SQI 4/8 YE	Puente aislado conex. transversal	528,85	10
17218.8	SQI 4/9 YE	Puente aislado conex. transversal	601,82	10
17219.8	SQI 4/10 YE	Puente aislado conex. transversal	674,81	10
17220.8	SQI 4/30 YE	Puente aislado conex. transversal	2024,41	5
17221.8	SQI 6/2 YE	Puente aislado conex. transversal	115,44	50
17222.8	SQI 6/3 YE	Puente aislado conex. transversal	218,64	50
17223.8	SQI 6/4 YE	Puente aislado conex. transversal	321,85	20
17224.8	SQI 6/5 YE	Puente aislado conex. transversal	425,04	20
17225.8	SQI 6/6 YE	Puente aislado conex. transversal	528,27	20
17226.8	SQI 6/7 YE	Puente aislado conex. transversal	631,46	20
17227.8	SQI 6/8 YE	Puente aislado conex. transversal	734,63	10
17228.8	SQI 6/9 YE	Puente aislado conex. transversal	837,88	10
17229.8	SQI 6/10 YE	Puente aislado conex. transversal	941,06	10
17230.8	SQI 6/30 YE	Puente aislado conex. transversal	2823,23	5
17231.8	SQI 10/2 YE	Puente aislado conex. transversal	222,94	50
17232.8	SQI 10/3 YE	Puente aislado conex. transversal	328,04	20
17233.8	SQI 10/4 YE	Puente aislado conex. transversal	433,16	20
17234.8	SQI 10/5 YE	Puente aislado conex. transversal	538,28	20
17235.8	SQI 10/6 YE	Puente aislado conex. transversal	643,42	20
17236.8	SQI 10/7 YE	Puente aislado conex. transversal	748,53	10
17237.8	SQI 10/8 YE	Puente aislado conex. transversal	853,65	10
17238.8	SQI 10/9 YE	Puente aislado conex. transversal	958,78	10
17239.8	SQI 10/10 YE	Puente aislado conex. transversal	1063,86	10
17240.8	SQI 10/30 YE	Puente aislado conex. transversal	3191,65	5
17241.0	QS2/120/10	Puente	1640,61	10
17242.0	QS3/120/10	Puente	1987,71	10
17243.0	QS2/185/12	Puente	2362,32	10
17244.0	QS3/185/12	Puente	3330,15	10
17245.0	QS2/300/16	Puente	2723,16	10
17246.0	QS3/300/16	Puente	4062,56	10
17247.8	SQI 16/2 YE	Puente aislado conex. transversal	258,47	20
17249.8	SAD 1/12/B YE	Placa protectora	101,40	20
17250.2	SES 35 BG	Tope fijación guía	253,81	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
17252.8	SQI 35/2 YE	Puente aislado conex. transversal	380,72	20
17253.0	Q 2	Puente	326,60	20
17254.1	SAP 16/2A GN	Tapa final	90,16	20
17254.2	SAP 16/2A BG	Tapa final	90,16	20
17254.5	SAP 16/2A BU	Tapa final	90,16	20
17255.0	SQ 50/2	Puente	1325,65	10
17256.0	SQ 50/3	Puente	1984,67	10
17257.0	SQ 50/4	Puente	3189,49	10
17258.4	SAP SSIK 4/6 BK	Tapa final	97,11	20
17259.2	SHES 35 BG	Tope fijación guía	778,29	20
17260.2	STA 5/1 BG	Adaptador de prueba	1275,50	10
17261.2	STA ZP1 BG STA	Placa intermedia adaptador 1 mm	122,33	10
17262.2	STA ZP3 BG STA	Placa intermedia adaptador 3 mm	145,93	10
17265.0	SQ 70/2	Puente	1467,84	10
17266.0	SQ 70/3	Puente	2186,48	10
17267.0	SQ 70/4	Puente	3187,97	10
17268.2	ADH 70 BG	Placa protectora	377,69	20
17268.5	ADH 70 BU	Placa protectora	377,69	20
17268.8	ADH 70 YE	Placa protectora	377,69	20
17269.0	QS 2/70/8	Puente	698,74	10
17270.0	QS 3/70/8	Puente	902,12	10
17271.4	SST/SSIK/LED 12-30V AC/DC	Indicador borne portafusible	1038,18	10
17272.4	SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC	Indicador borne portafusible	1038,18	10
17273.4	SST/SSIK/LED 110-250V AC/DC	Indicador borne portafusible	1038,18	10
17274.4	SST/SSIK/LED 500V AC/DC	Indicador borne portafusible	2076,41	10
17275.2	ADH 35 BG	Placa protectora	339,43	10
17275.5	ADH 35 GU	Placa protectora	339,43	10
17275.8	ADH 35 YE	Placa protectora	339,43	10
17276.0	QS 2/35/6	Puente	538,21	10
17277.0	QS 3/35/6	Puente	703,35	10
17278.0	SQ 120/2	Puente	2334,84	10
17279.0	SQ 120/3	Puente	3358,15	10
17280.0	SQ 120/4	Puente	4359,83	10
17281.8	SAD 1/16/B YE	Placa protectora	105,16	20
17283.8	SAD 1/18/B YE	Placa protectora	168,08	10
17285.8	SAD 1/20/B YE	Placa protectora	171,82	10
17287.0	Q 3	Puente	460,83	20
17288.0	Q 4	Puente	607,10	10
17289.0	Q 10	Puente	1372,49	10
17291.8	SAD 1/27/B YE	Placa protectora	174,98	5
17292.1	SAPD 2,5-4 GN	Tapa	139,20	20
17292.2	SAPD 2,5-4 BG	Tapa	139,20	20
17293.1	SAPD 10 GN	Tapa	227,80	20
17293.2	SAPD 10 BG	Tapa	227,80	20
ST17300				
17340.0	SAB 8/MF/35/S	Conexión mallas	1553,93	10
17341.0	SAB 13,5/MF/35/S	Conexión mallas	1720,98	10
17342.0	SAB 20/MF/35/S	Conexión mallas	2806,88	10
17343.0	SAB 32/MF/35/S	Conexión mallas	3214,67	10
17356.0	SAB 8/GWP	Conexión mallas	1395,99	10
17357.0	SAB 13,5/GWP	Conexión mallas	1513,18	10
17358.0	SAB 20/GWP	Conexión mallas	2045,25	10
17359.0	SAB 32/GWP	Conexión mallas	2500,86	10
17360.0	SAB 32	Conexión mallas	1640,61	10
17361.0	SAB 32/D	Conexión mallas	1937,24	10
17363.0	SAB 32/MF/35	Conexión mallas	2433,87	10
17364.4	SIK 10 PA-G BK	Borne portafusible 10 A tornillo	824,20	50
17365.4	SIK 10/Z PA-G BK	Borne portafusible 10 A tornillo	1096,41	25
17366.2	PTK 10/LT/HB BG	Borne seccionable corredera	745,33	50
17367.2	PTK 10/LT/STB/HB BG	Borne seccionable corredera	799,47	50
17368.3	PTK-SP OG	Accesorio bloqueo	86,07	50
17370.2	RK 35/35 N BG	Borne conexión tornillo	617,12	20
17370.5	RK 35/35 N BU azul	Borne conexión tornillo	647,20	20
17374.2	RK 35/35 N/PE BKYE	Borne conexión tornillo	777,42	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
17380.6	SDK 4/2A GR	Borne pasamuro	697,68	50
17381.6	SDK 4/2A/Z GR	Borne pasamuro	697,68	50
17382.6	SDK 4/1A/1L GR	Borne pasamuro	560,04	50
17383.6	SDK 4/1A/1L/Z GR	Borne pasamuro	560,04	50
17386.0	SDK 10/2A GNYE	Borne pasamuro	1040,35	50
17386.6	SDK 10/2A GR	Borne pasamuro	1040,35	50
17387.0	SDK 10/2A/Z GNYE	Borne pasamuro	1040,35	50
17387.6	SDK 10/2A/Z GR	Borne pasamuro	1040,35	50
17388.6	SDK 10/1A/1L GR	Borne pasamuro	832,29	50
17389.6	SDK 10/1A/1L/Z GR	Borne pasamuro	832,29	50
17394.6	SDK 16/2A GR	Borne pasamuro	1367,31	50
17396.6	SDK 16/1A/1B GR	Borne pasamuro	1129,52	50
17397.6	SDK 16/1A/1B/Z GR	Borne pasamuro	1129,52	50
17398.6	SDK 16/2A/Z GR	Borne pasamuro	1367,31	50
ST17400				
17400.8	FIQI 2,5-4/10 YE	Puente aislado conex. transversal	473,52	10
17402.8	FIQI 2,5-4/2 YE	Puente aislado conex. transversal	79,81	50
17403.8	FIQI 2,5-4/3 YE	Puente aislado conex. transversal	130,33	50
17404.8	FIQI 2,5-4/4 YE	Puente aislado conex. transversal	188,96	20
17405.8	FIQI 2,5-4/5 YE	Puente aislado conex. transversal	235,99	20
17406.8	FIQI 2,5-4/6 YE	Puente aislado conex. transversal	283,42	20
17407.8	FIQI 2,5-4/7 YE	Puente aislado conex. transversal	330,86	20
17408.8	FIQI 2,5-4/8 YE	Puente aislado conex. transversal	377,90	10
17409.8	FIQI 2,5-4/9 YE	Puente aislado conex. transversal	425,71	10
17410.8	FIQI 6-10/10 YE	Puente aislado conex. transversal	695,66	10
17412.8	FIQI 6-10/2 YE	Puente aislado conex. transversal	121,09	50
17413.8	FIQI 6-10/3 YE	Puente aislado conex. transversal	181,63	50
17414.8	FIQI 6-10/4 YE	Puente aislado conex. transversal	242,18	20
17415.8	FIQI 6-10/5 YE	Puente aislado conex. transversal	302,32	20
17416.8	FIQI 6-10/6 YE	Puente aislado conex. transversal	363,23	20
17417.8	FIQI 6-10/7 YE	Puente aislado conex. transversal	431,88	20
17418.8	FIQI 6-10/8 YE	Puente aislado conex. transversal	484,32	10
17419.8	FIQI 6-10/9 YE	Puente aislado conex. transversal	549,12	10
17420.1	FAP 16/2A GN	Tapa final	155,42	20
17420.2	FAP 16/2A BG	Tapa final	155,42	20
17420.5	FAP 16/2A BU	Tapa final	155,42	20
17430.2	FAPIK 2,5/3 BG	Tapa final	73,64	20
17431.6	SDK 4-DP GR	Set placa espaciadora	122,93	50
17432.6	SDK 4-FP GR	Set tapa exterior	129,09	50
17433.6	SDK 4-AP/6 GR	Placa adaptadora 6 polos	184,41	10
17434.6	SDK 4-DPA GR	Placa espaciadora exterior	104,51	50
17435.9	SDK 4-TWI RD	Placa separadora exterior	104,51	50
17436.4	SDK 4-SPI/10 DG	Junta epuma troquelada	26,46	100
17437.6	SDK 4-VPI GR	Moldura fijación interior	107,56	50
17438.6	BS-SDK 4 3x10	Tornillo montaje interior	24,29	100
17441.6	SDK 10-DP GR	Set placa espaciadora	127,23	50
17442.6	SDK 10-FP GR	Set tapa exterior	133,75	50
17443.6	SDK 10-AP/6 GR	Placa adaptadora 6 polos	190,22	10
17444.6	SDK 10-DPA GR	Placa espaciadora exterior	133,75	50
17445.9	SDK 10-TWI RD	Placa separadora exterior	112,96	50
17446.4	SDK 10-SPI/10 DG	Junta epuma troquelada	29,42	100
17447.6	SDK 10-VPI GR	Moldura fijación interior	115,93	50
17448.6	BS-SDK 10/16 4x14	Tornillo montaje interior	29,42	100
17451.6	SDK 16-DP GR	Set placa espaciadora	139,70	50
17452.6	SDK 16-FP GR	Set tapa exterior	154,57	50
17453.6	SDK 16-AP/6 GR	Placa adaptadora 6 polos	211,05	10
17454.6	SDK 16-DPA GR	Placa espaciadora exterior	154,57	50
17455.9	SDK 16-TWI RD	Placa separadora exterior	133,75	50
17456.4	SDK 16-SPI/10 DG	Junta epuma troquelada	47,27	100
17457.6	SDK 16-VPI GR	Moldura fijación interior	136,73	50
ST17500				
17500.5	KV/Mex-i 16x1,5 BU	Prensaestopa poliamida	667,31	50
17501.5	KV/Mex-i 20 x 1,5 BU	Prensaestopa poliamida	706,22	50
17502.5	KV/Mex-i 25 x 1,5 BU	Prensaestopa poliamida	824,41	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
17503.5	KV/Mex-i 32 x 1,5 BU	Prensaestopa poliamida	1065,11	25
17504.5	KV/Mex-i 40 x 1,5 BU	Prensaestopa poliamida	1963,00	10
ST17600				
17601.2	KV/M-L 20x1,5	Prensaestopa poliamida	315,71	50
17602.2	KV/M-L 25x1,5	Prensaestopa poliamida	450,16	50
ST17900				
17970.0	SABK 3	Conexión mallas	321,36	25
17971.0	SABK 6	Conexión mallas	321,36	25
17972.0	SABK 8	Conexión mallas	321,36	25
17973.0	SABK 11	Conexión mallas	357,03	25
17974.0	SABK 16	Conexión mallas	392,74	25
17975.0	SABKM 12	Conexión mallas	535,55	25
17976.0	SABKM 18	Conexión mallas	595,06	25
17977.0	MF/D/Z M4	Conexión mallas	952,09	10
17978.0	MF-SABK/35/Z	Conexión mallas	1130,65	10
17979.0	MF-SABK/SSCH/Z	Conexión mallas	1130,65	10
17980.0	SABKM 12/MF/35/Z	Conexión mallas	1368,68	10
17981.0	SABKM 18/MF/35/Z	Conexión mallas	1451,96	10
17982.0	SABKM 12/SSCH/Z	Conexión mallas	1368,68	10
17983.0	SABKM 18/SSCH/Z	Conexión mallas	1451,96	10
17984.0	SABKM 12/D M4	Conexión mallas	1297,25	10
17985.0	SABKM 18/D M4	Conexión mallas	1380,54	10
17986.0	RMF/D/Z M4	Conexión mallas	8926,00	1
17987.0	SABK 8/D/Z 90° M5	Conexión mallas	821,19	50
17988.0	SABK 8/MF/35	Conexión mallas	821,19	10
17989.0	SABK 6/MF/35/Z	Conexión mallas	1166,30	10
17990.0	SABK 6/MF/35	Conexión mallas	821,19	10
17991.0	SABK 3/SSCH/Z	Conexión mallas	1341,30	10
17992.0	SABK 6/SSCH/Z	Conexión mallas	1341,30	10
17993.0	SABK 8/SSCH/Z	Conexión mallas	1422,89	10
17994.0	SABK 11/SSCH/Z	Conexión mallas	1422,89	10
17995.0	SABK 8/MF/35/Z	Conexión mallas	1166,30	10
ST27000				
27000.5	PRK 1,5/2A BU	Borne conexión PushIn	119,28	50
27000.6	PRK 1,5/2A GR	Borne conexión PushIn	107,30	50
27001.2	PSL 1,5/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	333,82	50
27002.5	PRK 1,5/3A BU	Borne conexión PushIn	198,75	50
27002.6	PRK 1,5/3A GR	Borne conexión PushIn	193,17	50
27003.2	PSL 1,5/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	542,09	50
27004.5	PRK 1,5/4A BU	Borne conexión PushIn	262,30	50
27004.6	PRK 1,5/4A GR	Borne conexión PushIn	232,84	50
27005.2	PSL 1,5/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	659,66	50
27006.5	PRK 2,5/2A BU	Borne conexión PushIn	121,58	50
27006.6	PRK 2,5/2A GR	Borne conexión PushIn	131,78	50
27007.2	PSL 2,5/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	379,95	50
27008.5	PRK 2,5/3A BU	Borne conexión PushIn	205,09	50
27008.6	PRK 2,5/3A GR	Borne conexión PushIn	236,48	50
27009.2	PSL 2,5/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	465,22	50
27010.5	PRK 2,5/4A BU	Borne conexión PushIn	275,77	50
27010.6	PRK 2,5/4A GR	Borne conexión PushIn	310,89	50
27011.2	PSL 2,5/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	708,93	50
27012.5	PRK 4/2A BU	Borne conexión PushIn	154,71	50
27012.6	PRK 4/2A GR	Borne conexión PushIn	147,34	50
27013.2	PSL 4/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	426,46	50
27014.5	PRK 4/3A BU	Borne conexión PushIn	209,02	50
27014.6	PRK 4/3A GR	Borne conexión PushIn	372,21	50
27015.2	PSL 4/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	678,50	50
27016.5	PRK 4/4A BU	Borne conexión PushIn	286,10	50
27016.6	PRK 4/4A GR	Borne conexión PushIn	262,30	50
27017.2	PSL 4/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	762,21	50
27018.5	PRK 6/2A BU	Borne conexión PushIn	325,26	50
27018.6	PRK 6/2A GR	Borne conexión PushIn	286,85	50
27019.2	PSL 6/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	845,17	50
27020.5	PRK 6/3A BU	Borne conexión PushIn	581,23	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
27020.6	PRK 6/3A GR	Borne conexión PushIn	387,68	50
27021.2	PSL 6/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	930,45	50
27022.5	PRK 6/4A BU	Borne conexión PushIn	785,51	50
27022.6	PRK 6/4A GR	Borne conexión PushIn	466,56	50
27023.2	PSL 6/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	1759,47	50
27024.5	PRK 10/2A BU	Borne conexión PushIn	479,43	50
27024.6	PRK 10/2A GR	Borne conexión PushIn	479,43	50
27025.2	PSL 10/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	1071,59	50
27026.5	PRK 10/3A BU	Borne conexión PushIn	860,15	50
27026.6	PRK 10/3A GR	Borne conexión PushIn	860,15	50
27027.2	PSL 10/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	1579,24	50
27028.5	PRK 10/4A BU	Borne conexión PushIn	1099,80	50
27028.6	PRK 10/4A GR	Borne conexión PushIn	1099,80	50
27029.2	PSL 10/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	2199,32	50
27036.6	PRKD 2,5 GR	Borne doble piso conex. PushIn	465,22	50
27037.2	PSLD 2,5 GNYE	Borne doble piso tierra conex. PushIn	868,38	50
27039.6	PIKD 2,5 GR	Borne triple piso conex. PushIn	660,63	50
27046.6	PVMAK 2,5 GR	Borne motor conexión PushIn	1120,42	50
27070.6	PRKD 4 GR	Borne doble piso conex. PushIn	610,61	50
27073.6	PRKD 4/3A GR	Borne doble piso conex. PushIn	960,69	50
27100.1	PAP 1,5/2A GN	Tapa final	85,58	20
27100.3	PAP 1,5/2A OG	Tapa final	85,58	20
27100.5	PAP 1,5/2A BU	Tapa final	109,99	20
27100.6	PAP 1,5/2A GR	Tapa final	85,58	20
27101.1	PAP 1,5/3A GN	Tapa final	109,99	20
27101.3	PAP 1,5/3A OG	Tapa final	109,99	20
27101.5	PAP 1,5/3A BU	Tapa final	109,99	20
27101.6	PAP 1,5/3A GR	Tapa final	85,58	20
27102.1	PAP 1,5/4A GN	Tapa final	113,47	20
27102.3	PAP 1,5/4A OG	Tapa final	113,47	20
27102.5	PAP 1,5/4A BU	Tapa final	113,47	20
27102.6	PAP 1,5/4A GR	Tapa final	113,47	20
27103.1	PAP 2,5/2A GN	Tapa final	115,64	20
27103.3	PAP 2,5/2A OG	Tapa final	115,64	20
27103.5	PAP 2,5/2A BU	Tapa final	115,64	20
27103.6	PAP 2,5/2A GR	Tapa final	88,40	20
27104.1	PAP 2,5/3A GN	Tapa final	115,64	20
27104.3	PAP 2,5/3A OG	Tapa final	115,64	20
27104.5	PAP 2,5/3A BU	Tapa final	115,64	20
27104.6	PAP 2,5/3A GR	Tapa final	115,64	20
27105.1	PAP 2,5/4A GN	Tapa final	119,28	20
27105.3	PAP 2,5/4A OG	Tapa final	119,28	20
27105.5	PAP 2,5/4A BU	Tapa final	119,28	20
27105.6	PAP 2,5/4A GR	Tapa final	102,32	20
27106.1	PAP 4/2A GN	Tapa final	115,64	20
27106.3	PAP 4/2A OG	Tapa final	115,64	20
27106.5	PAP 4/2A BU	Tapa final	115,64	20
27106.6	PAP 4/2A GR	Tapa final	88,40	20
27107.1	PAP 4/3A GN	Tapa final	115,64	20
27107.3	PAP 4/3A OG	Tapa final	115,64	20
27107.5	PAP 4/3A BU	Tapa final	115,64	20
27107.6	PAP 4/3A GR	Tapa final	103,78	20
27108.1	PAP 4/4A GN	Tapa final	119,28	20
27108.3	PAP 4/4A OG	Tapa final	119,28	20
27108.5	PAP 4/4A BU	Tapa final	119,28	20
27108.6	PAP 4/4A GR	Tapa final	107,03	20
27109.1	PAP 6/2A GN	Tapa final	119,28	20
27109.3	PAP 6/2A OG	Tapa final	119,28	20
27109.5	PAP 6/2A BU	Tapa final	119,28	20
27109.6	PAP 6/2A GR	Tapa final	93,01	20
27110.1	PAP 6/3A GN	Tapa final	122,85	20
27110.3	PAP 6/3A OG	Tapa final	122,85	20
27110.5	PAP 6/3A BU	Tapa final	122,85	20
27110.6	PAP 6/3A GR	Tapa final	110,22	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
27111.1	PAP 6/4A GN	Tapa final	128,21	20
27111.3	PAP 6/4A OG	Tapa final	128,21	20
27111.5	PAP 6/4A BU	Tapa final	128,21	20
27111.6	PAP 6/4A GR	Tapa final	106,79	20
27112.1	PAP 10/2A GN	Tapa final	129,78	20
27112.3	PAP 10/2A OG	Tapa final	129,78	20
27112.5	PAP 10/2A BU	Tapa final	129,78	20
27112.6	PAP 10/2A GR	Tapa final	116,37	20
27113.1	PAP 10/3A GN	Tapa final	169,90	20
27113.3	PAP 10/3A OG	Tapa final	189,32	20
27113.5	PAP 10/3A BU	Tapa final	189,32	20
27113.6	PAP 10/3A GR	Tapa final	169,90	20
27114.1	PAP 10/4A GN	Tapa final	204,26	20
27114.3	PAP 10/4A OG	Tapa final	204,26	20
27114.5	PAP 10/4A BU	Tapa final	204,26	20
27114.6	PAP 10/4A GR	Tapa final	183,35	20
27115.1	PAP 16/2A GN	Tapa final	164,97	20
27115.3	PAP 16/2A OG	Tapa final	164,97	20
27115.5	PAP 16/2A BU	Tapa final	164,97	20
27115.6	PAP 16/2A GR	Tapa final	148,07	20
27116.1	PAP 16/3A GN	Tapa final	221,52	20
27116.3	PAP 16/3A OG	Tapa final	221,52	20
27116.5	PAP 16/3A BU	Tapa final	221,52	20
27116.6	PAP 16/3A GR	Tapa final	198,80	20
27117.1	PAP 16/4A GN	Tapa final	235,65	20
27117.3	PAP 16/4A OG	Tapa final	235,65	20
27117.5	PAP 16/4A BU	Tapa final	235,65	20
27117.6	PAP 16/4A GR	Tapa final	211,50	20
27118.6	PAPD 2,5 GR	Tapa final	92,60	20
27122.9	PQI 1,5/2 RD	Puente aislado conex. transversal	131,19	50
27123.9	PQI 1,5/3 RD	Puente aislado conex. transversal	196,75	50
27124.9	PQI 1,5/4 RD	Puente aislado conex. transversal	288,72	20
27130.9	PQI 1,5/10 RD	Puente aislado conex. transversal	836,39	10
27131.9	PQI 1,5/20 RD	Puente aislado conex. transversal	1694,73	5
27132.9	PQI 2,5/2 RD	Puente aislado conex. transversal	132,83	50
27133.9	PQI 2,5/3 RD	Puente aislado conex. transversal	153,26	50
27134.9	PQI 2,5/4 RD	Puente aislado conex. transversal	288,72	20
27140.9	PQI 2,5/10 RD	Puente aislado conex. transversal	751,71	10
27141.9	PQI 2,5/20 RD	Puente aislado conex. transversal	1694,73	5
27142.9	PQI 4/2 RD	Puente aislado conex. transversal	146,81	50
27143.9	PQI 4/3 RD	Puente aislado conex. transversal	220,56	50
27144.9	PQI 4/4 RD	Puente aislado conex. transversal	295,94	20
27150.9	PQI 4/10 RD	Puente aislado conex. transversal	891,96	10
27151.9	PQI 4/20 RD	Puente aislado conex. transversal	1806,57	5
27152.9	PQI 6/2 RD	Puente aislado conex. transversal	208,20	50
27153.9	PQI 6/3 RD	Puente aislado conex. transversal	273,32	50
27154.9	PQI 6/4 RD	Puente aislado conex. transversal	416,34	20
27160.9	PQI 6/10 RD	Puente aislado conex. transversal	1017,28	10
27161.9	PQI 6/20 RD	Puente aislado conex. transversal	2271,86	5
27162.9	PQI 10/2 RD	Puente aislado conex. transversal	284,85	50
27172.9	PQI 16/2 RD	Puente aislado conex. transversal	341,85	20
27217.0	MF/D M4	Conexión mallas	916,39	10
27218.0	MF-SABK/SSCH	Conexión mallas	1088,18	10
27220.0	SABKM 22/D M4/Z	Conexión mallas	1386,01	10
27221.0	SABKM 29/D M4/Z	Conexión mallas	1431,82	10
27224.0	SABKM 12/SSCH	Conexión mallas	1271,47	10
27225.0	SABKM 18/SSCH	Conexión mallas	1328,73	10
27226.0	SABKM 22/SSCH	Conexión mallas	1225,64	10
27227.0	SABKM 29/SSCH	Conexión mallas	1248,56	10
27228.0	SABKM 22/SSCH/Z	Conexión mallas	1271,47	10
27229.0	SABK 3/MF/35	Conexión mallas	1042,37	10
27230.0	SABK 6/MF/35	Conexión mallas	1042,37	10
27231.0	SABK 8/MF/35	Conexión mallas	790,37	10
27232.0	SABK 11/MF/35	Conexión mallas	1076,74	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
27233.0	SABK 16/MF/35	Conexión mallas	1260,03		10
27234.0	SABK 22/MF/35	Conexión mallas	1294,37		10
27235.0	SABK 29/MF/35	Conexión mallas	1340,19		10
27236.0	SABK 37/MF/35	Conexión mallas	1386,01		10
27237.0	SABKM 12/MF/35	Conexión mallas	1271,47		10
27238.0	SABKM 18/MF/35	Conexión mallas	1477,65		10
27239.0	SABKM 35/MF/35	Conexión mallas	3184,40		10
27240.0	SABK 3/MF/35/Z	Conexión mallas	1122,54		10
27241.0	SABK 6/MF/35/Z	Conexión mallas	1122,54		10
27242.0	SABK 8/MF/35/Z	Conexión mallas	1122,54		10
27243.0	SABK 11/MF/35/Z	Conexión mallas	1168,39		10
27244.0	SABK 16/MF/35/Z	Conexión mallas	1351,63		10
27245.0	SABK 22/MF/35/Z	Conexión mallas	1386,01		10
27246.0	SABKM 12/D M4	Conexión mallas	1271,47		10
27247.0	SABKM 18/D M4	Conexión mallas	1340,19		10
27248.0	SABKM 22/D M4	Conexión mallas	1305,83		10
27249.0	SABKM 29/D M4	Conexión mallas	13,40		10
27250.0	SABKD 1,5-3/SSCH	Conexión mallas	1363,10		10
27251.0	SABKD 3-6/SSCH	Conexión mallas	1363,10		10
27252.0	SABKD 6-8/SSCH	Conexión mallas	1408,92		10
27253.0	SABKMD 3-12/SSCH	Conexión mallas	1729,64		10
27254.0	SABKD 6-8/SSCH/Z	Conexión mallas	1408,92		10
27255.0	SABKMD 3-12/SSCH/Z	Conexión mallas	1729,64		10
27256.0	SABKM 35/D M4	Conexión mallas	2646,01		10
27257.0	SABKM 65/D M4	Conexión mallas	6735,30		10
27258.0	SABKM 65/MF/35	Conexión mallas	8499,30		10
27259.0	SABKD 1,5-3/SSCH/Z	Conexión mallas	1363,10		10
27260.0	SABKD 3-6/SSCH/Z	Conexión mallas	1363,10		10
27261.0	MF-SABK/35	Conexión mallas	1088,18		10
27262.0	SABKM 29/SSCH/Z	Conexión mallas	1282,92		10
ST28000					
28010.0	Folie TTPCard SI	Cinta de impresión	3698,37	unidad	1
28010.1	Folie TTPCard GN	Cinta de impresión	762,26	unidad	1
28010.4	Folie TTPCard BK	Cinta de impresión	422,26	unidad	1
28010.5	Folie TTPCard BU	Cinta de impresión	762,26	unidad	1
28010.7	Folie TTPCard WH	Cinta de impresión	762,26	unidad	1
28010.9	Folie TTPCard RD	Cinta de impresión	762,26	unidad	1
28021.0	CCI-PC-TDM	Placa soporte	559,37	unidad	1
28022.0	CCI-PC-TDMO	Placa soporte	559,37	unidad	1
28023.0	CCI-PC-CPM-01	Placa soporte	559,37	unidad	1
28024.0	CCI-PC-CPM-05/12	Placa soporte	559,37	unidad	1
28025.0	CCI-PC-CPM-06	Placa soporte	559,37	unidad	1
28026.0	CCI-PC-CPM-09	Placa soporte	559,37	unidad	1
28027.0	CCI-PC-CPM-10/BSTR	Placa soporte	559,37	unidad	1
28028.0	CCI-PC-CPM-13	Placa soporte	559,37	unidad	1
28029.0	CCI-PC-SPM-02	Placa soporte	559,37	unidad	1
28030.0	DP-CCI-PC-PTD	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28031.0	DP-CCI-PC-QTB	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28032.0	DP-CCI-PC-PWC	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28033.0	DP-CCI-PC-PLT	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28034.0	DP-CCI-PC-MTB	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28035.0	DP-CCI-PC-WTB	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28036.0	DP-CCI-PC-STB	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28037.0	DP-CCI-PC-CTB	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28038.0	DP-CCI-PC-ETB	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28039.0	DP-CCI-PC-PSP	Espaciador de placa	60,31	unidad	1
28040.0	CCI-PC-TPM	Placa soporte	559,37	unidad	1
28041.0	CCI-PC/PVC/PVCF	Placa soporte	559,37	unidad	1
28042.0	CCI-PC-CPM/SPM	Placa soporte	559,37	unidad	1
28043.0	Reinigungsset TTPCard	Kit limpieza	614,20	unidad	1
28044.0	Reinigungstuch TTPCard	Toallitas limpiadoras	680,02	unidad	1
28045.0	Reinigungsspray TTPCard	Spray limpiador	235,80	unidad	1
28100.7	PVC-TPMF 4X12 WH	Señalizador de cable	15,92		4000
28100.8	PVC-TPMF 4X12 YE	Señalizador de cable	17,98		4000

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
28101.7	PVC-TPMF 4X15 WH	Señalizador de cable	15,92	4000
28101.8	PVC-TPMF 4X15 YE	Señalizador de cable	17,98	4000
28102.7	PVC-TPMF 4X20 WH	Señalizador de cable	20,55	1600
28102.8	PVC-TPMF 4X20 YE	Señalizador de cable	22,59	1600
28103.7	PVC-TPMF 4X30 WH	Señalizador de cable	30,26	1200
28103.8	PVC-TPMF 4X30 YE	Señalizador de cable	32,34	1200
28104.7	PC-TPMF-HF 4X12 WH	Señalizador de cable	17,98	4000
28105.7	PC-TPMF-HF 4X15 WH	Señalizador de cable	17,98	4000
28105.8	PC-TPMF-HF 4X15 YE	Señalizador de cable	30,26	4000
28110.7	PC-TDM-01 4X12 WH	Señalizador de cable	24,11	1320
28110.8	PC-TDM-01 4X12 YE	Señalizador de cable	24,11	1320
28111.7	PC-TDM-01 4X16 WH	Señalizador de cable	27,70	800
28111.8	PC-TDM-01 4X16 YE	Señalizador de cable	27,70	800
28112.7	PC-TDM-02 4X12 WH	Señalizador de cable	24,11	1056
28112.8	PC-TDM-02 4X12 YE	Señalizador de cable	24,11	1056
28113.7	PC-TDM-02 4X16 WH	Señalizador de cable	27,70	640
28113.8	PC-TDM-02 4X16 YE	Señalizador de cable	27,70	640
28114.7	PC-TDMO-01 4X12 WH	Señalizador de cable	25,65	880
28114.8	PC-TDMO-01 4X12 YE	Señalizador de cable	26,69	800
28115.7	PC-TDMO-01 4X16 WH	Señalizador de cable	29,78	880
28115.8	PC-TDMO-01 4X16 YE	Señalizador de cable	30,79	800
28116.7	PC-TDMO-02 4X12 WH	Señalizador de cable	25,65	640
28116.8	PC-TDMO-02 4X12 YE	Señalizador de cable	26,69	640
28117.7	PC-TDMO-02 4X16 WH	Señalizador de cable	29,78	640
28117.8	PC-TDMO-02 4X16 YE	Señalizador de cable	30,79	640
28118.7	PC-TDMO-03 4X12 WH	Señalizador de cable	25,65	560
28118.8	PC-TDMO-03 4X12 YE	Señalizador de cable	26,69	560
28119.7	PC-TDMO-03 4X16 WH	Señalizador de cable	29,78	560
28119.8	PC-TDMO-03 4X16 YE	Señalizador de cable	30,79	560
28120.7	PVC-ETF 13X57 WH	Señalizador de cable	93,44	700
28120.8	PVC-ETF 13X57 YE	Señalizador de cable	112,94	700
28121.7	PVC-ETF 20X26 WH	Señalizador de cable	92,39	750
28121.8	PVC-ETF 20X26 YE	Señalizador de cable	97,52	750
28122.7	PVC-ETF 20X27 WH	Señalizador de cable	65,70	750
28122.8	PVC-ETF 20X27 YE	Señalizador de cable	70,85	750
28123.7	PVC-ETF 28X57 WH	Señalizador de cable	153,99	300
28123.8	PVC-ETF 28X57 YE	Señalizador de cable	179,68	300
28124.7	PC-ETF 13X57 WH	Señalizador de cable	143,71	700
28124.8	PC-ETF 13X57 YE	Señalizador de cable	143,71	700
28125.7	PC-ETF 28X57 WH	Señalizador de cable	174,53	300
28125.8	PC-ETF 28X57 YE	Señalizador de cable	184,79	300
28126.7	PVCF-KMP 038 10X15 WH	Señalizador de cable	133,44	600
28126.8	PVCF-KMP 038 10X15 YE	Señalizador de cable	148,85	600
28127.7	PVCF-KMP 038 10X23 WH	Señalizador de cable	195,06	400
28127.8	PVCF-KMP 038 10X23 YE	Señalizador de cable	220,72	400
28128.7	PVCF-KMP 050 15X15 WH	Señalizador de cable	133,44	600
28128.8	PVCF-KMP 050 15X15 YE	Señalizador de cable	148,85	600
28129.7	PVCF-KMP 050 15X23 WH	Señalizador de cable	195,06	400
28129.8	PVCF-KMP 050 15X23 YE	Señalizador de cable	220,72	400
28130.7	PVCF-KMP 075 25X15 WH	Señalizador de cable	256,65	300
28130.8	PVCF-KMP 075 25X15 YE	Señalizador de cable	292,57	300
28131.7	PVCF-KMP 075 25X23 WH	Señalizador de cable	384,97	200
28131.8	PVCF-KMP 075 25X23 YE	Señalizador de cable	441,44	200
28132.7	PVCF-KMP 100 25X15 WH	Señalizador de cable	256,65	300
28132.8	PVCF-KMP 100 25X15 YE	Señalizador de cable	292,57	300
28133.7	PVCF-KMP 100 25X23 WH	Señalizador de cable	384,97	200
28133.8	PVCF-KMP 100 25X23 YE	Señalizador de cable	441,44	200
28135.7	PC-SPM-02 7X20 WH	Señalizador de dispositivos	101,63	360
28136.7	PC-SPM-02 9X19 WH	Señalizador de dispositivos	101,63	360
28137.7	PC-SPM-09 8X20 WH	Señalizador de dispositivos	101,63	360
28138.6	PVC-TAP 15X17 GR	Señalizador de dispositivos	58,00	420
28138.7	PVC-TAP 15X17 WH	Señalizador de dispositivos	30,26	420
28138.8	PVC-TAP 15X17 YE	Señalizador de dispositivos	30,26	420
28139.6	PVC-TAP 15X27 GR	Señalizador de dispositivos	68,78	700

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
28139.7	PVC-TAP 15X27 WH	Señalizador de dispositivos	37,98	700
28139.8	PVC-TAP 15X27 YE	Señalizador de dispositivos	37,98	700
28140.7	PVC-TAP 15X32 WH	Señalizador de dispositivos	107,79	525
28141.7	PVC-TAP 15X43 WH	Señalizador de dispositivos	159,13	350
28142.6	PVC-TAP 15X49 GR	Señalizador de dispositivos	164,25	350
28142.7	PVC-TAP 15X49 WH	Señalizador de dispositivos	87,26	350
28142.8	PVC-TAP 15X49 YE	Señalizador de dispositivos	87,26	350
28143.6	PVC-TAP 15X67 GR	Señalizador de dispositivos	277,19	175
28143.7	PVC-TAP 15X67 WH	Señalizador de dispositivos	153,99	175
28143.8	PVC-TAP 15X67 YE	Señalizador de dispositivos	153,99	175
28144.6	PVC-TAP 17,5X27,8 GR	Señalizador de dispositivos	123,19	600
28144.7	PVC-TAP 17,5X27,8 WH	Señalizador de dispositivos	90,86	600
28145.6	PVC-TAP 8,2X27 GR	Señalizador de dispositivos	59,02	1100
28145.7	PVC-TAP 8,2X27 WH	Señalizador de dispositivos	49,29	1100
28145.8	PVC-TAP 8,2X27 YE	Señalizador de dispositivos	57,49	1100
28146.6	PVC-TAP 18X27 GR	Señalizador de dispositivos	118,05	500
28146.7	PVC-TAP 18X27 WH	Señalizador de dispositivos	112,94	500
28146.8	PVC-TAP 18X27 YE	Señalizador de dispositivos	118,05	500
28147.7	PVC-TAP-CCS 15X17	Señalizador de dispositivos	48,25	360
28148.7	PVC-TAP-CCS 15X27	Señalizador de dispositivos	70,85	600
28149.7	PVC-TAP-CCS 17,5X27,8	Señalizador de dispositivos	89,29	600
28150.7	PVC-TAP-CCS 15X49	Señalizador de dispositivos	107,79	300
28151.7	PVC-TAP-CCS 15X67	Señalizador de dispositivos	215,58	150
28152.6	PVC-PTS 39X30 GR	Señalizador de dispositivos	441,44	150
28152.7	PVC-PTS 39X30 WH	Señalizador de dispositivos	251,52	150
28152.8	PVC-PTS 39X30 YE	Señalizador de dispositivos	364,43	150
28153.6	PVC-PTS 40X30 GR	Señalizador de dispositivos	441,44	150
28153.7	PVC-PTS 40X30 WH	Señalizador de dispositivos	251,52	150
28153.8	PVC-PTS 40X30 YE	Señalizador de dispositivos	364,43	150
28154.6	PVC-PTS 50X30 GR	Señalizador de dispositivos	441,44	150
28154.7	PVC-PTS 50X30 WH	Señalizador de dispositivos	251,52	150
28154.8	PVC-PTS 50X30 YE	Señalizador de dispositivos	364,43	150
28155.6	PVC-PTSA 40X30 K GR	Señalizador de dispositivos	749,43	60
28155.7	PVC-PTSA 40X30 K WH	Señalizador de dispositivos	672,42	60
28155.8	PVC-PTSA 40X30 K YE	Señalizador de dispositivos	708,35	60
28156.6	PVC-PTSA 50X30 K GR	Señalizador de dispositivos	749,43	60
28156.7	PVC-PTSA 50X30 K WH	Señalizador de dispositivos	734,02	60
28156.8	PVC-PTSA 50X30 K YE	Señalizador de dispositivos	785,34	60
28157.6	PVC-PTS 60X62 GR	Señalizador de dispositivos	790,47	100
28157.7	PVC-PTS 60X62 WH	Señalizador de dispositivos	472,24	100
28157.8	PVC-PTS 60X62 YE	Señalizador de dispositivos	482,49	100
28158.7	PVC-PTSA 60X40 K WH	Señalizador de dispositivos	1067,67	40
28159.6	PVC-PTSA 60X62 K GR	Señalizador de dispositivos	1437,24	40
28159.7	PVC-PTSA 60X62 K WH	Señalizador de dispositivos	893,14	40
28159.8	PVC-PTSA 60X62 K YE	Señalizador de dispositivos	944,49	40
28160.7	PCV-TAPW 9X12 WH	Señalizador de dispositivos	45,19	880
28160.8	PCV-TAPW 9X12 YE	Señalizador de dispositivos	51,86	880
28161.7	PCV-TAPW 9X15 WH	Señalizador de dispositivos	45,19	770
28161.8	PCV-TAPW 9X15 YE	Señalizador de dispositivos	51,86	770
28162.7	PCV-TAPW 9X20 WH	Señalizador de dispositivos	45,19	1375
28162.8	PCV-TAPW 9X20 YE	Señalizador de dispositivos	51,86	1375
28163.7	PCV-TAPW 9X29 WH	Señalizador de dispositivos	67,26	750
28163.8	PCV-TAPW 9X29 YE	Señalizador de dispositivos	78,54	750
28164.7	PCV-TAPW 9X35 WH	Señalizador de dispositivos	70,32	825
28164.8	PCV-TAPW 9X35 YE	Señalizador de dispositivos	81,10	825
28165.6	PVC-TAA 7X20 K GR	Señalizador de dispositivos	79,03	600
28165.7	PVC-TAA 7X20 K WH	Señalizador de dispositivos	57,49	600
28165.8	PVC-TAA 7X20 K YE	Señalizador de dispositivos	65,70	600
28166.6	PVC-TAA 8X12 K GR	Señalizador de dispositivos	87,26	960
28166.7	PVC-TAA 8X12 K WH	Señalizador de dispositivos	48,77	960
28166.8	PVC-TAA 8X12 K YE	Señalizador de dispositivos	54,93	960
28167.7	PVC-TAA 8X17 K WH	Señalizador de dispositivos	55,93	720
28167.8	PVC-TAA 8X17 K YE	Señalizador de dispositivos	63,65	720
28168.7	PVC-TAA 8,5X30 K WH	Señalizador de dispositivos	159,13	330

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
28168.8	PVC-TAA 8,5X30 K YE	Señalizador de dispositivos	179,68	330
28169.6	PVC-TAA 9X12 K GR	Señalizador de dispositivos	89,29	880
28169.7	PVC-TAA 9X12 K WH	Señalizador de dispositivos	51,33	880
28169.8	PVC-TAA 9X12 K YE	Señalizador de dispositivos	57,49	880
28170.6	PVC-TAA 9X15 K GR	Señalizador de dispositivos	107,79	770
28170.7	PVC-TAA 9X15 K WH	Señalizador de dispositivos	92,39	770
28170.8	PVC-TAA 9X15 K YE	Señalizador de dispositivos	107,79	770
28171.6	PVC-TAA 9X20 K GR	Señalizador de dispositivos	133,44	550
28171.7	PVC-TAA 9X20 K WH	Señalizador de dispositivos	90,36	550
28171.8	PVC-TAA 9X20 K YE	Señalizador de dispositivos	107,79	550
28172.6	PVC-TAA 9X35 K GR	Señalizador de dispositivos	220,72	330
28172.7	PVC-TAA 9X35 K WH	Señalizador de dispositivos	159,13	330
28172.8	PVC-TAA 9X35 K YE	Señalizador de dispositivos	179,68	330
28173.6	PVC-TAA 9X50 K GR	Señalizador de dispositivos	266,90	200
28173.7	PVC-TAA 9X50 K WH	Señalizador de dispositivos	205,34	200
28173.8	PVC-TAA 9X50 K YE	Señalizador de dispositivos	230,99	200
28174.7	PVC-TAA 10X105 K WH	Señalizador de dispositivos	410,63	100
28174.8	PVC-TAA 10X105 K YE	Señalizador de dispositivos	461,95	100
28175.6	PVC-TAA 15X17 K GR	Señalizador de dispositivos	195,06	420
28175.7	PVC-TAA 15X17 K WH	Señalizador de dispositivos	133,44	420
28175.8	PVC-TAA 15X17 K YE	Señalizador de dispositivos	148,85	420
28176.6	PVC-TAA 15X27 K GR	Señalizador de dispositivos	241,25	280
28176.7	PVC-TAA 15X27 K WH	Señalizador de dispositivos	118,05	280
28176.8	PVC-TAA 15X27 K YE	Señalizador de dispositivos	230,99	280
28177.6	PVC-TAA 15X44 K GR	Señalizador de dispositivos	605,68	120
28177.7	PVC-TAA 15X44 K WH	Señalizador de dispositivos	338,78	120
28177.8	PVC-TAA 15X44 K YE	Señalizador de dispositivos	384,97	120
28178.6	PVC-TAA 15X49 K GR	Señalizador de dispositivos	559,48	140
28178.7	PVC-TAA 15X49 K WH	Señalizador de dispositivos	225,86	140
28178.8	PVC-TAA 15X49 K YE	Señalizador de dispositivos	456,82	140
28179.6	PVC-TAA 15X67 K GR	Señalizador de dispositivos	949,61	70
28179.7	PVC-TAA 15X67 K WH	Señalizador de dispositivos	461,95	70
28179.8	PVC-TAA 15X67 K YE	Señalizador de dispositivos	857,21	70
28180.7	PVC-TAA 17X32 K WH	Señalizador de dispositivos	230,99	180
28180.8	PVC-TAA 17X32 K YE	Señalizador de dispositivos	256,65	180
28181.6	PVC-TAA 17X35 K GR	Señalizador de dispositivos	266,90	180
28181.7	PVC-TAA 17X35 K WH	Señalizador de dispositivos	210,46	180
28181.8	PVC-TAA 17X35 K YE	Señalizador de dispositivos	256,65	180
28182.6	PVC-TAA 17X44 K GR	Señalizador de dispositivos	605,68	120
28182.7	PVC-TAA 17X44 K WH	Señalizador de dispositivos	338,78	120
28182.8	PVC-TAA 17X44 K YE	Señalizador de dispositivos	410,63	120
28183.6	PVC-TAA 20X40 K GR	Señalizador de dispositivos	723,77	100
28183.7	PVC-TAA 20X40 K WH	Señalizador de dispositivos	410,63	100
28183.8	PVC-TAA 20X40 K YE	Señalizador de dispositivos	461,95	100
28184.6	PVC-TAA 20X48 K GR	Señalizador de dispositivos	641,62	100
28184.7	PVC-TAA 20X48 K WH	Señalizador de dispositivos	313,11	100
28184.8	PVC-TAA 20X48 K YE	Señalizador de dispositivos	461,95	100
28185.6	PVC-TAA 20X72 K GR	Señalizador de dispositivos	1067,67	50
28185.7	PVC-TAA 20X72 K WH	Señalizador de dispositivos	739,15	50
28185.8	PVC-TAA 20X72 K YE	Señalizador de dispositivos	908,54	50
28186.6	PVC-TAA 20X96 K GR	Señalizador de dispositivos	1088,18	50
28186.7	PVC-TAA 20X96 K WH	Señalizador de dispositivos	811,02	50
28186.8	PVC-TAA 20X96 K YE	Señalizador de dispositivos	908,54	50
28187.6	PVC-TAA 18X27 K GR	Señalizador de dispositivos	251,52	200
28187.7	PVC-TAA 18X27 K WH	Señalizador de dispositivos	205,34	200
28187.8	PVC-TAA 18X27 K YE	Señalizador de dispositivos	236,10	200
28188.6	PVC-TAA 12,5X27 K GR	Señalizador de dispositivos	323,37	140
28188.7	PVC-TAA 12,5X27 K WH	Señalizador de dispositivos	184,79	140
28189.6	PVC-TAA 22X22 K GR	Señalizador de dispositivos	338,78	120
28189.7	PVC-TAA 22X22 K WH	Señalizador de dispositivos	230,99	120
28190.6	PVC-TAA 27X27 K GR	Señalizador de dispositivos	456,82	90
28190.7	PVC-TAA 27X27 K WH	Señalizador de dispositivos	313,11	90
28191.6	PVC-VRT-R 32X58 GR	Señalizador de dispositivos	831,54	150
28191.7	PVC-VRT-R 32X58 WH	Señalizador de dispositivos	436,31	150

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
28191.8	PVC-VRT-R 32X58 YE	Señalizador de dispositivos	503,03	150
28192.6	PVC-VRT-R 42X78 GR	Señalizador de dispositivos	1529,63	50
28192.7	PVC-VRT-R 42X78 WH	Señalizador de dispositivos	718,62	50
28192.8	PVC-VRT-R 42X78 YE	Señalizador de dispositivos	826,42	50
28193.6	PVC-VRT-R 52X107 GR	Señalizador de dispositivos	1365,38	50
28193.7	PVC-VRT-R 52X107 WH	Señalizador de dispositivos	718,62	50
28193.8	PVC-VRT-R 52X107 YE	Señalizador de dispositivos	826,42	50
28194.6	PVC-VRT-R 62X88 GR	Señalizador de dispositivos	3695,73	25
28194.7	PVC-VRT-R 62X88 WH	Señalizador de dispositivos	1950,54	25
28194.8	PVC-VRT-R 62X88 YE	Señalizador de dispositivos	2243,12	25
28195.6	PVC-VRT-R 92X118 GR	Señalizador de dispositivos	3695,73	25
28195.7	PVC-VRT-R 92X118 WH	Señalizador de dispositivos	1950,54	25
28195.8	PVC-VRT-R 92X118 YE	Señalizador de dispositivos	2243,12	25
28196.6	PVC-VRT-R 35X100 GR	Señalizador de dispositivos	985,53	30
28196.7	PVC-VRT-R 35X100 WH	Señalizador de dispositivos	518,43	30
28196.8	PVC-VRT-R 35X100 YE	Señalizador de dispositivos	595,43	30
28197.7	PVC-VRT-R 50X100 WH	Señalizador de dispositivos	718,62	50
28198.6	PVC-VRT-R 102X138 GR	Señalizador de dispositivos	4055,07	25
28198.7	PVC-VRT-R 102X138 WH	Señalizador de dispositivos	2145,59	25
28198.8	PVC-VRT-R 102X138 YE	Señalizador de dispositivos	2468,97	25
28199.7	PVC-VRT-RH 15X52 WH	Señalizador de dispositivos	241,25	140
28200.7	PVC-VRT-RH 15X80 WH	Señalizador de dispositivos	482,49	70
28200.8	PVC-VRT-RH 15X80 YE	Señalizador de dispositivos	554,35	70
28201.6	PVC-VRT-RH 25X50 GR	Señalizador de dispositivos	913,67	80
28201.7	PVC-VRT-RH 25X50 WH	Señalizador de dispositivos	482,49	80
28201.8	PVC-VRT-RH 25X50 YE	Señalizador de dispositivos	554,35	80
28202.7	PVC-VRT-RH 25X75 WH	Señalizador de dispositivos	528,71	40
28202.8	PVC-VRT-RH 25X75 YE	Señalizador de dispositivos	610,82	40
28203.7	PVC-VRT-RH 25X80 WH	Señalizador de dispositivos	528,71	40
28204.7	PVC-VRT-RH 25X100 WH	Señalizador de dispositivos	528,71	100
28204.8	PVC-VRT-RH 25X100 YE	Señalizador de dispositivos	610,82	100
28205.7	PVC-VRT-RH 35X50 WH	Señalizador de dispositivos	482,49	60
28206.7	PVC-VRT-RH 35X80 WH	Señalizador de dispositivos	569,75	30
28206.8	PVC-VRT-RH 35X80 YE	Señalizador de dispositivos	657,02	30
28207.7	PVC-VRT-RH 35X100 WH	Señalizador de dispositivos	569,75	30
28207.8	PVC-VRT-RH 35X100 YE	Señalizador de dispositivos	657,02	30
28208.6	PVC-VRT-RH 50X100 GR	Señalizador de dispositivos	1503,96	20
28208.7	PVC-VRT-RH 50X100 WH	Señalizador de dispositivos	790,47	20
28208.8	PVC-VRT-RH 50X100 YE	Señalizador de dispositivos	908,54	20
28209.7	PVC-VRT-RH 75X120 WH	Señalizador de dispositivos	2145,59	25
28209.8	PVC-VRT-RH 75X120 YE	Señalizador de dispositivos	2468,97	25
28210.7	PVC-VRT-RH 105X110 WH	Señalizador de dispositivos	2145,59	10
28210.8	PVC-VRT-RH 105X110 YE	Señalizador de dispositivos	2468,97	10
28211.7	PVC-VRT-RH 29X140 WH	Señalizador de dispositivos	692,95	30
28212.7	PVC-VRT-RH 35X142 WH	Señalizador de dispositivos	1663,07	30
28213.7	PVC-VRT-RH 50X140 WH	Señalizador de dispositivos	1026,59	50
28214.7	PVC-VRT-RH 82X142 WH	Señalizador de dispositivos	2361,17	25
28215.6	PVC-VRT-A 25X50 GR	Señalizador de dispositivos	1124,10	80
28215.7	PVC-VRT-A 25X50 WH	Señalizador de dispositivos	590,30	80
28215.8	PVC-VRT-A 25X50 YE	Señalizador de dispositivos	677,55	80
28216.7	PVC-VRT-A 25X80 WH	Señalizador de dispositivos	749,43	40
28216.8	PVC-VRT-A 25X80 YE	Señalizador de dispositivos	862,34	40
28217.7	PVC-VRT-A 25X100 WH	Señalizador de dispositivos	749,43	40
28217.8	PVC-VRT-A 25X100 YE	Señalizador de dispositivos	862,34	40
28218.6	PVC-VRT-A 32X58 GR	Señalizador de dispositivos	1283,24	60
28218.7	PVC-VRT-A 32X58 WH	Señalizador de dispositivos	677,55	60
28218.8	PVC-VRT-A 32X58 YE	Señalizador de dispositivos	780,21	60
28219.7	PVC-VRT-A 35X75 WH	Señalizador de dispositivos	805,86	30
28219.8	PVC-VRT-A 35X75 YE	Señalizador de dispositivos	923,95	30
28220.6	PVC-VRT-A 35X100 GR	Señalizador de dispositivos	1524,48	30
28220.7	PVC-VRT-A 35X100 WH	Señalizador de dispositivos	805,86	30
28220.8	PVC-VRT-A 35X100 YE	Señalizador de dispositivos	923,95	30
28221.6	PVC-VRT-A 42X78 GR	Señalizador de dispositivos	2114,78	20
28221.7	PVC-VRT-A 42X78 WH	Señalizador de dispositivos	1113,86	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
28221.8	PVC-VRT-A 42X78 YE	Señalizador de dispositivos	1283,24	20
28222.7	PVC-VRT-A 50X50 WH	Señalizador de dispositivos	749,43	40
28222.8	PVC-VRT-A 50X50 YE	Señalizador de dispositivos	862,34	40
28223.6	PVC-VRT-A 52X107 GR	Señalizador de dispositivos	2114,78	20
28223.7	PVC-VRT-A 52X107 WH	Señalizador de dispositivos	1113,86	20
28223.8	PVC-VRT-A 52X107 YE	Señalizador de dispositivos	1283,24	20
28224.6	PVC-VRT-A 62X88 GR	Señalizador de dispositivos	5748,93	10
28224.7	PVC-VRT-A 62X88 WH	Señalizador de dispositivos	3028,44	10
28224.8	PVC-VRT-A 62X88 YE	Señalizador de dispositivos	3490,41	10
28225.6	PVC-VRT-A 92X118 GR	Señalizador de dispositivos	5748,93	10
28225.7	PVC-VRT-A 92X118 WH	Señalizador de dispositivos	3028,44	10
28225.8	PVC-VRT-A 92X118 YE	Señalizador de dispositivos	3490,41	10
28226.6	PVC-VRT-A 105X110 GR	Señalizador de dispositivos	5748,93	10
28226.7	PVC-VRT-A 105X110 WH	Señalizador de dispositivos	3028,44	10
28226.8	PVC-VRT-A 105X110 YE	Señalizador de dispositivos	3490,41	10
28227.7	PVC-VRT-A 25X140 WH	Señalizador de dispositivos	821,28	50
28228.7	PVC-VRT-A 40X138 WH	Señalizador de dispositivos	3336,44	20
28229.6	PVC-VRT-A 102X138 GR	Señalizador de dispositivos	6313,56	10
28229.7	PVC-VRT-A 102X138 WH	Señalizador de dispositivos	3336,44	10
28229.8	PVC-VRT-A 102X138 YE	Señalizador de dispositivos	3849,72	10
28230.6	PVC-TAA 17,5X27,8 K GR	Señalizador de dispositivos	338,78	240
28232.7	PVC-VRT-AH 25X50 WH	Señalizador de dispositivos	651,89	80
28232.8	PVC-VRT-AH 35X100 YE	Señalizador de dispositivos	1016,34	30
28233.7	PVC-VRT-AH 25X75 WH	Señalizador de dispositivos	821,28	40
28234.7	PVC-VRT-AH 50X100 WH	Señalizador de dispositivos	1344,84	20
28235.7	PVC-VRT-AH 25X100 WH	Señalizador de dispositivos	821,28	40
28236.7	PVC-VRT-AH 25X80 WH	Señalizador de dispositivos	1272,97	40
28237.7	PC-CPM-01 E 3X10/80 WH	Señalizador bornes	14,84	2000
28238.7	PC-CPM-01 E 5X7/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28238.8	PC-CPM-01 E 5X7/56 YE	Señalizador bornes	27,65	1960
28239.7	PC-CPM-01 E 5X10/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28239.8	PC-CPM-01 E 5X10/56 YE	Señalizador bornes	27,65	1960
28240.7	PC-CPM-01 E 5X15/48 WH	Señalizador bornes	16,83	1680
28241.7	PC-CPM-01 E 8X10/32 WH	Señalizador bornes	23,38	1120
28241.8	PC-CPM-01 E 8X10/32 YE	Señalizador bornes	42,21	1120
28245.7	PC-CPM-02 E 5X10/48 WH	Señalizador bornes	14,84	1680
28245.8	PC-CPM-02 E 5X10/48 YE	Señalizador bornes	27,65	1680
28247.7	PC-CPM-03 E 5X10/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28249.7	PC-CPM-04 E 3X10/80 WH	Señalizador bornes	14,84	2000
28250.7	PC-CPM-04 E 5X10/48 WH	Señalizador bornes	14,84	1680
28250.8	PC-CPM-04 E 5X10/48 YE	Señalizador bornes	27,65	1680
28251.7	PC-CPM-04 5X10/48 WH	Señalizador bornes	14,84	1680
28252.7	PC-CPM-04 6X10/48 WH	Señalizador bornes	14,84	1344
28253.7	PC-CPM-04 8X10/32 WH	Señalizador bornes	23,38	1120
28253.8	PC-CPM-04 8X10/32 YE	Señalizador bornes	41,35	1120
28256.7	PC-CPM-05 E 5X10/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28257.7	PC-CPM-05 5X10/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28258.7	PC-CPM-06 E 5X10/44 WH	Señalizador bornes	16,83	1540
28259.7	PC-CPM-07 E 5X10/48 WH	Señalizador bornes	14,84	1680
28260.7	PC-CPM-09 5X10/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28261.7	PC-CPM-10 E 5X12/48 WH	Señalizador bornes	14,84	1680
28262.7	PC-CPM-11 E 6X12/48 WH	Señalizador bornes	14,84	1344
28262.8	PC-CPM-11 E 6X12/48 YE	Señalizador bornes	27,65	1344
28264.7	PC-CPM-12 4,2X6/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28265.7	PC-CPM-12 4,2X9/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28266.7	PC-CPM-13 5X12/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28266.8	PC-CPM-13 5X12/56 YE	Señalizador bornes	27,65	1960
28267.7	PC-CPM-13 E 6X12/48 WH	Señalizador bornes	14,84	1680
28267.8	PC-CPM-13 E 6X12/48 YE	Señalizador bornes	27,65	1680
28268.7	PVC-CPMF 4,6X118/6 WH	Señalizador bornes	251,52	300
28268.8	PVC-CPMF 4,6X118/6 YE	Señalizador bornes	292,57	300
28269.7	PVC-CPMF 5,2X105/20 WH	Señalizador bornes	236,10	1000
28269.8	PVC-CPMF 5,2X105/20 YE	Señalizador bornes	251,52	1000
28270.7	PVC-CPMF 6,3X105X0,5/15 WH	Señalizador bornes	87,26	750

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
28270.8	PVC-CPMF 6,3X105X0,5/15 YE	Señalizador bornes	100,09	750
28272.7	PVC-CPMF 7,6X105/12 WH	Señalizador bornes	87,26	600
28272.8	PVC-CPMF 7,6X105/12 YE	Señalizador bornes	100,09	600
28273.7	PVC-CPMF 9,8X105/11 WH	Señalizador bornes	184,79	550
28273.8	PVC-CPMF 9,8X105/11 YE	Señalizador bornes	241,25	550
28274.7	PVC-CPMF 10,5X105/10 WH	Señalizador bornes	107,79	500
28274.8	PVC-CPMF 10,5X105/10 YE	Señalizador bornes	123,19	500
28275.7	PVCF-VYB 4X105/10 WH	Señalizador bornes	44,14	500
28275.8	PVCF-VYB 4X105/10 YE	Señalizador bornes	53,90	500
28276.7	PVCF-VYB 5,2X105/10 WH	Señalizador bornes	55,93	1000
28276.8	PVCF-VYB 5,2X105/10 YE	Señalizador bornes	70,85	1000
28277.7	PVCF-VYB 7X105/10 WH	Señalizador bornes	68,78	700
28277.8	PVCF-VYB 7X105/10 YE	Señalizador bornes	79,55	700
28278.4	GSU-H 67X15 BK	Soporte señalizador de dispositivos	297,72	100
28279.0	AD-PS 15X430	Cobertura transparente	384,97	25
28280.0	AD-PS 15X1.000	Cobertura transparente	1006,07	25
28281.0	AD-PS 15X650	Cobertura transparente	538,98	25
28282.0	STR-PS 15X1.000	Protector etiqueta transparente	1006,07	25
28283.0	AD-PS 9X1.000	Cobertura transparente	1006,07	25
28284.0	STR-PS 9X1.000	Protector transparente de etiqueta	1006,07	25
28285.0	KH-PVC 0,5/12	Manguitos	4,62	2000
28286.0	KH-PVC 0,5/15	Manguitos	6,15	2000
28287.0	KH-PVC 0,5/20	Manguitos	7,18	1000
28288.0	KH-PVC 0,5/30	Manguitos	12,83	1000
28289.0	KH-PVC-HF 0,5/12	Manguitos	6,15	2000
28290.0	KH-PVC-HF 0,5/15	Manguitos	7,18	2000
28291.0	KH-PVC-HF 0,5/20	Manguitos	8,72	1000
28292.0	KH-PVC 2,5/12	Manguitos	5,64	1000
28293.0	KH-PVC 2,5/15	Manguitos	6,67	1000
28294.0	KH-PVC 2,5/20	Manguitos	7,71	1000
28295.0	KH-PVC 2,5/30	Manguitos	14,88	1000
28296.0	KH-PVC-HF 2,5/12	Manguitos	8,22	1000
28297.0	KH-PVC-HF 2,5/15	Manguitos	9,23	1000
28298.0	KH-PVC-HF 2,5/20	Manguitos	17,98	1000
28299.0	KH-PVC 4/12	Manguitos	6,67	1000
28300.0	KH-PVC 4/15	Manguitos	7,71	1000
28301.0	KH-PVC 4/20	Manguitos	8,22	500
28302.0	KH-PVC 4/30	Manguitos	15,92	500
28303.0	KH-PVC-HF 4/12	Manguitos	7,71	1000
28304.0	KH-PVC-HF 4/15	Manguitos	9,23	1000
28305.0	KH-PVC-HF 4/20	Manguitos	10,27	500
28306.0	KH-PVC 10/12	Manguitos	7,71	500
28307.0	KH-PVC 10/15	Manguitos	8,22	500
28308.0	KH-PVC 10/20	Manguitos	10,78	500
28309.0	KH-PVC 10/30	Manguitos	17,98	500
28310.0	KH-PVC-HF 10/12	Manguitos	9,23	500
28311.0	KH-PVC-HF 10/15	Manguitos	10,27	500
28312.0	KH-PVC-HF 10/20	Manguitos	13,37	500
28313.0	KH-PVC 25/12	Manguitos	9,75	500
28314.0	KH-PVC 25/15	Manguitos	10,78	500
28315.0	KH-PVC 25/20	Manguitos	13,85	500
28316.0	KH-PVC 25/30	Manguitos	22,59	500
28317.0	KH-PVC 70/12	Manguitos	15,39	250
28318.0	KH-PVC 70/15	Manguitos	18,97	250
28319.0	KH-PVC 70/20	Manguitos	24,11	250
28320.0	KH-PVC 70/30	Manguitos	36,95	150
28321.0	KH-PVC 240/12	Manguitos	24,11	125
28322.0	KH-PVC 240/15	Manguitos	26,69	125
28323.0	KH-PVC 240/20	Manguitos	35,93	50
28324.0	KH-PVC 240/30	Manguitos	63,13	50
28325.4	STR GSU-H 15X67 BK	Protector transparente de etiqueta	100,61	90
28326.4	PS 15X430 K BK	Perfiles de marcado	1052,27	25
28327.4	PS 15X1.000 K BK	Perfiles de marcado	2125,05	25
28328.4	PS 15X650 K BK	Perfiles de marcado	1534,76	25

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
28329.6	PS 9X1.000 K GR	Perfiles de marcado	2474,09	25
28330.4	PS 9X1.000 K BK	Perfiles de marcado	2243,12	25
28331.4	PS 9X1.000 BK	Perfiles de marcado	2078,84	25
28332.7	PVCF-CPMF 10X105/10 WH	Señalizador de dispositivos	107,79	500
28332.8	PVCF-CPMF 10X105/10 YE	Señalizador bornes	123,19	500
28333.7	PVC-CPMFA K 12X105 WH	Señalizador bornes	687,81	400
28333.8	PVC-CPMFA K 12X105 YE	Señalizador bornes	790,47	400
28334.7	PVCF-CPMFA K 10X105 WH	Señalizador bornes	102,66	100
28334.8	PVCF-CPMFA K 10X105 YE	Señalizador bornes	123,19	100
28336.0	PVC-PLC 12,7X31 CY	Señalizador de dispositivos	164,25	525
28337.0	PVC-PLC 12,7X50 CY	Señalizador de dispositivos	184,79	350
28338.0	PVC-PLC 12,7X103,5 CY	Señalizador de dispositivos	441,44	150
28339.0	PVC-PLC 22,75X103,5 CY	Señalizador de dispositivos	646,76	100
28340.0	PVC-PLC 22,75X109 CY	Señalizador de dispositivos	554,35	100
28341.0	PVC-PLC 52X80 CY	Señalizador de dispositivos	1134,39	50
28342.7	PC-SB 5X5/48 WH	Señalizador bornes	6,71	960
28343.7	PC-SB 6X5/48 WH	Señalizador bornes	6,71	800
28344.7	PC-BSTR 6X12/40 WH	Señalizador bornes	7,67	800
28345.7	PC-BSTR 5X12/48 WH	Señalizador bornes	13,84	960
28346.7	PC-BSTR 5X10/48 WH	Señalizador bornes	7,67	960
28347.7	PC-SB 8X5/32 WH	Señalizador bornes	9,57	640
28348.7	PC-BSTR 8X12/32 WH	Señalizador bornes	10,96	640
28349.7	PC-BSTR 10X12/24 WH	Señalizador bornes	12,80	480
28350.7	PC-SB 3,5X5/56 WH	Señalizador bornes	6,71	1120
28351.7	PC-CPM-03 Z 5X10/56 WH	Señalizador bornes	14,84	1960
28352.7	PC-BSTR 5x10/48 MI WH	Señalizador bornes	7,67	960
28355.6	PVC-TAP 6,4x27,3 GR	Señalizador de dispositivos	68,78	560
28355.7	PVC-TAP 6,4x27,3 WH	Señalizador de dispositivos	59,55	560
28356.7	PVC-TAP 16,3x27,3 WH	Señalizador de dispositivos	90,86	600
28390.7	MC SB 3,5x5/100 WH	Señalizador bornes	6,02	500
28500.4	KDS-SR 6/10 BK	Marco atornillable	22,09	unidad 1
28501.4	KDS-IVR 6/10 BK	Marco de bloqueo interior	7,48	unidad 10
28502.4	KDS-SR 8/16 BK	Marco atornillable	25,99	unidad 1
28503.4	KDS-IVR 8/16 BK	Marco de bloqueo interior	8,97	unidad 10
28504.4	KDS-SR 10/24 BK	Marco atornillable	28,09	unidad 1
28505.4	KDS-IVR 10/24 BK	Marco de bloqueo interior	10,45	unidad 10
28506.4	KDS-SR 1-4 BK	Marco atornillable	19,13	unidad 1
28507.4	KDS-IVR 1-4 BK	Marco de bloqueo interior	5,98	unidad 10
28508.4	KDS-BP 8/16 BK	Tapa	14,00	unidad 10
28509.4	KDS-BP 10/24 BK	Tapa	14,60	unidad 10
28516.4	KDS-Inlay 1 BK	Pieza interior división vertical	5,68	unidad 5
28517.4	KDS-Inlay 2 BK	Pieza interior división en T	5,68	unidad 5
28518.4	KDS-Inlay 4 BK	Pieza interior división 4 espacios	6,57	unidad 5
28519.4	KDS-Inlay 6 BK	Pieza interior división 6 espacios	6,57	unidad 5
28520.4	KDS-DE/B BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28521.4	KDS-DE 1-2 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28522.4	KDS-DE 2-3 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28523.4	KDS-DE 3-4 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28524.4	KDS-DE 4-5 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28525.4	KDS-DE 5-6 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28526.4	KDS-DE 6-7 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28527.4	KDS-DE 7-8 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28528.4	KDS-DE 8-9 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28529.4	KDS-DE 9-10 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28530.4	KDS-DE 10-11 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28531.4	KDS-DE 11-12 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28532.4	KDS-DE 12-13 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28533.4	KDS-DE 13-14 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad 10
28534.4	KDS-DEG/B BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad 10
28535.4	KDS-DEG 14-15 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad 10
28536.4	KDS-DEG 15-16 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad 10
28537.4	KDS-DEG 16-17 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad 10
28538.4	KDS-DEG 17-18 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad 10
28539.4	KDS-DEG 18-19 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad 10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
28540.4	KDS-DEG 19-20 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28541.4	KDS-DEG 20-21 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28542.4	KDS-DEG 21-22 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28543.4	KDS-DEG 22-23 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28544.4	KDS-DEG 23-24 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28545.4	KDS-DEG 24-25 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28546.4	KDS-DEG 25-26 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28547.4	KDS-DEG 26-27 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28548.4	KDS-DEG 27-28 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28549.4	KDS-DEG 28-29 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28550.4	KDS-DEG 29-30 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28551.4	KDS-DEG 30-31 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28552.4	KDS-DEG 31-32 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28553.4	KDS-DE/K 2-11 BK	Elementos obturadores cónicos	6,87	unidad	10
28554.4	KDS-DEG/K 7-24 BK	Elementos obturadores cónicos	9,26	unidad	10
28555.4	KDS-DE 2X4-5 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,59	unidad	10
28556.4	KDS-DE 2X5-6 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,59	unidad	10
28557.4	KDS-DE 4X2-3 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,59	unidad	10
28558.4	KDS-DE 4X3-4 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,59	unidad	10
28559.4	KDS-DE/1XASI BK	Elementos obturadores 1 orificio AS	3,59	unidad	10
28560.4	KDS-DE/2XASI BK	Elementos obturadores 2 orificio AS	3,59	unidad	10
28561.6	KDS-DE/B GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28562.6	KDS-DE 1-2 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28563.6	KDS-DE 2-3 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28564.6	KDS-DE 3-4 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28565.6	KDS-DE 4-5 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28566.6	KDS-DE 5-6 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28567.6	KDS-DE 6-7 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28568.6	KDS-DE 7-8 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28569.6	KDS-DE 8-9 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28570.6	KDS-DE 9-10 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28571.6	KDS-DE 10-11 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28572.6	KDS-DE 11-12 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28573.6	KDS-DE 12-13 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28574.6	KDS-DE 13-14 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28575.6	KDS-DEG/B GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28576.6	KDS-DEG 14-15 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28577.6	KDS-DEG 15-16 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28578.6	KDS-DEG 16-17 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28579.6	KDS-DEG 17-18 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28580.6	KDS-DEG 18-19 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28581.6	KDS-DEG 19-20 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28582.6	KDS-DEG 20-21 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28583.6	KDS-DEG 21-22 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28584.6	KDS-DEG 22-23 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28585.6	KDS-DEG 23-24 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28586.6	KDS-DEG 24-25 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28587.6	KDS-DEG 25-26 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28588.6	KDS-DEG 26-27 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28589.6	KDS-DEG 27-28 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28590.6	KDS-DEG 28-29 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28591.6	KDS-DEG 29-30 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28592.6	KDS-DEG 30-31 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28593.6	KDS-DEG 31-32 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28594.6	KDS-DEG 32-33 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28595.6	KDS-DE 2X4-5 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,40	unidad	10
28596.6	KDS-DE 2X5-6 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,40	unidad	10
28597.6	KDS-DE 4X2-3 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,40	unidad	10
28598.6	KDS-DE 4X3-4 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,40	unidad	10
28599.6	KDS-DE/1XASI GR	Elementos obturadores 1 orificio AS	3,40	unidad	10
28600.6	KDS-DE/2XASI GR	Elementos obturadores 2 orificio AS	3,40	unidad	10
28601.4	KDS-DEG 32-33 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28606.6	KDS-DE 4x4,5 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,40	unidad	10
28607.6	KDS-DE 2x6,5 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,40	unidad	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
28608.4	KDS-DE 14-15 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad	10
28609.6	KDS-DE 14-15 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28610.4	KDS-KV M20 BK	Prensaestopa dividido	1077,74		10
28611.4	KDS-KV M25 BK	Prensaestopa dividido	1113,59		10
28612.4	KDS-KV M32 BK	Prensaestopa dividido	1318,17		10
28613.4	KDS-KV M40 BK	Prensaestopa dividido	1566,75		5
28614.4	KDS-KV M50 BK	Prensaestopa dividido	2524,86		5
28615.4	KDS-KV M63 BK	Prensaestopa dividido	2964,77		5
28616.4	KDS-GM M20 BK	Contratuerca dividida	303,70		10
28617.4	KDS-GM M25 BK	Contratuerca dividida	312,14		10
28618.4	KDS-GM M32 BK	Contratuerca dividida	375,43		10
28619.4	KDS-GM M40 BK	Contratuerca dividida	523,06		5
28620.4	KDS-GM M50 BK	Contratuerca dividida	845,74		5
28621.4	KDS-GM M63 BK	Contratuerca dividida	1229,29		5
28622.0	KDS BW 1	Herramienta de accionamiento	8,86	unidad	1
28623.0	KDS-EMV-SAB 1-4	Carril de conexión del blindaje	14,30	unidad	1
28624.0	KDS-EMV-SAB 6/10	Carril de conexión del blindaje	14,98	unidad	1
28625.0	KDS-EMV-SAB 8/16	Carril de conexión del blindaje	15,39	unidad	1
28626.0	KDS-EMV-SAB 10/24	Carril de conexión del blindaje	16,50	unidad	1
28630.4	KES 13/24 BK	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28630.6	KES 13/24 GR	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28631.4	KES 14/24 BK	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28631.6	KES 14/24 GR	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28632.4	KES 16/24 BK	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28632.6	KES 16/24 GR	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28633.4	KES 16-1/24 BK	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28633.6	KES 16-1/24 GR	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28634.4	KES 17/24 BK	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28634.6	KES 17/24 GR	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28635.4	KES 20/24 BK	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28635.6	KES 20/24 GR	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28636.4	KES 21/24 BK	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28636.6	KES 21/24 GR	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28637.4	KES 32/24 BK	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28637.6	KES 32/24 GR	Inserciones de cables	63,27	unidad	10
28640.4	KES-GB 13/24 BK	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28640.6	KES-GB 13/24 GR	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28641.4	KES-GB 14/24 BK	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28641.6	KES-GB 14/24 GR	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28642.4	KES-GB 16/24 BK	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28642.6	KES-GB 16/24 GR	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28643.4	KES-GB 16-1/24 BK	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28643.6	KES-GB 16-1/24 GR	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28644.4	KES-GB 17/24 BK	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28644.6	KES-GB 17/24 GR	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28645.4	KES-GB 20/24 BK	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28645.6	KES-GB 20/24 GR	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28646.4	KES-GB 21/24 BK	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28646.6	KES-GB 21/24 GR	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28647.4	KES-GB 32/24 BK	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28647.6	KES-GB 32/24 GR	Inserciones de cables	77,72	unidad	10
28650.4	KES-R 13/24 BK	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28650.6	KES-R 13/24 GR	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28651.4	KES-R 14/24 BK	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28651.6	KES-R 14/24 GR	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28652.4	KES-R 16/24 BK	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28652.6	KES-R 16/24 GR	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28653.4	KES-R 16-1/24 BK	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28653.6	KES-R 16-1/24 GR	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28654.4	KES-R 17/24 BK	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28654.6	KES-R 17/24 GR	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28655.4	KES-R 20/24 BK	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28655.6	KES-R 20/24 GR	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28656.4	KES-R 21/24 BK	Inserciones de cables	48,80	unidad	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
28656.6	KES-R 21/24 GR	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28657.4	KES-R 32/24 BK	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28657.6	KES-R 32/24 GR	Inserciones de cables	48,80	unidad	10
28660.4	KDS-FP 2x10/24 BK	Placa marco	53,50	unidad	1
28661.4	KDS-FP 3x10/24 BK	Placa marco	80,26	unidad	1
28664.3	KDS-FP-IVR OG	Mecanismo de bloqueo de placa marco	316,34		20
28670.4	KDS-DE 15-16 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad	10
28671.6	KDS-DE 15-16 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28672.4	KDS-DE 4X5 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,59	unidad	10
28673.6	KDS-DE 4X5 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,40	unidad	10
28674.0	BL KDS-SR 1-4	Troquel	3345,12	unidad	1
28675.0	BL KDS-SR 6/10	Troquel	3748,61	unidad	1
28676.0	BL KDS-SR 8/16	Troquel	4620,67	unidad	1
28677.0	BL KDS-SR 10/24	Troquel	5440,69	unidad	1
28679.0	Hydraulic hand pump for metal punch	Punzonadora hidráulica	4240,75	unidad	1
28681.4	KDS-DE 4x4,5 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,59	unidad	10
28682.4	KDS-DE 2x6,5 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,59	unidad	10
28683.0	BL-VA KDS-SR 1-4	Troquel	3774,63	unidad	1
28684.0	BL-VA KDS-SR 6/10	Troquel	4269,25	unidad	1
28685.0	BL-VA KDS-SR 8/16	Troquel	5167,35	unidad	1
28686.0	BL-VA KDS-SR 10/24	Troquel	5987,36	unidad	1
28687.4	KDS-DE 3x5-6 BK	Elementos obturadores 3 orificios	3,59	unidad	10
28688.6	KDS-DE 3x5-6 GR	Elementos obturadores 3 orificios	3,40	unidad	10
28689.4	KDS-DE 2X7 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,59	unidad	10
28690.6	KDS-DE 2x7 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,40	unidad	10
28691.4	KDS-DE 2X8 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,59	unidad	10
28692.6	KDS-DE 2x8 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,40	unidad	10
28693.4	KDS-DE 1,5 BK	Elementos obturadores pequeños	3,30	unidad	10
28694.6	KDS-DE 1,5 GR	Elementos obturadores pequeños	2,51	unidad	10
28700.4	KDS-SR-FB1/A BK	Marco cable plano	17,48	unidad	10
28701.4	KDS-SR-FB2/A BK	Marco cable plano	19,28	unidad	10
28702.4	KDS-SR-FB2/B BK	Marco cable plano	19,28	unidad	10
28703.4	KDS-SR-FB3/A BK	Marco cable plano	22,00	unidad	10
28704.4	KDS-SR-FB3/B BK	Marco cable plano	22,00	unidad	10
28705.4	KDS-SR-FB3/C BK	Marco cable plano	22,00	unidad	10
28706.4	KDS-SR-FB3/D BK	Marco cable plano	22,00	unidad	10
28707.4	KDS-SR-FB4/A BK	Marco cable plano	23,79	unidad	10
28708.4	KDS-SR-FB4/B BK	Marco cable plano	23,79	unidad	10
28709.4	KDS-SR-FB4/C BK	Marco cable plano	23,79	unidad	10
28710.4	KDS-SR-FB4/D BK	Marco cable plano	23,79	unidad	10
28711.4	KDS-SR-FB4/E BK	Marco cable plano	23,79	unidad	10
28712.4	KDS-SR-FB4/F BK	Marco cable plano	23,79	unidad	10
28713.6	KDS-DE-FB1/A GR	Elementos obturadores cable plano	6,93	unidad	5
28714.6	KDS-DE-FB1/B GR	Elementos obturadores cable plano	6,93	unidad	5
28715.6	KDS-DE-FB1/C GR	Elementos obturadores cable plano	6,93	unidad	5
28716.6	KDS-DE-FB1/D GR	Elementos obturadores cable plano	6,93	unidad	5
28717.6	KDS-DE-FB1/E GR	Elementos obturadores cable plano	6,93	unidad	5
28718.6	KDS-DE-FB1/F GR	Elementos obturadores cable plano	6,93	unidad	5
28719.6	KDS-DE-FB2/A GR	Elementos obturadores cable plano	7,83	unidad	5
28720.6	KDS-DE-FB2/B GR	Elementos obturadores cable plano	7,83	unidad	5
28721.6	KDS-DE-FB2/C GR	Elementos obturadores cable plano	7,83	unidad	5
28722.6	KDS-DE-FB2/D GR	Elementos obturadores cable plano	7,83	unidad	5
28723.6	KDS-DE-FB2/E GR	Elementos obturadores cable plano	7,83	unidad	5
28724.6	KDS-DE-FB2/F GR	Elementos obturadores cable plano	7,83	unidad	5
28725.6	KDS-DE-FB3/A GR	Elementos obturadores cable plano	9,95	unidad	5
28726.6	KDS-DE-FB3/B GR	Elementos obturadores cable plano	9,95	unidad	5
28727.6	KDS-DE-FB4/A GR	Elementos obturadores cable plano	11,46	unidad	5
28728.6	KDS-DE-FB4/B GR	Elementos obturadores cable plano	11,46	unidad	5
28730.4	KDS-DEG 33-34 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28731.6	KDS-DEG 33-34 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28732.4	KDS-DEG 34-35 BK	Elementos obturadores grandes	5,38	unidad	10
28733.6	KDS-DEG 34-35 GR	Elementos obturadores grandes	4,67	unidad	10
28739.6	KDS-DE-FB3/C GR	Elementos obturadores cable plano	9,95	unidad	5
28740.6	KDS-DE-FB4/C GR	Elementos obturadores cable plano	11,46	unidad	5

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
28762.6	KDS-DE 4X6 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,40	unidad	10
28763.4	KDS-DE 4X6 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,59	unidad	10
28774.4	KDS-R 40-63 BK	Marco pasacables redondo	15,54	unidad	5
28775.4	KDS-RGA M40 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	6,89	unidad	5
28776.4	KDS-RGA M50 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	6,89	unidad	5
28777.4	KDS-RGA M63 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	6,89	unidad	5
28780.7	KDS-VS 1,5 WH	Tapón	52,87		25
28781.7	KDS-VS 2 WH	Tapón	52,87		25
28782.7	KDS-VS 3 WH	Tapón	52,87		25
28783.7	KDS-VS 4 WH	Tapón	52,87		25
28784.7	KDS-VS 5 WH	Tapón	70,50		25
28785.7	KDS-VS 6 WH	Tapón	70,50		25
28786.7	KDS-VS 7 WH	Tapón	70,50		25
28787.7	KDS-VS 8 WH	Tapón	88,11		25
28788.7	KDS-VS 9 WH	Tapón	88,11		25
28789.7	KDS-VS 10 WH	Tapón	88,11		25
28790.7	KDS-VS 11 WH	Tapón	88,11		25
28791.7	KDS-VS 12 WH	Tapón	88,11		25
28792.7	KDS-VS 13 WH	Tapón	105,74		25
28793.7	KDS-VS 14 WH	Tapón	105,74		25
28794.7	KDS-VS 15 WH	Tapón	105,74		25
28795.7	KDS-VS 16 WH	Tapón	105,74		25
28796.7	KDS-VS 17 WH	Tapón	105,74		25
28797.7	KDS-VS 22 WH	Tapón	123,35		25
28798.7	KDS-VS ASI/2 WH	Tapón	246,71		25
28800.6	KDS-DES 2X10,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,00	unidad	5
28801.6	KDS-DES 3X9,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,00	unidad	5
28802.6	KDS-DES 3X8,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,00	unidad	5
28803.6	KDS-DES 4X7,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,00	unidad	5
28804.6	KDS-DES 7X6,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,00	unidad	5
28805.6	KDS-DES 8X5,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,00	unidad	5
28806.6	KDS-DES 8X4,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,00	unidad	5
28810.6	KES-E 12/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28811.6	KES-E 14/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28812.6	KES-E 17/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28813.6	KES-E 18/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28814.6	KES-E 19/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28815.6	KES-E 26/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28816.6	KES-E 42/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28817.6	KES-E 48/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28818.6	KES-E 50/24 A GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28829.6	KES-E-R 50/9 A GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28830.6	KES-E-R 50/11 A GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28831.6	KES-E-R 50/12 A GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28832.6	KES-E-R 50/16 A GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28833.6	KES-E-R 50/18 A GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28834.6	KES-E-R 50/20 A GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28835.6	KES-E-R 50/35 A GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28840.6	KES-E 12/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28841.6	KES-E 14/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28842.6	KES-E 17/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28843.6	KES-E 18/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28844.6	KES-E 19/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28845.6	KES-E 26/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28846.6	KES-E 42/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28847.6	KES-E 48/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28848.6	KES-E 50/24 B GR	Inserciones de cables	26,17	unidad	10
28859.6	KES-E-R 50/9 B GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28860.6	KES-E-R 50/11 B GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28861.6	KES-E-R 50/12 B GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28862.6	KES-E-R 50/16 B GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28863.6	KES-E-R 50/18 B GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28864.6	KES-E-R 50/20 B GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10
28865.6	KES-E-R 50/35 B GR	Inserciones de cables redondos	15,57	unidad	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. € 100u.	U.E.
ST30800				
30800.0	STV 0,5/HS	Terminal empalme tubo retráctil	101,68	100
30801.0	STV 1/HS	Terminal empalme tubo retráctil	104,10	100
30802.0	STV 2,5/HS	Terminal empalme tubo retráctil	109,60	100
30803.0	STV 6/HS	Terminal empalme tubo retráctil	141,08	100
30804.0	QKS 1/U/M2,5	Terminal redondo sin aislar	8,02	100
30805.0	QKS 1/U/M3	Terminal redondo sin aislar	8,36	100
30806.0	QKS 1/U/M3,5	Terminal redondo sin aislar	8,42	100
30807.0	QKS 1/U/M4	Terminal redondo sin aislar	10,89	100
30808.0	QKS 1/U/M5	Terminal redondo sin aislar	12,87	100
30809.0	QKS 1/U/M6	Terminal redondo sin aislar	15,29	100
30810.0	QKS 1/U/M8	Terminal redondo sin aislar	13,68	100
30811.0	QKS 2,5/U/M3	Terminal redondo sin aislar	9,15	100
30812.0	QKS 2,5/U/M3,5	Terminal redondo sin aislar	10,19	100
30813.0	QKS 2,5/U/M4	Terminal redondo sin aislar	11,71	100
30814.0	QKS 2,5/U/M5	Terminal redondo sin aislar	13,64	100
30815.0	QKS 2,5/U/M6	Terminal redondo sin aislar	15,66	100
30816.0	QKS 2,5/U/M8	Terminal redondo sin aislar	18,39	100
30817.0	QKS 2,5/U/M10	Terminal redondo sin aislar	21,65	100
30818.0	QKS 6/U/M4	Terminal redondo sin aislar	20,15	50
30819.0	QKS 6/U/M5	Terminal redondo sin aislar	22,54	50
30820.0	QKS 6/U/M6	Terminal redondo sin aislar	23,38	50
30821.0	QKS 6/U/M8	Terminal redondo sin aislar	27,45	50
30822.0	QKS 6/U/M10	Terminal redondo sin aislar	34,46	50
30823.0	QKS 6/U/M12	Terminal redondo sin aislar	28,63	50
30824.0	QKS 10/U/M5	Terminal redondo sin aislar	29,28	50
30825.0	QKS 10/U/M6	Terminal redondo sin aislar	29,57	50
30826.0	QKS 10/U/M8	Terminal redondo sin aislar	37,84	50
30827.0	QKS 10/U/M10	Terminal redondo sin aislar	37,62	50
30828.0	QKS 10/U/M12	Terminal redondo sin aislar	43,93	50
30829.0	QKS 16/U/M5	Terminal redondo sin aislar	47,51	50
30830.0	QKS 16/U/M6	Terminal redondo sin aislar	46,54	50
30831.0	QKS 16/U/M8	Terminal redondo sin aislar	52,71	50
30832.0	QKS 16/U/M10	Terminal redondo sin aislar	60,88	50
30833.0	QKS 16/U/M12	Terminal redondo sin aislar	63,07	50
30834.0	QKS 25/U/M5	Terminal redondo sin aislar	80,69	50
30835.0	QKS 25/U/M6	Terminal redondo sin aislar	91,32	50
30836.0	QKS 25/U/M8	Terminal redondo sin aislar	95,14	50
30837.0	QKS 25/U/M10	Terminal redondo sin aislar	96,83	50
30838.0	QKS 25/U/M12	Terminal redondo sin aislar	128,80	50
30839.0	QKS 25/U/M14	Terminal redondo sin aislar	164,04	50
30840.0	QKS 25/U/M16	Terminal redondo sin aislar	163,75	50
30841.0	QKS 35/U/M6	Terminal redondo sin aislar	113,41	50
30842.0	QKS 35/U/M8	Terminal redondo sin aislar	112,18	50
30843.0	QKS 35/U/M10	Terminal redondo sin aislar	119,84	50
30844.0	QKS 35/U/M12	Terminal redondo sin aislar	204,48	50
30845.0	QKS 35/U/M14	Terminal redondo sin aislar	175,10	50
30846.0	QKS 35/U/M16	Terminal redondo sin aislar	202,99	50
30847.0	QKS 50/U/M6	Terminal redondo sin aislar	175,30	50
30848.0	QKS 50/U/M8	Terminal redondo sin aislar	196,27	50
30849.0	QKS 50/U/M10	Terminal redondo sin aislar	190,05	50
30850.0	QKS 50/U/M12	Terminal redondo sin aislar	210,55	50
30851.0	QKS 50/U/M14	Terminal redondo sin aislar	195,36	50
30852.0	QKS 50/U/M16	Terminal redondo sin aislar	271,97	50
30853.0	QKS 70/U/M6	Terminal redondo sin aislar	265,56	25
30854.0	QKS 70/U/M8	Terminal redondo sin aislar	287,12	25
30855.0	QKS 70/U/M10	Terminal redondo sin aislar	274,94	25
30856.0	QKS 70/U/M12	Terminal redondo sin aislar	275,44	25
30857.0	QKS 70/U/M14	Terminal redondo sin aislar	253,17	25
30858.0	QKS 70/U/M16	Terminal redondo sin aislar	333,09	25
30859.0	QKS 95/U/M8	Terminal redondo sin aislar	477,46	25
30860.0	QKS 95/U/M10	Terminal redondo sin aislar	450,52	25
30861.0	QKS 95/U/M12	Terminal redondo sin aislar	464,98	25
30862.0	QKS 95/U/M14	Terminal redondo sin aislar	414,72	25

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
30863.0	QKS 95/U/M16	Terminal redondo sin aislar	469,74	25
30864.0	QKS 120/U/M8	Terminal redondo sin aislar	589,16	25
30865.0	QKS 120/U/M10	Terminal redondo sin aislar	632,57	25
30866.0	QKS 120/U/M12	Terminal redondo sin aislar	629,46	25
30867.0	QKS 120/U/M14	Terminal redondo sin aislar	560,19	25
30868.0	QKS 120/U/M16	Terminal redondo sin aislar	630,47	25
30869.0	QKS 150/U/M10	Terminal redondo sin aislar	942,41	10
30870.0	QKS 150/U/M12	Terminal redondo sin aislar	942,41	10
30871.0	QKS 150/U/M14	Terminal redondo sin aislar	819,45	10
30872.0	QKS 150/U/M16	Terminal redondo sin aislar	805,01	10
30873.0	QKS 185/U/M10	Terminal redondo sin aislar	1306,88	10
30874.0	QKS 185/U/M12	Terminal redondo sin aislar	1265,82	10
30875.0	QKS 185/U/M14	Terminal redondo sin aislar	1110,82	10
30876.0	QKS 185/U/M16	Terminal redondo sin aislar	1110,82	10
30877.0	QKS 240/U/M10	Terminal redondo sin aislar	1896,47	10
30878.0	QKS 240/U/M12	Terminal redondo sin aislar	1893,95	10
30879.0	QKS 240/U/M14	Terminal redondo sin aislar	1679,86	10
30880.0	QKS 240/U/M16	Terminal redondo sin aislar	1931,90	10
30881.0	SKS 1/U	Terminal puntera sin aislar	13,92	100
30882.0	SKS 2,5/U	Terminal puntera sin aislar	14,47	100
30883.0	SKS 6/U	Terminal puntera sin aislar	27,89	50
30884.0	SKS 10/U	Terminal puntera sin aislar	55,20	50
30885.0	SKS 16/U	Terminal puntera sin aislar	78,61	50
30886.0	SKS 25/U	Terminal puntera sin aislar	133,75	50
30887.0	SKS 35/U	Terminal puntera sin aislar	232,04	50
30888.0	SKS 50/U	Terminal puntera sin aislar	335,24	50
30889.0	SKS 70/U	Terminal puntera sin aislar	520,66	50
30890.0	SKS 95/U	Terminal puntera sin aislar	804,12	50
30891.0	STV 1/U	Terminal empalme sin aislar	17,82	100
30892.0	STV 1/U/L	Terminal empalme sin aislar	32,32	100
30893.0	STV 2,5/U	Terminal empalme sin aislar	20,56	100
30894.0	STV 2,5/U/L	Terminal empalme sin aislar	36,92	100
30895.0	STV 4/U	Terminal empalme sin aislar	34,13	100
30896.0	STV 4/U/L	Terminal empalme sin aislar	62,99	100
30897.0	STV 6/U	Terminal empalme sin aislar	94,82	100
30898.0	STV 10/U	Terminal empalme sin aislar	101,82	100
30899.0	STV 16/U	Terminal empalme sin aislar	138,58	100
30900.0	STV 25/U	Terminal empalme sin aislar	181,08	100
30901.0	STV 35/U	Terminal empalme sin aislar	279,48	100
30902.0	STV 50/U	Terminal empalme sin aislar	412,63	100
30903.0	STV 70/U	Terminal empalme sin aislar	583,36	100
30904.0	STV 95/U	Terminal empalme sin aislar	763,67	50
30905.0	STV 120/U	Terminal empalme sin aislar	888,88	50
30906.0	STV 150/U	Terminal empalme sin aislar	1094,51	50
30907.0	STV 185/U	Terminal empalme sin aislar	1454,94	25
30908.0	STV 240/U	Terminal empalme sin aislar	1943,29	25
30909.0	STV 300/U	Terminal empalme sin aislar	3491,46	10
30986.0	FSH 2,5/4,8	Terminal preaislado hembra	14,51	100
30987.0	FSH 4-6	Terminal preaislado hembra aislado	27,70	50
30988.0	FSH A 6	Terminal preaislado hembra aislado	26,92	100
30989.0	FST 1/2,8	Terminal preaislado mixto	14,77	100
ST87000				
87837.2	MFR 7 (caja individual)	Relé multifunción	47,82	unidad 1
ST88000				
88517.0	GKE 17/9 A4 YE	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
88517.7	GKE 17/9 A4 WH	Etiquetas adhesivas	1990,58	10
88520.0	CCI-17 para KBH 3/15;3/21;3/27 tiras	Placa soporte	476,01	unidad 1
88520.1	CCI-18 para KBH 5/15;5/21;5/27 tiras	Placa soporte	406,77	unidad 1
88520.2	CCI-19 para KBH 10/15;10/21;10/27;10/36	Placa soporte	476,01	unidad 1
88520.7	CCI-16 para KBH-S15;21;25;40	Placa soporte	458,71	unidad 1
88520.8	CCI-15 para KBH-S21;36;57;84 tiras	Placa soporte	432,73	unidad 1
ST8000				
8011	AR 35 x 7,5	Guía DIN	4,85	metro 40 mt.
8012	AR 35 x 7,5 perf.	Guía DIN	5,21	metro 40 mt.

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
8013	AR 32 (modificado 2025.0 TS 32)	Guía DIN	16,77	metro	20 mt.
8014	AR 32 perf. (modificado 2093.0 TS 32 perf.)	Guía DIN	18,62	metro	20 mt.
8015	AR 35 x 15	Guía DIN	8,31	metro	20 mt.
8016	AR 35 x 15 perf.	Guía DIN	8,79	metro	20 mt.
8017	AR 15 (modificado 2091.0 TS 15)	Guía DIN	6,47	metro	2 mt.
8018	AR 15 perf. (modificado 2092.0 TS 15 perf.)	Guía DIN	7,25	metro	2 mt.
8020	AR 2010 perf.	Guía DIN	5,53	metro	40 mt.
8022	AR 4020 perf.	Guía DIN	12,58	metro	24 mt.

PRODUCTOS CONTACT ITALIA				
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
CI 0024	CM 1052	Repartidor bipolar 100 A 7 salidas	17,28	4
CI 0025	CM 1054	Repartidor tetrapolar 100 A 7 salidas	19,68	2
CI 0026	CM 1152	Repartidor bipolar 125 A 11 salidas	22,85	3
CI 0027	CM 1154	Repartidor tetrapolar 125 A 11 salidas	27,32	1
CI 0028	CM 1252	Repartidor bipolar 125 A 15 salidas	25,04	2
CI 0029	CM 1254	Repartidor tetrapolar 125 A 15 salidas	32,80	1
CI 0030	Break 30	Empalme gel 100 mm	23,78	5
CI 0031	Break 50	Empalme gel 165 mm	31,74	3
CI 0032	Break 100	Empalme gel 220 mm	79,61	1
CI 0033	Break 50Y	Empalme gel derivación Y 180 mm	54,35	1
CI 0034	Break 25	Empalme gel 70 mm	19,60	4
CI 0045	CM 1614	Repartidor tetrapolar 160 A 14 salidas	71,81	1
CI 0046	CM 1609	Repartidor tetrapolar 160 A 9 salidas	46,16	1
CI 0047	CM 1002	Repartidor bipolar 63 A 5 salidas	7,16	10
CI 0051	CM 4160	Soporte embarrado tetrapolar	17,49 el par	1
CI 0052	CM 4400	Soporte embarrado tetrapolar	22,25 el par	1
CI 0053	COP 4160	Tapa soporte	10,56 1 mt.	1
CI 0054	COP 4400	Tapa soporte	13,20 1 mt.	1
CI 0055	CM 5400	Soporte horizontal embarrado tetrapolar	23,88 el par	1
CI 0060	GCI 150 P	Empalme recto resina	19,27	1
CI 0061	GCI 180 P	Empalme recto resina	23,85	1
CI 0062	GCI 210 P	Empalme recto resina	29,12	1
CI 0063	GCI 260 P	Empalme recto resina	37,46	1
CI 0064	GCI 360 P	Empalme recto resina	53,79	1
CI 0065	GCY 150 P	Empalme derivación Y resina	19,91	1
CI 0066	GCY 180 P	Empalme derivación Y resina	24,10	1
CI 0067	GCY 240 P	Empalme derivación Y resina	32,58	1
CI 0068	GCY 310 P	Empalme derivación Y resina	76,00	1
CI 0069	GCT 180 P	Empalme derivación T resina	24,10	1
CI 0070	GCT 240 P	Empalme derivación T resina	36,62	1
CI 0071	RES 080 P	Resina	16,21	1
CI 0072	RES 210 P	Resina	21,06	1
CI 0073	RES 350 P	Resina	25,74	1
CI 0074	RES 450 P	Resina	28,07	1
CI 0075	CM 1007	Repartidor unipolar 63 A 7 salidas transparente	3,82	10
CI 0076	CM 1011	Repartidor unipolar 63 A 11 salidas transparente	5,46	10
CI 0077	CM 1015	Repartidor unipolar 63 A 15 salidas transparente	8,09	10
CI 0080	CM 1007V	Repartidor unipolar 63 A 7 salidas verde	4,26	10
CI 0081	CM 1007B	Repartidor unipolar 63 A 7 salidas azul	4,26	10
CI 0082	CM 1011V	Repartidor unipolar 63 A 11 salidas verde	6,08	10
CI 0083	CM 1011B	Repartidor unipolar 63 A 11 salidas azul	6,08	10
CI 0084	CM 1015V	Repartidor unipolar 63 A 15 salidas verde	8,81	10
CI 0085	CM 1015B	Repartidor unipolar 63 A 15 salidas azul	8,81	10
CI 0091	MC-06	Bornes modulares para empalmes de resina	2,63	10
CI 0092	MC-16	Bornes modulares para empalmes de resina	3,64	10
CI 0093	MC-35	Bornes modulares para empalmes de resina	8,87	5
CI 0094	DUO GEL LT.1	Gel bicomponente	81,41	1
CI 0095	DUO GEL LT.10	Gel bicomponente	677,33	1
CI 0103	TOP GEL	Gel monocomponente	105,75	1
CI 0104	NEC 50	Terminal de apriete directo	30,71	1

PRODUCTOS PLYMOUTH				
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
PL810950	W963	Cinta vulcanizable 9.1 mts 19x0,76mm	9,48	1 rollo

PRODUCTOS		METE ENERJI		
CÓDIGO	REFERENCIA		P.V.P. €	U.E.
MT 29002	Clavija hembra 3 polos+T 10A	conex. tornillo	5,14	1
MT 29003	Clavija macho 3 polos+T 10A	conex. tornillo	4,81	1
MT 29004	Clavija hembra 2 polos+T 10A	conex. tornillo	3,86	1
MT 29005	Clavija macho 2 polos+T 10A	conex. tornillo	4,08	1
MT 29012	Clavija hembra 4 polos+T 10A	conex. tornillo	4,81	1
MT 29013S	Zócalo con cierre 2,3,4 polos+T	aluminio	4,96	1
MT 29014S	Zócalo curvado con cierre 2,3,4 polos+T	aluminio	5,67	1
MT 29015S	Capota con cierre 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	6,25	1
MT 29015-2205S	Capota con cierre 2,3,4 polos+T M20	aluminio	6,25	1
MT 29016	Clavija macho 4 polos+Tierra 10A	conex. tornillo	5,14	1
MT 29017	Capota 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	3,86	1
MT 29017-2205	Capota 2,3,4 polos+T M20	aluminio	3,86	1
MT 29018S	Zócalo curvada con cierre 2,3,4 polos+T PG11	2 entradas, aluminio	7,43	1
MT 29018-2205S	Zócalo curvada con cierre 2,3,4 polos+T M20	2 entradas, aluminio	7,43	1
MT 29019	Capota curvada 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	6,22	1
MT 29019-2205	Capota curvada 2,3,4 polos+T M20	aluminio	6,22	1
MT 29020	Clavija hembra 10 Polos+T 16A	conex. tornillo	11,76	1
MT 290202010	Clavija hembra 10 Polos+T 16A	conex. presión	15,25	1
MT 29021	Clavija macho 10 Polos+T 16A	conex. tornillo	11,36	1
MT 290212010	Clavija macho 10 Polos+T 16A	conex. presión	15,21	1
MT 29022	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 16)	15,80	1
MT 290222016	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 16)	21,14	1
MT 29023	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 16)	15,12	1
MT 290232016	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 16)	17,50	1
MT 29024	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 24)	20,14	1
MT 290242024	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 24)	27,05	1
MT 29025	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 24)	18,08	1
MT 290252024	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 24)	24,25	1
MT 29026	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (17 a 32)	16,46	1
MT 290262032	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. presión (17 a 32)	22,04	1
MT 29027	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (17 a 32)	15,54	1
MT 290272032	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. presión (17 a 32)	19,10	1
MT 29028	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (25 a 48)	22,02	1
MT 290282048	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. presión (25 a 48)	28,20	1
MT 29029	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (25 a 48)	19,73	1
MT 290292048	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. presión (25 a 48)	25,29	1
MT 29040S	Zócalo empotrar con cierre 10 Polos+T	aluminio	10,12	1
MT 29041	Capota 10 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	8,39	1
MT 29041-2305	Capota 10 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	8,39	1
MT 29042S	Zócalo empotrar con cierre 16 Polos+T	aluminio	11,29	1
MT 29043	Capota 16 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	10,08	1
MT 29043-2305	Capota 16 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	10,08	1
MT 29044S	Zócalo empotrar con cierre 24 Polos+T	aluminio	12,59	1
MT 29045	Capota 24 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	11,11	1
MT 29045-2305	Capota 24 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	11,11	1
MT 29046S	Zócalo empotrar con cierre 32 Polos+T	aluminio	16,94	1
MT 29048S	Zócalo empotrar con cierre 48 Polos+T	aluminio	20,10	1
MT 29049S	Capota con cierre 10 Polo+T PG16	entrada lateral, aluminio	15,16	1
MT 29049-2304S	Capota con cierre 10 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	15,16	1
MT 29050S	Capota con cierre 16 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	15,92	1
MT 29050-2305S	Capota con cierre 16 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	15,92	1
MT 29051S	Capota con cierre 24 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	17,84	1
MT 29051-2305S	Capota con cierre 24 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	17,84	1
MT 29054S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T PG16	aluminio	21,13	1
MT 29054-2305S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T M25	aluminio	21,13	1
MT 29055S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T PG16	2 entradas, aluminio	23,01	1
MT 29055-2305S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	23,01	1
MT 29056S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T PG21	aluminio	27,14	1
MT 29056-2305S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T M25	aluminio	27,14	1
MT 29057S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	29,09	1
MT 29057-2305S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	29,09	1
MT 29058S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T PG21	aluminio	27,56	1
MT 29058-2305S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T M25	aluminio	27,56	1
MT 29059S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	29,02	1

PRODUCTOS		METE ENERJI		
CÓDIGO	REFERENCIA		P.V.P. €	U.E.
MT 29059-2305S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	29,02	1
MT 29060	Capota 32 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	15,17	1
MT 29060-2405	Capota 32 Polos+T M32	entrada superior, aluminio	15,17	1
MT 29061	Capota 32 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	14,12	1
MT 29061-2405	Capota 32 Polos+T M32	entrada lateral, aluminio	14,12	1
MT 29062S	Capota con cierre 32 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	23,92	1
MT 29062-2405S	Capota con cierre 32 Polos+T M32	entrada superior, aluminio	23,92	1
MT 29063S	Capota con cierre 32 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	22,38	1
MT 29063-2405S	Capota con cierre 32 Polos+T M32	entrada lateral, aluminio	22,38	1
MT 29065	Capota 48 Polos+T PG29	entrada superior, aluminio	20,41	1
MT 29065-0805	Capota 48 Polos+T PG36	entrada superior, aluminio	20,41	1
MT 29065-2505	Capota 48 Polos+T M40	entrada superior, aluminio	20,41	1
MT 29066	Capota 48 Polos+T PG29	entrada lateral, aluminio	20,41	1
MT 29066-0805	Capota 48 Polos+T PG36	entrada lateral, aluminio	20,41	1
MT 29066-2505	Capota 48 Polos+T M40	entrada lateral, aluminio	20,41	1
MT 29067S	Capota con cierre 48 Polos+T PG29	entrada superior, aluminio	22,85	1
MT 29067-0805S	Capota con cierre 48 Polos+T PG36	entrada superior, aluminio	22,85	1
MT 29067-2505S	Capota con cierre 48 Polos+T M40	entrada superior, aluminio	22,85	1
MT 29068S	Capota con cierre 48 Polos+T PG29	entrada lateral, aluminio	25,87	1
MT 29068-0805S	Capota con cierre 48 Polos+T PG36	entrada lateral, aluminio	25,87	1
MT 29068-2505S	Capota con cierre 48 Polos+T M40	entrada lateral, aluminio	25,87	1
MT 29075	Zócalo con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico	1,88	1
MT 29077	Zócalo curvado con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico	2,15	1
MT 29079	Capota con cierre 2,3,4 polos+T PG11	termoplástico	2,06	1
MT 29079-2205	Capota con cierre 2,3,4 polos+T M20	termoplástico	2,06	1
MT 29080	Capota 2,3,4 polos+T PG11	termoplástico	1,99	1
MT 29080-2205	Capota 2,3,4 polos+T M20	termoplástico	1,99	1
MT 29081S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T PG21	aluminio	38,03	1
MT 29081-2405S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T M32	aluminio	38,03	1
MT 29082S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	40,46	1
MT 29082-2405S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T M32	2 entradas, aluminio	40,46	1
MT 29083S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG29	aluminio	48,70	1
MT 29083-0805S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG36	aluminio	48,70	1
MT 29083-2505S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T M40	aluminio	48,70	1
MT 29084S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG29	2 entradas, aluminio	47,07	1
MT 29084-0805S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG36	2 entradas, aluminio	47,07	1
MT 29084-2505S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T M40	2 entradas, aluminio	47,07	1
MT 29114	Clavija hembra 4 Polos+T 80A	conex. tornillo (1 al 4)	32,75	1
MT 29115	Clavija macho 4 Polos+T 80A	conex. tornillo (1 al 4)	30,78	1
MT 29116	Clavija hembra 4+2 Polos+T 80/16A	conex. tornillo (1 al 6)	34,97	1
MT 29117	Clavija macho 4+2 Polos+T 80/16A	conex. tornillo (1 al 6)	34,08	1
MT 29120	Clavija hembra 6 Polos+T 16A	conex. tornillo	9,64	1
MT 291202006	Clavija hembra 6 Polos+T 16A	conex. presión	12,36	1
MT 29121	Clavija macho 6 Polos+T 16A	conex. tornillo	9,14	1
MT 291212006	Clavija macho 6 Polos+T 16A	conex. presión	11,72	1
MT 29124	Clavija hembra 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (1 a 6)	23,08	1
MT 29125	Clavija macho 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (1 a 6)	21,53	1
MT 29128	Clavija hembra 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (7 al 12)	23,08	1
MT 29129	Clavija macho 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (7 al 12)	21,53	1
MT 29130S	Zócalo empotrar con cierre 6 Polos+T	aluminio	7,90	1
MT 29131	Capota 6 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	7,47	1
MT 29131-2305	Capota 6 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	7,47	1
MT 29132S	Capota con cierre 6 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	11,82	1
MT 29132-2305S	Capota con cierre 6 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	11,82	1
MT 29133S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T PG16	aluminio	20,86	1
MT 29133-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T M25	aluminio	20,86	1
MT 29134S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T PG16	2 entradas, aluminio	20,49	1
MT 29134-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	20,49	1
MT 29135	Capota 6 Polos +T PG16	entrada superior, aluminio	9,76	1
MT 29135-2305	Capota 6 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	9,76	1
MT 29140S	Capota con cierre 6 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	13,71	1
MT 29140-2305S	Capota con cierre 6 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	13,71	1
MT 29145	Capota 10 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	10,88	1
MT 29145-2305	Capota 10 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	10,88	1

PRODUCTOS		METE ENERJI			
CÓDIGO	REFERENCIA		P.V.P. €	U.E.	
MT 29150S	Capota con cierre 10 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	17,17	1	
MT 29150-2305S	Capota con cierre 10 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	17,17	1	
MT 29155	Capota 16 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	11,39	1	
MT 29155-2305	Capota 16 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	11,39	1	
MT 29160S	Capota con cierre 16 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	16,97	1	
MT 29160-2305S	Capota con cierre 16 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	16,97	1	
MT 29165	Capota 24 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	12,86	1	
MT 29165-2305	Capota 24 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	12,86	1	
MT 29170S	Capota con cierre 24 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	19,97	1	
MT 29170-2305S	Capota con cierre 24 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	19,97	1	
MT 293522	Zócalo superficie con cierre 10 polos+T PG16	2 entradas, aluminio	cons.	1	
MT 293522-2305	Zócalo superficie con cierre 10 polos+T M25	2 entradas, aluminio	cons.	1	
MT 29353	Capota 10 polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	10,84	1	
MT 29353-2305	Capota 10 polos+T M25	entrada latera, aluminio	10,84	1	
MT 29354	Capota 10 polos+T PG16	entrada superior, aluminio	11,73	1	
MT 29354-2305	Capota 10 polos+T M25	entrada superior, aluminio	11,73	1	
MT 293622	Zócalo superficie con cierre 16 polos+T PG16	2 entradas, aluminio	cons.	1	
MT 293622-2305	Zócalo superficie con cierre 16 polos+T M25	2 entradas, aluminio	cons.	1	
MT 29363	Capota 16 polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	13,01	1	
MT 29363-2305	Capota 16 polos+T M25	entrada lateral, aluminio	13,01	1	
MT 29364	Capota 16 polos+T PG21	entrada superior, aluminio	13,57	1	
MT 29364-2305	Capota 16 polos+T M25	entrada superior, aluminio	13,57	1	
MT 29373	Capota 24 polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	14,30	1	
MT 29373-2305	Capota 24 polos+T M25	entrada lateral, aluminio	14,30	1	
MT 29374	Capota 24 polos+T PG21	entrada superior, aluminio	14,20	1	
MT 29374-2305	Capota 24 polos+T M25	entrada superior, aluminio	14,20	1	
MT 29400S	Zócalo empotrar con tapa 6 polos+T	aluminio	11,01	1	
MT 29401S	Zócalo superficie con tapa 6 polos+T PG16	aluminio	22,13	1	
MT 29401-2305S	Zócalo superficie con tapa 6 polos+T M25	aluminio	22,13	1	
MT 29402S	Zócalo superficie con cierre 6 polos+T PG16	aluminio	22,84	1	
MT 29402-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 polos+T M25	aluminio	22,84	1	
MT 29405S	Zócalo empotrar con tapa 10 polos+T	aluminio	19,14	1	
MT 29406S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T PG16	aluminio	32,03	1	
MT 29406-2305S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T M25	aluminio	32,03	1	
MT 29407S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T PG16	2 entradas, aluminio	32,56	1	
MT 29407-2305S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T M25	2 entradas, aluminio	32,56	1	
MT 29410S	Zócalo empotrar con tapa 16 polos+T	aluminio	22,95	1	
MT 29411S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T PG21	aluminio	37,51	1	
MT 29411-2305S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T M25	aluminio	37,51	1	
MT 29412S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T PG21	aluminio	38,34	1	
MT 29412-2305S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T M25	aluminio	38,34	1	
MT 29415S	Zócalo empotrar con tapa 24 polos+T	aluminio	23,57	1	
MT 29416S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T PG21	aluminio	39,58	1	
MT 29416-2305S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T M25	aluminio	39,58	1	
MT 29417S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T PG21	aluminio	40,15	1	
MT 29417-2305S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T M25	aluminio	40,15	1	
MT 29640	Tapa 2,3,4 polos+T	termoplástico	2,09	1	
MT 29642	Tapa con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico	2,16	1	
MT 29644	Tapa 6 Polos+T	termoplástico	6,43	1	
MT 29646S	Tapa con cierre 6 Polos+T	termoplástico	9,30	1	
MT 29650	Tapa 10 Polos+T	termoplástico	6,42	1	
MT 29651	Tapa 16 Polos+T	termoplástico	6,91	1	
MT 29652	Tapa 24 Polos+T	termoplástico	7,35	1	
MT 29653S	Tapa con cierre 10 Polos+T	termoplástico	9,61	1	
MT 29654S	Tapa con cierre 16 Polos+T	termoplástico	10,24	1	
MT 29655S	Tapa con cierre 24 Polos+T	termoplástico	10,73	1	
MT 29660	Tapa 32 Polos+T	termoplástico	7,75	1	
MT 29661	Tapa 48 Polos+T	termoplástico	8,19	1	
MT 29662S	Tapa con cierre 32 Polos+T	termoplástico	11,83	1	
MT 29663S	Tapa con cierre 48 Polos+T	termoplástico	12,11	1	
MT 30100	Tornillo codificación conector		2,16	1	
MT 404030ST06	Base Schuko 16A 2P+E IP54		cons.		

PRODUCTOS		STAFFEL
-----------	--	---------

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
ME 101	TH 20M5	Aislador de torre	1,60	300
ME 102	TH 25M5	Aislador de torre	1,81	200
ME 103	TH 25M6	Aislador de torre	1,91	200
ME 104	TH 30M6	Aislador de torre	1,91	200
ME 105	TH 35M6	Aislador de torre	2,08	200
ME 106	TH 40M6	Aislador de torre	2,35	200
ME 107	TH 45M6	Aislador de torre	2,62	100
ME 108	TH 50M6	Aislador de torre	2,97	100
ME 109	TH 55M6	Aislador de torre	3,15	100
ME 110	TH 60M6	Aislador de torre	3,33	100
ME 111	TH 25M8	Aislador de torre	2,62	100
ME 112	TH 30M8	Aislador de torre	2,97	100
ME 113	TH 35M8	Aislador de torre	3,15	100
ME 114	TH 40M8	Aislador de torre	3,24	100
ME 115	TH 45M8	Aislador de torre	3,67	100
ME 116	TH 50M8	Aislador de torre	4,29	50
ME 117	TH 55M8	Aislador de torre	4,84	50
ME 118	TH 60M8	Aislador de torre	5,10	50
ME 119	TH 40M10	Aislador de torre	5,66	50
ME 120	TH 45M10	Aislador de torre	6,10	50
ME 121	TH 50M10	Aislador de torre	6,66	50
ME 122	TH 55M10	Aislador de torre	6,74	25
ME 123	TH 60M10	Aislador de torre	7,35	25
ME 124	TH 50M12	Aislador de torre	11,02	50
ME 125	TH 55M12	Aislador de torre	11,65	25
ME 126	TH 60M12	Aislador de torre	12,72	25
ME 127	TH 100M12	Aislador de torre	21,96	25
ME 131	BH 20M6	Aislador de barril	1,60	200
ME 132	BH 25M6	Aislador de barril	1,91	200
ME 133	BH 30M6	Aislador de barril	2,53	50
ME 134	BH 30M8	Aislador de barril	3,15	50
ME 135	BH 35M8	Aislador de barril	3,68	50
ME 136	BH 40M8	Aislador de barril	4,03	50
ME 137	BH 40M10	Aislador de barril	5,37	50
ME 138	BH 50M10	Aislador de barril	7,62	25
ME 139	BH 60M12	Aislador de barril	8,86	25
ME 140	BH 45M10	Aislador de barril	5,66	50
ME 141	FH 30M8	Aislador de faro	4,57	100
ME 142	FH 40M8	Aislador de faro	5,66	100
ME 143	FH 40M10	Aislador de faro	6,19	100
ME 144	FH 40AM10	Aislador de faro	7,62	50
ME 145	FH 50M12	Aislador de faro	18,73	10
ME 146	FH 60M12	Aislador de faro	11,82	25
ME 147	FH 60AM12	Aislador de faro	19,80	10
ME 148	FH 70M12	Aislador de faro	20,85	10
ME 149	FH 80M12	Aislador de faro	22,58	10
ME 150	FHV 40 M8	Aislador de faro para barras	19,48	20
ME 151	FHV 50 M8	Aislador de faro para barras	21,04	10
ME 152	FHV 60 M8	Aislador de faro para barras	22,21	10
ME 153	FHV 70 M8	Aislador de faro para barras	23,37	10
ME 154	FHV 80 M8	Aislador de faro para barras	25,51	10
ME 156	PM M6 x 10	Pilarete metálico	0,36	100
ME 158	PM M6 x 15	Pilarete metálico	0,64	100
ME 160	PM M6 x 20	Pilarete metálico	0,50	100
ME 161	PM M6 x 25	Pilarete metálico	0,80	100
ME 162	PM M6 x 30	Pilarete metálico	0,68	100
ME 164	PM M6 x 40	Pilarete metálico	1,16	50
ME 166	PM M6 x 50	Pilarete metálico	1,34	50
ME 168	PM M6 x 60	Pilarete metálico	1,08	50
ME 169	PM M6 x 70	Pilarete metálico	1,74	50
ME 170	PM M6 x 80	Pilarete metálico	1,90	50
ME 171	PM M6 x 100	Pilarete metálico	2,44	50
ME 197	SH1 15x5	Soporte de barras	4,04	50
ME 198	SH1 25x5	Soporte de barras	5,10	25
ME 199	SH 25x5	Soporte de barras	8,69	25
ME 200	SH 20x5	Soporte de barras	7,89	25
ME 201	SH 30x10	Soporte de barras	24,02	10
ME 202	SH 40x10	Soporte de barras	37,45	10

ME 203	SH 50x10	Soporte de barras	45,05	4
ME 204	SHB 30x10	Soporte de barras	26,47	10
ME 205	SHB 40x10	Soporte de barras	28,95	10
ME 206	SHB 50x10	Soporte de barras	35,97	8
ME 209	PM 125/63	Accesorio fijación de soporte ME 198	cons.	10
ME 210	PM 125/45	Accesorio fijación de soporte ME 200	3,85	10
ME 211	PM 200/64-70	Accesorio fijación de soporte ME 201 y ME 202	6,68	10
ME 245	AV 60 B M8	Aislador de media tensión	20,44	10
ME 246	AV 60 B M10	Aislador de media tensión	21,28	10
ME 247	AV 75 B M8	Aislador de media tensión	23,39	10
ME 248	AV 90 B M8	Aislador de media tensión	24,31	10
ME 249	AV 130 B M8	Aislador de media tensión	34,94	5
ME 250	AV 300 B M8	Aislador de media tensión	116,96	2
ME 251	PM M5 x 10	Pilarete metálico	0,32	100
ME 252	PM M5 x 15	Pilarete metálico	0,41	100
ME 254	PM M5 x 20	Pilarete metálico	0,50	100
ME 256	PM M5 x 30	Pilarete metálico	0,44	100
ME 258	PM M5 x 40	Pilarete metálico	0,71	50
ME 260	PM M5 x 50	Pilarete metálico	0,80	50
ME 264	PM M5 x 80	Pilarete metálico	1,07	50
ME 270	SHC 120	Soporte aislante de 4 conos	3,43	50
ME 271	SHC 185	Soporte aislante de 4 conos	6,75	25
ME 272	SHC 260	Soporte aislante de 4 conos	14,57	10
ME 274	SHC 230	Soporte aislante de 4 conos	14,57	10
ME 300	SH1 35/210	Soportes de embarrado	17,41	20
ME 301	SH1 45/310	Soportes de embarrado	20,45	20
ME 302	SH3 25/110	Soportes de embarrado	32,43	10
ME 303	SH3 35/210	Soportes de embarrado	40,77	10
ME 304	SH4 15/110	Soportes de embarrado	37,27	10
ME 305	SH4 25/26	Soportes de embarrado	41,00	10
ME 306	SH4 35/210	Soportes de embarrado	53,07	10
ME 307	SH4 35/310	Soportes de embarrado	74,13	5
ME 308	SH4L 35/310	Soportes de embarrado	88,73	5
ME 310	TSH 40	Perno de fijación	3,52	1
ME 311	TSH 50	Perno de fijación	4,18	1
ME 312	TSH 60	Perno de fijación	5,83	1
ME 313	TSH 80	Perno de fijación	6,05	1
ME 314	TSH 100	Perno de fijación	6,57	1
ME 315	TSH 120	Perno de fijación	7,19	1
ME 321	PM1 400 360	Accesorio para armario de soporte de embarrado	34,75	1
ME 322	PM2 600 560	Accesorio para armario de soporte de embarrado	43,62	1
ME 323	PM3 600 560	Accesorio para armario de soporte de embarrado	36,68	1
ME 324	PM4 800 760	Accesorio para armario de soporte de embarrado	40,53	1
ME 330	PS 36	Accesorio de sujeción de barras	1,20	1
ME 331	PS 60	Accesorio de sujeción de barras	1,40	1

PRODUCTOS		ALFA ELECTRIC	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
AFAVC035.001	Aire acondicionado 350W termostato digital	2013,38	1
AFAVC085.001	Aire acondicionado 850W termostato digital	2288,62	1
AFAVC145.001	Aire acondicionado 1450W termostato digital	2969,47	1
AFAVC200.001	Aire acondicionado 2000W termostato digital	3657,23	1
AFAVC035.002	Aire acondicionado 350W termostato digital y alarma	2175,25	1
AFAVC085.002	Aire acondicionado 850W termostato digital y alarma	2444,43	1
AFAVC145.002	Aire acondicionado 1450W termostato digital y alarma	3138,46	1
AFAVC200.002	Aire acondicionado 2000W termostato digital y alarma	3826,21	1
AFATV1100	Ventilador con filtro 26 m3/h	78,71	1
AFATV2200	Ventilador con filtro 58 m3/h	85,29	1
AFATV3200	Ventilador con filtro 115 m3/h	113,69	1
AFATV4200	Ventilador con filtro 125 m3/h	118,05	1
AFATV4300	Ventilador con filtro 255 m3/h	170,51	1
AFATV4400	Ventilador con filtro 410 m3/h	275,44	1
AFATV5400	Ventilador con filtro 550 m3/h	277,62	1
AFATV5500	Ventilador con filtro 700 m3/h	360,72	1
AFATV1000	Filtro 114X114mm	11,82	1
AFATV2000	Filtro 150X150mm	13,68	1
AFATV3000	Filtro 204X204mm	33,61	1
AFATV4000	Filtro 250x250mm	35,99	1
AFATV5000	Filtro 320x320mm	49,63	1
AFALFATORR0600B	Extractor de techo con ventilador 600 m3/h IP44	234,42	1
AFALFATORR0860B	Extractor de techo con ventilador 860 m3/h IP44	371,65	1
AFALFATORR1000B	Extractor de techo con ventilador 1000 m3/h IP44	429,24	1
AFALFATORR1450B	Extractor de techo con ventilador 1500 m3/h, marco de acero IP44	706,34	1
AFALFATORR0600BF	Extractor de techo con ventilador 600 m3/h IP54	347,19	1
AFALFATORR0860BF	Extractor de techo con ventilador 860 m3/h IP54	423,69	1
AFALFATORR1000BF	Extractor de techo con ventilador 1000 m3/h IP54	481,29	1
AFALFATORR1450BF	Extractor de techo con ventilador 1500 m3/h, marco de acero IP54	769,39	1
AFHT25	Resistencia calefactora 25 W cables	66,77	1
AFHT50	Resistencia calefactora 50 W cables	71,54	1
AFHT75	Resistencia calefactora 75 W bornes	104,90	1
AFHT100	Resistencia calefactora 100 W bornes	109,66	1
AFHT150	Resistencia calefactora 150 W bornes	144,68	1
AFTMX400.00	Termoventilador 400W 230V	183,58	1
AFTHR2	Termostato contacto NC 0-60 °C para resistencia	19,20	1
AFTHV2	Termostato contacto NO 0-60 °C para ventilador	19,20	1
AFTHRV22	Double thermostat NC 0-60°C NO 0-60°C	50,63	1
AFTHVV22	Double thermostat NO 0-60°C NO 0-60°C	50,63	1
AFMUH	Higrostat mecánico 10-90%RH	97,03	1
AFETUH22	Higro-termostato electrónico 0-60 °C 30-90% RH	275,91	1
AFFINCOR	Final de carrera sin bloqueo	22,30	1
AFFINRIP	Final de carrera con bloqueo	31,24	1
AFFINSTAF	Soporte final de carrera	4,48	1
AFLAMPCP22+CLIP	Lámpara fijación clip con schuko, fluorescente	132,27	1
AFLAMPSP22+CLIP	Lámpara fijación clip sin schuko, fluorescente	115,42	1
AFLEDLAMPCP22SM	Lámpara magnética con schuko y sensor de movimiento, LED	264,36	1
AFLEDLAMPCP22SC	Lámpara fijación clip con schuko y sensor de movimiento, LED	252,34	1
AFLEDLAMP 3201	Lámpara magnética sin schuko, LED	134,39	1
AFALFASOCKET01	Enchufe 16A estandar Alemania	27,75	1
AFALFASOCKET03	Enchufe 16A estandar Francia	32,29	1
AFALFASOCKET04	Enchufe 16A estandar Euro/America	32,29	1
AFALFAPRSCH01	Enchufe Schuko VDE 16A	11,16	1
AFALFATASC	Porta esquemas formato A4	9,16	1
AFCUFF10B	Cubierta de metal para 1000BP-RAL7035	66,72	1
AFCUFF20B	Cubierta de metal para 2000BP-RAL7035	100,09	1
AFCUFF30B	Cubierta de metal para 3000BP-RAL7035	166,76	1

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Las indicaciones de pesos, medidas y dimensiones que aparecen en nuestros catálogos son orientativas y no condicionantes de nuestros suministros.

Nos reservamos el derecho de realizar las modificaciones pertinentes.

PRECIOS

Los precios se entienden para la mercancía puesta en nuestros almacenes de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en las cantidades mínimas **de unidad de embalaje** que figuran en el catálogo.

Los precios de venta se regirán por las tarifas vigentes en la fecha de suministro, con las siguientes excepciones:

- Errores de impresión
- Materiales que contengan artículos sujetos a fluctuaciones de precios en los mercados internacionales

STAFFEL, S.A. se reserva el derecho a modificar los precios en cuanto lo estime oportuno.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 150.-€, tendrán un cargo de 10.-€ de gastos de tramitación.

IVA

Se aplicarán los tipos que señala la legislación vigente en el momento de confeccionar la factura.

DEVOLUCIONES

No se admitirá devolución de material si no concurren las siguientes circunstancias:

- El material objeto de la devolución ha sido suministrado durante los 30 días anteriores.
- Toda devolución de material debe tener previamente nuestra autorización por escrito.
- Las condiciones del abono de la devolución se fijarán en cada caso, y aplicando una **depreciación mínima** del **10%** de su valor.
- Las devoluciones autorizadas deberán remitirse, a portes pagados, a nuestros almacenes.
- En cualquier caso STAFFEL, S.A. se reserva el derecho a no aceptar una devolución determinada.

PORTES

Los materiales viajan a cuenta y riesgo del cliente, los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 400.-€ serán tramitados con portes a cargo del cliente.

La mercancía remitida a portes pagados, viajará por el medio elegido por STAFFEL, S.A. Cualquier otro medio de transporte será a cargo del cliente.