



LISTA DE PRECIOS

Mayo 2026

ÍNDICE

Conta-Clip (ST)

Pág.3

Bornes para la industria eléctrica
Sistemas de paso de cables
Prensaestopas
Bornes relé
Fuentes de alimentación
Relés
Guía DIN

Contact Italia (CI)

Pág. 53

Distribuidores
Soportes de barras
Empalmes B.T.

Plymouth (PL)

Pág. 53

Cinta vulcanizable M.T.

Mete Enerji (MT)

Pág. 54

Conectores industriales

Staffel (ME)

Pág. 57

Aisladores y soportes de embarrado

Alfa Electric (AF)

Pág. 59

Ventilación y refrigeración

CONDICIONES DE VENTA

Pág. 60

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
ST1000				
1001.2	RK 2,5-4 BG	Borne conexión tornillo	164,67	100
1001.5	RK 2,5-4 BU azul	Borne conexión tornillo	164,67	100
1004.4	SK 1/35 24V AC LED(RD) PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2869,39	20
1005.2	RK 6-10 BG	Borne conexión tornillo	246,29	100
1005.5	RK 6-10 BU azul	Borne conexión tornillo	246,29	100
1010.2	RK 1,5-4/15 BG	Borne conexión tornillo	141,45	100
1010.5	RK 1,5-4/15 BU azul	Borne conexión tornillo	149,92	100
1014.2	FF 2,5 BG	Borne conexión fastón	259,69	100
1015.2	RK 1,5-4 BG	Borne conexión tornillo	130,92	100
1015.5	RK 1,5-4 BU azul	Borne conexión tornillo	139,36	100
1018.2	RKB 4 BG	Borne conexión tornillo	130,92	100
1018.5	RKB 4 BU azul	Borne conexión tornillo	cons.	100
1019.2	SF 2,5-4 BG	Borne conexión tornillo-fastón	333,58	100
1020.1	RKD 4 GN verde	Borne doble piso conex.tornillo	418,02	100
1020.2	RKD 4 BG	Borne doble piso conex.tornillo	363,14	100
1020.3	RKD 4 OG naranja	Borne doble piso conex.tornillo	418,02	100
1020.4	RKD 4 BK negro	Borne doble piso conex.tornillo	418,02	100
1020.5	RKD 4 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	382,14	100
1020.7	RKD 4 WH blanco	Borne doble piso conex.tornillo	418,02	100
1020.8	RKD 4 YE amarillo	Borne doble piso conex.tornillo	418,02	100
1020.9	RKD 4 RD rojo	Borne doble piso conex.tornillo	418,02	100
1023.2	RKD 4 /UV 30V	Borne doble piso con componente	1435,63	50
1027.2	RKD 4/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	821,28	100
1027.5	RKD 4/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	863,49	100
1030.2	SRK 2,5 BG	Borne conexión tornillo	114,03	100
1030.5	SRK 2,5 BU azul	Borne conexión tornillo	120,35	100
1035.2	SRK 2,5/15 BG	Borne conexión tornillo	124,58	100
1035.5	SRK 2,5/15 BU azul	Borne conexión tornillo	130,92	100
1040.2	RKD 4/LED1(RD)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1007,07	100
1041.2	RKD 4/LED2(RD)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1007,07	100
1042.2	RKD 4/LED5(RD)/24V AC BG	Borne doble piso con componente	1144,29	100
1043.2	RKD 4/LED5(RD)/48V AC BG	Borne doble piso con componente	1359,61	100
1046.2	RKD 4/D1 BG	Borne doble piso con componente	654,48	100
1047.2	RKD 4/D2 BG	Borne doble piso con componente	654,48	100
1050.1	RK 16 GN verde	Borne conexión tornillo	394,82	50
1050.2	RK 16 BG	Borne conexión tornillo	323,02	50
1050.4	RK 16 BK negro	Borne conexión tornillo	394,82	50
1050.5	RK 16 BU azul	Borne conexión tornillo	384,26	50
1050.9	RK 16 RD rojo	Borne conexión tornillo	394,82	50
1051.2	RKD 4/UV 275 V	Borne doble piso con componente	1435,63	50
1052.1	RK 35 GN verde	Borne conexión tornillo	cons.	20
1052.2	RK 35 BG	Borne conexión tornillo	616,49	20
1052.3	RK 35 OG naranja	Borne conexión tornillo	cons.	20
1052.4	RK 35 BK negro	Borne conexión tornillo	752,27	20
1052.5	RK 35 BU azul	Borne conexión tornillo	671,35	20
1052.8	RK 35 YE amarillo	Borne conexión tornillo	cons.	20
1052.9	RK 35 RD rojo	Borne conexión tornillo	752,27	20
1056.2	SL 2,5/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	559,47	100
1058.2	SLN 2,5/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	559,47	100
1059.0	H 0,75/14-T BU azul	Punteras huecas preaisladas	2,80	500
1060.2	SL 2,5/35/ZR GNYE	Borne tierra conexión tornillo	738,92	100
1062.2	SL 2,5/35/ZRL GNYE	Borne tierra conexión tornillo	766,39	100
1064.2	SL 4/15 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	458,14	100
1067.4	SK 1/35 48V DC LED(RD) PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2645,43	20
1069.0	H 2,5/14-T GR gris	Punteras huecas preaisladas	3,57	500
1074.0	Stripfix	Herramienta pelacables	168,81	unidad 1
1076.0	EKGK cuchilla plana	Cuchilla para herramienta pelacables	53,66	unidad 1
1077.0	EKKV cuchilla V	Cuchilla para herramienta pelacables	75,20	unidad 1
1078.2	STK 2 BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	608,04	100
1078.5	STK 2 BU azul	Borne portafusible 6,3 A tornillo	637,62	100
1079.2	STKD 1 BG	Borne doble de paso y portafusible	901,49	50
1079.5	STKD 1 BU azul	Borne doble de paso y portafusible	945,83	50
1081.0	SDI 0,4x2,5 75 mm	Destornillador	17,37	unidad 1

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.	
1082.0	SDI 0,6x3,5 100 mm	Destornillador	19,09	unidad	1
1083.0	SDI 1,0x5,5 125 mm	Destornillador	22,64	unidad	1
1084.0	SDI 1,2x6,5 150 mm	Destornillador	23,80	unidad	1
1085.0	SDB 0,5x3,0 75 mm	Destornillador	16,53	unidad	1
1086.0	SDB 0,6x3,5 100 mm	Destornillador	17,46	unidad	1
1087.0	SDB 0,8x4,0 125 mm	Destornillador	19,77	unidad	1
1088.0	SDB 1,2x6,5 150 mm	Destornillador	27,59	unidad	1
1089.0	H 2,5/24-T GR verde	Punteras huecas preaisladas	cons.		500
ST1100					
1101.2	SIK 10 BG	Borne portafusible 10 A tornillo	781,15		50
1102.2	SIK 10/Z BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1038,74		25
1103.2	SIK 10/LED(RD)/12V DC/24V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1743,88		25
1104.2	SIK 10/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1743,88		25
1105.2	SIK 10/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1743,88		25
1106.2	SIK 10/LED(RD)/115V DC/230V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1743,88		25
1107.2	SIK 10/2 LED´s(RD)/24V DC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	2093,05		25
1108.2	SIK 10/Z/LED(RD)/12V DC/24V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1914,89		25
1109.2	SIK 10/Z/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1914,89		25
1110.2	SIK 10/Z/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1914,89		25
1111.2	SIK 10/Z/LED(RD)/115V DC/230V AC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	1914,89		25
1112.2	SIK 10/Z/2 LED´s(RD)/24V DC BG	Borne portafusible 10 A tornillo	2339,53		25
1113.2	SST/SIK/LED(RD)/12V DC/24V AC	Indicador borne portafusible	966,94		10
1114.2	SST/SIK/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC	Indicador borne portafusible	966,94		10
1115.2	SST/SIK/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC	Indicador borne portafusible	966,94		10
1116.2	SST/SIK/LED(RD)/115V DC/230V AC	Indicador borne portafusible	966,94		10
1117.2	SST/SIK/2 LED´s(RD)/24V DC	Indicador borne portafusible	1384,97		10
1120.2	RK 50 BG	Borne conexión tornillo	1944,47		10
1120.5	RK 50 BU azul	Borne conexión tornillo	2042,53		10
1121.2	MAG 50 BG	Accesorio derivación 10 mm2	962,73		10
1122.2	RK 95 BG	Borne conexión tornillo	3883,03		10
1122.5	RK 95 BU azul	Borne conexión tornillo	4077,00		10
1123.2	MAG 95 BG	Accesorio derivación 10 mm2	996,48		10
1124.2	RK 150 BG	Borne conexión tornillo	4852,80		5
1124.5	RK 150 BU azul	Borne conexión tornillo	5097,25		5
1125.2	MAG 150/240 BG	Accesorio derivación 10 mm2	996,48		10
1126.2	RK 240 BG	Borne conexión tornillo	5828,60		5
1126.5	RK 240 BU azul	Borne conexión tornillo	6119,50		5
1127.2	RKD 2,5/35 BG	Borne doble piso conex.tornillo	356,80		100
1127.5	RKD 2,5/35 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	373,69		100
1128.2	RKD 4/35 BG	Borne doble piso conex.tornillo	363,14		100
1128.5	RKD 4/35 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	382,14		100
1130.2	PTK 10/LT BG	Borne seccionable corredera	785,35		50
1131.2	PTK 10/LT/STB BG	Borne seccionable corredera	842,40		50
1134.2	PTK 10/DU BG	Borne de paso	573,93		50
1162.2	RK 16/Z BG	Borne conexión tornillo	cons.		50
1162.5	RK 16/Z BU azul	Borne conexión tornillo	403,25		50
1163.2	RK 35/Z BG	Borne conexión tornillo	cons.		20
1190.2	STK 2/15 BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	675,59		100
1190.5	STK 2/15 BU azul	Borne portafusible 6,3 A tornillo	709,38		100
1197.2	SL 16/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1104,17		50
1199.2	SL 35/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1475,74		20
ST1200					
1206.1	RKD 2,5 GN verde	Borne doble piso conex.tornillo	409,57		100
1206.2	RKD 2,5 BG	Borne doble piso conex.tornillo	356,80		100
1206.3	RKD 2,5 OG naranja	Borne doble piso conex.tornillo	409,57		100
1206.5	RKD 2,5 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	373,69		100
1206.7	RKD 2,5 WH blanco	Borne doble piso conex.tornillo	409,57		100
1206.8	RKD 2,5 YE amarillo	Borne doble piso conex.tornillo	409,57		100
1206.9	RKD 2,5 RD rojo	Borne doble piso conex.tornillo	409,57		100
1209.2	RKD 2,5/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	768,49		100
1209.5	RKD 2,5/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	806,51		100
1210.2	RK 2,5-4/ZR BG	Borne conexión tornillo	339,93		100
1210.5	RK 2,5-4/ZR BU azul	Borne conexión tornillo	365,27		100
1211.2	RK 2,5-4/ZRL BG	Borne conexión tornillo	418,02		100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
1211.5	RK 2,5-4/ZRL BU azul	Borne conexión tornillo	445,48	100
1211.9	RK 2,5-4/ZRL RD rojo	Borne conexión tornillo	445,48	100
1212.2	SL 4/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	601,72	100
1213.2	SL 10/35 GNYE	Borne tierra conexión tornillo	736,83	80
1214.5	NT 2,5-4 10x3 BU	Borne N seccionable conex. tornillo	483,50	100
1215.5	NT 6-10 10x3 BU	Borne N seccionable conex. tornillo	532,03	50
1222.3	TKS 4/1 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	72,39	50
1222.6	TKS 4/1 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	72,39	50
1222.8	TKS 4/1 GNYE amarillo/verde	Borne transformador conex. tornillo	96,85	50
1223.3	TKS 4/2 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	122,19	25
1223.6	TKS 4/2 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	122,19	25
1224.3	TKS 4/3 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	179,30	20
1224.6	TKS 4/3 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	179,30	20
1225.3	TKS 4/1/F OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	84,65	50
1225.6	TKS 4/1/F GR gris	Borne transformador conex. tornillo	84,65	50
1225.8	TKS 4/1/F GNYE amarillo/verde	Borne transformador conex. tornillo	127,48	50
1226.3	TKS 4/2/F OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	153,57	25
1226.6	TKS 4/2/F GR gris	Borne transformador conex. tornillo	153,57	25
1227.3	TKS 4/3/F OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	225,80	20
1227.6	TKS 4/3/F GR gris	Borne transformador conex. tornillo	225,80	20
1260.2	IK 2,5 BG	Borne tres pisos conex. tornillo	595,36	100
1261.2	IKD 2,5 BG	Borne tres pisos conex. tornillo	667,14	50
1261.5	IKD 2,5 BU azul	Borne tres pisos conex. tornillo	700,93	50
1262.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1192,87	100
1263.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1192,87	100
1264.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1192,87	100
1265.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1192,87	100
1266.2	IKD 2,5 PNP/AC/LED(RD)220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1467,32	50
1267.2	IKD 2,5 NPN/AC/LED(RD)220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1467,32	50
1271.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1226,62	100
1272.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1226,62	100
1273.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1226,62	100
1274.2	IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1226,62	100
1275.2	IK 2,5 PNP/AC/LED(RD)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1251,97	100
1276.2	IK 2,5 PNP/AC/LED(GN)220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1251,97	100
1277.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1226,62	100
1278.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1226,62	100
1279.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/ 60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1226,62	100
1280.2	IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1226,62	100
1281.2	IK 2,5 NPN/AC/LED(RD)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1251,97	100
1282.2	IK 2,5 NPN/AC/LED(GN)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1251,97	100
1283.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1374,42	50
1284.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1374,42	50
1285.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1414,54	50
1286.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1414,54	50
1287.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1414,54	50
1288.2	IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1414,54	50
1289.2	KD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1374,42	50
1290.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/24V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1374,42	50
1291.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1414,54	50
1292.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/48V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1414,54	50
1293.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1414,54	50
1294.2	IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/60V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1414,54	50
1295.2	IKD 2,5/F BG	Borne tres pisos conex. tornillo	667,14	50
1299.2	IKD 2,5 PNP/AC/LED(GN)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1467,32	50
ST1300				
1320.2	BAK 2,5/1 BG	Borne mont. directo conex. tornillo	114,03	100
1320.5	BAK 2,5/1 BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	120,35	100
1366.2	IKD 2,5 NPN/AC/LED(GN)/220V BG	Borne tres pisos conex. tornillo	1467,32	50
1367.4	SK 1/35 PA-G BK negro	Borne portafusible 10A tornillo	1023,05	20
1368.4	SK 1/35 m.K. PA-G BK negro	Borne portafusible 10A tornillo	1095,56	20
1372.0	KS 32/EM	Herramienta de corte	213,50	unidad 1
1374.0	KS 52/EM	Herramienta de corte	408,28	unidad 1
1375.4	SK 1/35 230V AC G PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2284,54	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
1376.4	SK 1/35 115V AC G PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2284,54	20
1380.4	SK 1/35 24V DC LED(RD) PA-G BK negro	Borne portafusible 10 A tornillo	2645,43	20
1381.2	STK 2/K BG	Borne seccionable conex. tornillo	700,93	100
1381.5	STK 2/K BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	736,83	100
1382.2	STK 2/15/K BG	Borne seccionable conex. tornillo	700,93	100
1382.5	STK 2/15/K BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	736,83	100
1383.2	STKD 1/K BG	Borne doble de paso y seccionable	994,38	50
1383.5	STKD 1/K BU azul	Borne doble de paso y seccionable	1045,08	50
1390.2	TRK 1,5 BG	Borne seccionable conex. tornillo	453,91	100
1390.5	TRK 1,5 BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	477,13	100
1391.2	TRK 1,5/STB BG	Borne seccionable conex. tornillo	538,36	100
1391.5	TRK 1,5/STB BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	565,81	100
1392.2	TRK 1,5/15 BG	Borne seccionable conex. tornillo	498,25	100
1392.5	TRK 1,5/15 BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	523,59	100
1394.2	TRK 1,5/DS BG	Borne secc. por capuchón tornillo	855,07	50
1398.2	TRK 1,5 BG sin DS	Borne secc. por capuchón tornillo	375,82	100
ST1400				
1400.2	DS 1/TRK 1,5 YE	Capuchón puente	479,26	1
1401.2	DS 2/TRK 1,5 YE	Capuchón diodo	498,25	1
1402.2	DS 3/TRK 1,5 YE	Capuchón diodo	498,25	1
1403.2	DS 4/TRK 1,5 YE	Capuchón vacío	380,02	1
1408.0	EKKV/16 cuchilla 16	Cuchilla para herramienta pelacables	107,45	unidad 1
1424.2	ES 32/35 BG	Tope fijación guía	147,78	50
1425.2	VMAK 2,5 BG	Borne motor conexión tornillo	1159,08	40
1426.2	RK 2,5/Ex	Borne conexión tornillo	196,36	100
1426.5	RK 2,5/Ex azul	Borne conexión tornillo	206,89	100
1427.2	RK 2,5-4/Ex	Borne conexión tornillo	204,81	100
1427.5	RK 2,5-4/Ex azul	Borne conexión tornillo	215,37	100
1428.2	RKD 2,5/Ex	Borne doble piso conex.tornillo	424,37	100
1429.2	RKD 4/Ex BG	Borne doble piso conex.tornillo	447,59	100
1430.2	RK 6-10/Ex BG	Borne conexión tornillo	297,68	100
1431.2	RK 16/Ex BG	Borne conexión tornillo	323,02	50
1432.2	RK 35/Ex BG	Borne conexión tornillo	616,49	20
1433.2	RK 1,5-4/15/Ex BG	Borne conexión tornillo	196,36	100
1433.5	RK 1,5-4/15/Ex BU azul	Borne conexión tornillo	206,89	100
1435.2	SL 2,5/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	618,60	100
1437.2	SL 4/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	654,50	100
1439.2	SL 10/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	795,92	80
1441.2	SL 16/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	1226,62	50
1443.2	SL 35/35/Ex BG	Borne tierra conexión tornillo	1646,76	20
1466.0	PZU 35 25 + 35 mm2	Herramienta engaste	523,00	unidad 1
1468.0	PZI 6 rojo/ azul/ amarillo	Herramienta engaste	377,07	unidad 1
1470.0	PZN 10 ter. con garra 0,1-10 mm2	Herramienta engaste	456,11	unidad 1
1474.0	PZ RG coax. BNC-TNC	Herramienta engaste	437,92	unidad 1
1492.2	RK 16/IS BG	Borne conexión tornillo	536,71	50
1492.5	RK 16/IS BU azul	Borne conexión tornillo	636,19	50
1493.2	RK 16/Z-IS BG	Borne conexión tornillo	536,71	50
1493.5	RK 16/Z-IS BU azul	Borne conexión tornillo	636,19	50
1494.2	RK 35/IS BG	Borne conexión tornillo	1006,41	20
1494.5	RK 35/IS BU azul	Borne conexión tornillo	1094,51	20
1497.2	BAK 10/1 BG	Borne mont. directo conex. tornillo	162,60	50
1497.3	BAK 10/1 OG naranja	Borne mont. directo conex. tornillo	171,02	50
1497.5	BAK 10/1 BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	171,02	50
ST1500				
1511.2	RK 16/35/N BG	Borne conexión tornillo	337,79	50
1511.4	RK 16/35/N BK negro	Borne conexión tornillo	419,45	50
1511.5	RK 16/35/N BU azul	Borne conexión tornillo	354,70	50
1511.9	RK 16/35/N RD rojo	Borne conexión tornillo	419,45	50
1513.2	RK 16/35 N/Z BG	Borne conexión tornillo	363,14	50
1513.5	RK 16/35 N/Z BU azul	Borne conexión tornillo	382,14	50
1526.0	SAB 8/D/M5	Conexión mallas	1111,59	10
1527.0	SAB 8	Conexión mallas	795,92	10
1528.0	SAB 13,5	Conexión mallas	916,27	10
1529.0	SAB 20	Conexión mallas	1471,53	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
1530.2	SH/SAB BG	Tope soporte barra 10x3, 6x6	428,60	10
1533.2	SL 16/35/N GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1104,17	50
1534.2	SL 35/35/N GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1475,74	20
1549.0	SAB 8/D	Conexión mallas	969,05	10
1550.0	SAB 13,5/D	Conexión mallas	1142,17	10
1551.0	SAB 20/D	Conexión mallas	1642,52	10
1565.2	RK 16/35 N/PE BKYE	Borne conexión tornillo	441,24	50
1567.2	RK 50/PE BKYE	Borne conexión tornillo	2003,54	10
1568.2	RK 95/PE BKYE	Borne conexión tornillo	3998,69	10
1569.2	RK 150/PE BKYE	Borne conexión tornillo	4999,36	5
1570.2	RK 240/PE BKYE	Borne conexión tornillo	6004,33	5
1571.0	SAB 8/F	Conexión mallas	1558,08	10
1572.0	SAB 13,5/F	Conexión mallas	1729,09	10
1573.0	SAB 20/F	Conexión mallas	2854,70	10
1579.2	RKD 2,5/35 SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	768,49	100
1579.5	RKD 2,5/35 SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	806,51	100
1581.2	RKD 4/35 SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	821,28	100
1581.5	RKD 4/35 SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	863,49	100
1582.2	RK 50-D BG	Borne mont. directo conex. tornillo	1944,47	10
1582.5	RK 50-D BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	2042,53	10
1583.2	RK 95-D BG	Borne mont. directo conex. tornillo	3883,03	10
1583.5	RK 95-D BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	4077,00	10
1584.2	RK 150-D BG	Borne mont. directo conex. tornillo	4852,80	5
1584.5	RK 150-D BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	5097,25	5
1585.2	RK 240-D BG	Borne mont. directo conex. tornillo	5828,60	5
1585.5	RK 240-D BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	6119,50	5
1587.0	PP 0,25 mm	Plumilla reutilizable plotter	342,04	unidad 1
1588.0	PP 0,35 mm	Plumilla reutilizable plotter	342,04	unidad 1
1595.0	TP (5 x 1ml) cartuchos de tinta	Cartuchos tinta plotter	31,67	unidad 1
1598.0	PC-1	Cartuchos limpieza	43,27	unidad 1
ST1600				
1650.0	PPE 0,25 mm	Plumilla desechable plotter	180,76	unidad 1
1651.0	PPE 0,35 mm	Plumilla desechable plotter	180,76	unidad 1
1676.0	GMP 200/300 WS/SW ang.recto 1 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	67,50	unidad 2
1677.0	GMP 200/300 SI/SW ang.recto 1 etiq.	Etiquetas de plastico para grabar	67,50	unidad 2
ST1700				
1740.0	SVB 80	Bloque de distribución	2612,63	1
1741.0	SVB 125	Bloque de distribución	4879,85	1
1742.0	SVB 175	Bloque de distribución	7874,11	1
1743.0	SVB 250	Bloque de distribución	11712,02	1
1744.0	SVB 400	Bloque de distribución	11167,19	1
1746.0	SVB 160	Bloque de distribución	8630,00	1
1747.0	SVB 125/4 LG	Bloque de distribución	8657,43	1
1748.4	RK 2,5-4 PA-G BK	Borne conexión tornillo	203,96	100
1749.4	RK 6-10 PA-G BK	Borne conexión tornillo	305,22	100
ST1800				
1800.7	KKB 2,5/2 WH	Bloque de conexión cerámico	154,06	100
1802.7	KKB 4/2 WH	Bloque de conexión cerámico	318,75	100
1804.7	KKB 10/2 WH	Bloque de conexión cerámico	437,37	50
1805.7	KKB 10/3 WH	Bloque de conexión cerámico	625,62	40
ST2000				
2001.1	AP 2,5-10 GN verde	Tapa final	75,99	50
2001.2	AP 2,5-10 BG	Tapa final	65,45	50
2001.3	AP 2,5-10 OG naranja	Tapa final	75,99	50
2001.4	AP 2,5-10 BK negro	Tapa final	75,99	50
2001.5	AP 2,5-10 BU azul	Tapa final	69,67	50
2001.7	AP 2,5-10 WH blanco	Tapa final	75,99	50
2001.8	AP 2,5-10 YE amarillo	Tapa final	75,99	50
2001.9	AP 2,5-10 RD rojo	Tapa final	75,99	50
2002.2	TW 2,5-10 BG	Tapa separadora	80,23	50
2002.5	TW 2,5-10 BU azul	Tapa separadora	84,45	50
2003.2	TRS 1 BG	Separador de puentes	46,98	100
2004.2	ES 32 BG	Tope fijación guía	109,78	50
2005.2	ES 35 BG	Tope fijación guía	109,78	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
2006.0	STB 14/2,3	Terminal clavija	44,35	50
2007.0	PS 2,3	Clavija de prueba	cons.	20
2011.0	AD 4/24/B YE	Placa protectora	228,01	50
2012.0	BSK M 3x22	Tornillo placa protectora	91,07	100
2017.0	VH 13.5	Manguito unión	23,23	100
2018.0	BS M 3x20	Tornillo de fijación	21,15	100
2019.0	Q 2	Puente montado	147,78	50
2020.0	Q 3	Puente montado	209,03	50
2021.0	Q 4	Puente montado	270,25	20
2022.0	Q 10	Puente montado	646,06	10
2023.0	AQI 2/5/15 YE	Puente exterior aislado	59,11	50
2024.0	AQI 3/5/15 YE	Puente exterior aislado	75,99	50
2025.0	TS 32	Guía DIN	1767,36	20 mt.
2028.0	AQI 4/5/15 YE	Puente exterior aislado	92,00	50
2029.0	AQI 10/5/15 YE	Puente exterior aislado	249,10	10
2030.0	AQI 95/5/15 YE	Puente exterior aislado	1587,31	10
2032.0	AQI 2/5/11 YE	Puente exterior aislado	59,11	50
2033.0	AQI 3/5/11 YE	Puente exterior aislado	75,99	50
2034.0	BS 1	Rotulador 0,4 mm	14,79	unidad 10
2035.0	SB 6/10 WH	Señalizador blanco	5,91	500
2038.0	TS 35x15/2,3	Guía	2007,13	1 mt.
2039.0	TS 35x15/2,3 perforada	Guía	2415,08	1 mt.
2041.0	H 4,0/18-T OG naranja	Punteras huecas preaisladas	6,37	500
2044.0	AQI 4/5/11 YE	Puente exterior aislado	88,65	50
2045.0	AQI 10/5/11 YE	Puente exterior aislado	249,10	10
2046.2	AP SI-1 BG	Tapa final	69,67	50
2046.4	AP SI-1 BK	Tapa final	73,89	50
2046.5	AP SI-1 BU azul	Tapa final	73,89	50
2047.4	AP SI BK negro	Tapa final	141,45	20
2050.0	STB 14/4	Terminal clavija	63,31	50
2051.0	PS 4	Clavija de prueba	963,44	20
2054.0	AD 4/32/B YE	Placa protectora	228,01	50
2060.0	Q 2	Puente montado	221,68	50
2061.0	Q 3	Puente montado	329,35	50
2062.0	Q 4	Puente montado	430,68	20
2063.0	Q 10	Puente montado	1030,29	10
2064.0	AQI 2/6/17 YE	Puente exterior aislado	151,85	50
2065.0	AQI 3/6/17 YE	Puente exterior aislado	204,21	50
2066.0	AQI 4/6/17 YE	Puente exterior aislado	220,98	50
2067.0	AQI 2/8/11 YE	Puente exterior aislado	318,12	50
2068.0	AQI 3/8/11 YE	Puente exterior aislado	407,11	50
2069.0	AQI 4/8/11 YE	Puente exterior aislado	476,82	50
2070.2	AP-SR BG	Tapa final	57,01	50
2070.5	AP-SR BU azul	Tapa final	61,24	50
2071.2	TW 1,5-4 BG	Tapa separadora	69,02	50
2071.5	TW 1,5-4 BU azul	Tapa separadora	72,49	50
2073.0	H 4,0/26-T OG naranja	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2074.2	ES 15 BG	Tope fijación guía	75,99	50
2079.0	AD 4/24/B YE	Placa protectora	228,01	50
2080.0	BSK M 2,5x22	Tornillo placa protectora	40,10	100
2085.0	VH 8,5	Manguito unión	23,23	100
2086.0	BS M 2,5x14	Tornillo de fijación	21,15	100
2087.0	Q 2	Puente montado	147,78	50
2088.0	Q 3	Puente montado	209,03	50
2089.0	Q 4	Puente montado	270,25	20
2090.0	Q 10	Puente montado	646,06	10
2091.0	TS 15	Guía DIN	681,38	40 mt.
2092.0	TS 15 perf.	Guía DIN	763,46	40 mt.
2093.0	TS 32 perf.	Guía DIN	1962,04	20 mt.
ST2100				
2101.2	AP 4 BG	Tapa final	103,45	20
2101.3	AP 4 OG naranja	Tapa final	120,16	20
2101.5	AP 4 BU azul	Tapa final	107,67	20
2104.2	AP 16 BG	Tapa final	90,80	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
2104.5	AP 16 BU azul	Tapa final	95,00	20
2105.2	TW 16 BG	Tapa separadora	190,01	20
2105.5	TW 16 BU azul	Tapa separadora	198,45	20
2107.0	AQI 95/5/11 YE	Puente exterior aislado	1463,09	10
2112.0	Q 2	Puente montado	272,35	20
2113.0	Q 3	Puente montado	394,82	20
2114.0	Q 4	Puente montado	513,06	10
2115.0	Q 10	Puente montado	1197,08	10
2116.2	AP 35 BG	Tapa final	124,58	20
2116.5	AP 35 BU azul	Tapa final	130,92	20
2117.2	TW 35 BG	Tapa separadora	223,78	20
2117.5	TW 35 BU azul	Tapa separadora	234,36	20
2118.0	QS 2	Puente	92,89	20
2119.0	QS 3	Puente	cons.	20
2121.0	QS 10	Puente	411,71	10
2122.0	VH 17	Manguito unión	90,80	50
2123.0	BS M 4x30	Tornillo de fijación	23,23	50
2124.0	SS M 4	Arandela de fijación	7,82	100
2125.0	AQI 2/6/11 YE	Puente exterior aislado	59,11	50
2126.0	AQI 3/6/11 YE	Puente exterior aislado	75,99	50
2127.0	STB 16/4	Terminal clavija	136,67	50
2128.0	Ssch 10x3/MS	Barra latón	2153,65	1m
2129.0	Ssch 10x3 Cu	Barra cobre	2153,65	1m
2130.0	H 6,0/20-T GN verde	Punteras huecas preaisladas	8,12	100
2133.0	H 6,0/26-T GN verde	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2134.0	H 10,0/22-T BN marrón	Punteras huecas preaisladas	11,78	100
2135.2	EH 1 BG	Soporte final	82,35	50
2136.2	EH 2 BG	Soporte final	80,23	50
2136.3	EH 2 OG naranja	Soporte final	84,45	50
2138.0	ZB 4	Brida	71,74	50
2140.0	AQI 4/6/11 YE	Puente exterior aislado	cons.	50
2141.0	AQI 10/6/11 YE	Puente exterior aislado	249,10	10
2142.0	KBH 3/3	Señalizador de cable	11,75	1000
2143.0	AQI 10/6/17 YE	Puente exterior aislado	249,10	10
2144.0	H 10,0/28-T BN marrón	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2145.0	H 16,0/22 IV marfil	Punteras huecas preaisladas	15,09	100
2146.0	KBH 5/3	Señalizador de cable	6,63	1000
2147.2	EH 2-Z BG	Soporte final	80,23	50
2148.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	6,63	250
2150.0	Q 0,5 m/83 Pole	Puente montado	4725,51	1
2151.0	Q 0,5 m/100 Pole	Puente montado	5693,23	1
2152.0	Q 0,5 m/100 Pole	Puente montado	5693,23	1
2153.0	Q 0,5 m/83 Pole	Puente montado	4725,51	1
2156.0..	KBH 3/3	Señalizador de cable	8,76	1000
2158.2	BKA 4/1 BG	Borne mont. directo conex. tornillo	118,24	100
2158.3	BKA 4/1 OG naranja	Borne mont. directo conex. tornillo	124,58	100
2158.5	BKA 4/1 BU azul	Borne mont. directo conex. tornillo	124,58	100
2160.0	KBH 5/3	Señalizador de cable	6,63	1000
2162.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	7,03	250
2164.0	Q2	Puente montado	344,15	20
2165.0	Q3	Puente montado	485,58	20
2166.0	Q4	Puente montado	639,72	10
2167.0	Q10	Puente montado	1446,20	10
2180.2	EH 4 BG	Soporte final	92,89	50
2186.2	AP SI-2 BG	Tapa final	69,67	50
2186.5	AP SI-2 BU azul	Tapa final	73,89	50
2187.2	AP/SID 1 BG	Tapa final	147,78	20
2187.5	AP/SID 1 BU azul	Tapa final	156,23	20
2190.2	STK 1 BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	608,04	100
2190.5	STK 1 BU azul	Borne portafusible 6,3 A tornillo	637,62	100
2191.2	STK 1/15 BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	675,59	100
2191.5	STK 1/15 BU azul	Borne portafusible 6,3 A tornillo	709,38	100
2193.2	TK 2/K BG	Borne seccionable conex. tornillo	700,93	100
2193.5	TK 2/K BU azul	Borne seccionable conex. tornillo	736,83	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
ST2200				
2216.0	H 0,5/6	Punteras huecas	2,46	1000
2217.0	H 0,75/6	Punteras huecas	cons.	1000
2218.0	H 0,75/10	Punteras huecas	2,90	1000
2219.0	H 1,0/6	Punteras huecas	cons.	1000
2220.0	H 1,0 / 10	Punteras huecas	3,29	1000
2221.0	H 1,5/7	Punteras huecas	cons.	1000
2222.0	H 1,5 / 10	Punteras huecas	3,67	1000
2223.0	H 2,5/7	Punteras huecas	6,37	1000
2224.0	H 2,5 / 12	Punteras huecas	4,58	1000
2225.0	H 4,0/9	Punteras huecas	cons.	1000
2226.0	H 4,0 / 12	Punteras huecas	5,46	1000
2227.0	H 6,0/12	Punteras huecas	8,01	500
2228.0	H 10,0/12	Punteras huecas	9,29	500
2229.0	H 10,0/18	Punteras huecas	11,78	500
2238.0	VH 19	Manguito unión	189,83	50
2257.0	Q 2	Puente montado	272,35	20
2258.0	Q 3	Puente montado	394,82	20
2262.0	BS M 4x8	Tornillo para SH 1	11,81	20
2265.0	Q 4	Puente montado	513,06	10
2266.0	Q 10	Puente montado	1197,08	10
2268.2	IKD 2,5/Q BG para puentes	Borne tres pisos conex. tornillo	667,14	50
2268.5	IKD 2,5/Q BU azul	Borne tres pisos conex. tornillo	700,93	50
2269.2	IKD 2,5 F/Q BG azul / rojo	Borne tres pisos conex. tornillo	667,14	50
2274.0	EP/50	Acces. para pletina flexible	299,80	10
2275.0	EP/95	Acces. para pletina flexible	299,80	10
2277.0	EP/150	Acces. para pletina flexible	299,80	10
2278.0	SDIK 1,0x80 80 mm	Destornillador	21,50	unidad 1
2279.0	SDIK 2 x 100 100 mm	Destornillador	25,30	unidad 1
2289.0	SDK 1 x 80 80 mm	Destornillador	20,57	unidad 1
2290.0	SDK 2 x 100 100 mm	Destornillador	23,29	unidad 1
ST2300				
2303.0	TSTM M 6	Elevador	262,08	10
2312.2	RKD 4/LED1(GN)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1171,73	100
2313.2	RKD 4/LED2(GN)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1171,73	100
2314.2	RKD 4/LED1(RD)/60V DC BG	Borne doble piso con componente	1066,18	100
2315.2	RKD 4/LED2(RD)/60V DC BG	Borne doble piso con componente	1066,18	100
2316.2	RKD 4/LED5(RD)/150V AC BG	Borne doble piso con componente	1551,76	100
2318.2	SH 1 BG	Soporte barra	128,81	20
2319.2	RKD 4/D0 BG	Borne doble piso con componente	753,72	100
2320.2	RKD 4/D6 BG	Borne doble piso con componente	983,84	100
2321.2	RKD 4/D5 BG	Borne doble piso con componente	1011,26	100
2322.2	RKD 4/D3 BG	Borne doble piso con componente	983,84	100
2323.2	RKD 4/D4 BG	Borne doble piso con componente	983,84	100
2326.0	BSM 2,5x10	Tornillo de fijación	21,15	100
2327.0	VH 5	Manguito unión	23,23	100
2328.0	ZB 4/6	Brida	106,30	50
2360.0	EP/240	Acces. para pletina flexible	299,80	10
2361.0	SchT7 Gelenk lang	Soporte señalización	135,10	100
2383.0	KSH 6/33	Señalizador de cable	46,92	100
2384.0	KSH 11/33	Señalizador de cable	58,60	100
2386.0	QS 0,5 m	Puente	29,46	unidad 1
2387.0	QS 0,5 m	Puente	36,30	unidad 1
2388.0	H 6,0 / 15	Punteras huecas	8,76	500
2389.0	H 10,0 / 15	Punteras huecas	9,13	500
2391.0	H 16,0/12	Punteras huecas	cons.	500
2392.0	H 16,0 / 15	Punteras huecas	11,18	500
2393.0	H 16,0/18	Punteras huecas	25,78	500
2394.0	H 25,0/15	Punteras huecas	38,06	500
2395.0	H 25,0 / 18	Punteras huecas	22,22	500
2396.0	H 35,0 / 18	Punteras huecas	23,75	500
ST2400				
2417.0	QS 2	Puente	40,10	100
2418.0	QS 3	Puente	48,58	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
2419.0	QS 4	Puente	59,11	50
2420.0	QS 10	Puente	107,67	10
2422.0	Q 2	Puente montado	147,78	50
2423.0	Q 3	Puente montado	209,03	50
2424.0	Q 4	Puente montado	270,25	20
2425.0	Q 10	Puente montado	646,06	10
2426.2	TW 2,5 BG	Tapa separadora	66,59	50
2427.2	AP 2,5/15 BG	Tapa final	57,01	50
2427.5	AP 2,5/15 BU azul	Tapa final	61,24	50
2428.2	TW 2,5/15 BG	Tapa separadora	66,59	50
2430.0	SB 5/10 WH	Señalizador blanco	5,92	500
2436.2	RKD 4/LED3(RD)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1486,30	100
2437.2	RKD 4/LED3(GN)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1486,30	100
2438.2	RKD 4/LED4(RD)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1486,30	100
2439.2	RKD 4/LED4(GN)/24V DC BG	Borne doble piso con componente	1486,30	100
2449.2	STK 1/LED(RD)/24V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1663,64	100
2450.2	STK 1/LED(RD)/48V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1663,64	100
2451.2	STK 1/LED(RD)/60V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1750,22	100
2452.2	STK 1/LED(RD)/115V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1750,22	100
2453.2	STK 1/LED(RD)/230V DC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1663,64	100
2454.2	STK 1/LED(RD)/24V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1819,90	100
2455.2	STK 1/LED(RD)/48V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1819,90	100
2456.2	STK 1/LED(RD)/60V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1819,90	100
2457.2	STK 1/LED(RD)/115V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1993,00	100
2458.2	STK 1/LED(RD)/230V AC BG	Borne portafusible 6,3 A tornillo	1743,88	100
2469.2	RKD 4/LED(RD)/230V AC BG	Borne doble piso con componente	1551,76	100
2470.0	KH 5	Barra seccionadora	82,35	100
2483.1	ZB 4/K GNYE verde/amarillo	Brida	141,43	50
2483.5	ZB 4 K BU azul	Brida	141,43	50
2484.1	ZB 16 K GNYE verde/amarillo	Brida	166,80	50
2484.5	ZB 16 K BU azul	Brida	166,80	50
2485.1	ZB 35 K GNYE verde/amarillo	Brida	278,67	20
2485.5	ZB 35 K BU azul	Brida	278,67	20
2488.1	K 4 GNYE verde/amarillo	Carcasa brida	79,13	50
2488.5	K 4 BU azul	Carcasa brida	79,14	50
2489.1	K 16 GNYE verde/amarillo	Carcasa brida	80,23	50
2489.5	K 16 BU azul	Carcasa brida	80,23	50
2490.1	K 35 GNYE verde/amarillo	Carcasa brida	120,35	50
2490.5	K 35 BU azul	Carcasa brida	120,35	50
2493.0	AD 4/24/B/E YE	Placa protectora	228,01	50
2494.0	AD 4/24/B/E YE	Placa protectora	228,01	50
2495.0	AD 4/32 B/E YE	Placa protectora	228,01	50
2499.0	AD Q transparente	Placa protectora puentes	69,67	20
2499.7	AD Q WH blanco	Placa protectora puentes	69,67	20
ST2500				
2504.0	Sch T 7	Soporte señalización	135,10	100
2506.0	STR 1 transparent	Protector etiqueta	27,44	100
2510.0	H 16,0/28-T IV marfil	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2511.0	H 25,0/30-T BK negro	Punteras huecas preaisladas	28,41	50
2519.0	QS 0,5 m	Puente	30,07	unidad 1
2525.0	KBH-S 21 neutral WH blanco	Señalizador de cable	79,66	450
2528.0	SchT 4/8	Soporte señalización	128,24	100
2529.0	SchT 6/12	Soporte señalización	131,04	100
2530.0	SchT 11	Soporte señalización	64,93	100
2531.0	SchT 12	Soporte señalización	64,93	100
2534.0	QKS 1	Terminal preaislado redondo	13,15	100
2535.0	QKS 1	Terminal preaislado redondo	13,95	100
2536.0	QKS 1	Terminal preaislado redondo	17,41	100
2537.0	QKS 2,5	Terminal preaislado redondo	14,72	100
2538.0	QKS 2,5	Terminal preaislado redondo	15,00	100
2539.0	QKS 2,5	Terminal preaislado redondo	18,57	100
2540.0	QKS 2,5	Terminal preaislado redondo	18,57	100
2541.0	QKS 6	Terminal preaislado redondo	22,22	100
2542.0	QKS 6	Terminal preaislado redondo	22,64	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
2543.0	QKS 6	Terminal preaislado redondo	29,16	100
2544.0	QKS 6	Terminal preaislado redondo	31,78	100
2545.0	SKS 1	Terminal preaislado puntera	16,36	100
2546.0	SKS 2,5	Terminal preaislado puntera	17,09	100
2547.0	SKS 6	Terminal preaislado puntera	29,62	100
2548.0	FSH 1/2,8	Terminal preaislado hembra	15,17	100
2549.0	FSH 1/2,8	Terminal preaislado hembra	15,17	100
2550.0	FSH 1/6,3	Terminal preaislado hembra	18,56	100
2551.0	FSH 2,5/6,3	Terminal preaislado hembra	18,89	100
2552.0	FSH 6/6,3	Terminal preaislado hembra	27,59	100
2553.0	FSH 1	Terminal preaislado hembra aislado	23,77	100
2554.0	FSH 2,5	Terminal preaislado hembra aislado	24,29	100
2555.0	FSH A 1	Terminal preaislado mixto	25,51	100
2556.0	FSH A 2,5	Terminal preaislado mixto	25,63	100
2557.0	FST 1/2,8	Terminal preaislado lengüeta	23,27	100
2558.0	FST 1/6,3	Terminal preaislado lengüeta	17,26	100
2559.0	FST 2,5/6,3	Terminal preaislado lengüeta	17,26	100
2560.0	FST 6/6,3	Terminal preaislado lengüeta	26,20	100
2562.0	KBH-S 84 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	317,91	100
2563.0	TSTW/F/ M 6	Elevador	278,90	10
2564.0	TSTW/F/M 5	Elevador	278,90	10
2565.0	KBH-S 84 neutral WH blanco	Señalizador de cable	317,91	100
2566.2	TRS 3 BG	Separador de puentes	29,58	100
2567.0	Q 2	Puente montado	147,78	50
2568.0	Q 3	Puente montado	209,03	50
2569.0	Q 4	Puente montado	270,25	20
2570.0	Q 10	Puente montado	646,06	10
2574.1	AP 2,5-4/R GN verde	Tapa final	75,99	50
2574.2	AP 2,5-4/R BG	Tapa final	69,67	50
2574.5	AP 2,5-4/R BU azul	Tapa final	73,89	50
2575.1	AP 2,5/RL GN verde	Tapa final	107,67	50
2575.2	AP 2,5/RL BG	Tapa final	103,45	50
2575.5	AP 2,5/RL BU azul	Tapa final	107,67	50
2576.5	HP 10x3 BU azul	Tapa final	107,67	20
2579.0	STR3 transparent	Protector etiqueta	27,44	20
2580.0	ESO GT1 1 hoja (140 etiq. DIN A4)	Etiqueta neutra	430,68	1
2581.0	ESO GT2 1 hoja (60 etiq. DIN A4)	Etiqueta neutra	430,68	1
2582.0	STR GT 1 transparent	Protector etiqueta	34,63	20
2583.0	STR GT 2 transparent	Protector etiqueta	38,03	20
2584.0	ESO 1 hoja (120etiq. DIN A4)	Etiqueta neutra	301,90	1
2584.2	RKDG 4 BG	Borne doble piso conex.tornillo	363,14	100
2584.5	RKDG 4 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	382,14	100
2585.0	ESO 1 hoja (124etiq. DIN A4)	Etiqueta neutra	301,90	1
2586.2	APG 4 BG	Tapa final	103,45	20
2586.5	APG 4 BU azul	Tapa final	107,67	20
2589.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	13,85	100
2590.0	KBH 10/15 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	46,75	100
2592.0	KBH 10/21 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	46,75	100
2593.0	KBH 10/27 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	79,14	100
2596.0	KBH 5/3 código color	Señalizador de cable	11,27	200
2597.0	KBH 3/3 código color	Señalizador de cable	11,27	200
ST2600				
2606.0	MF/35	Pie montaje guía de 35	159,03	100
2610.0	BSTR 10/5 en blanco	Señalizador blanco	16,38	200
2613.0	BSTR 12/6 en blanco	Señalizador blanco	16,38	200
2620.0	H 0,25/10 LB	Punteras huecas preaisladas	9,13	500
2622.0	H 0,34/10 CY	Punteras huecas preaisladas	9,13	500
2623.0	H 0,34/12 CY	Punteras huecas preaisladas	10,40	500
2624.0	KBH-S 21 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	79,66	450
2625.0	KBH-S 57 neutral YE amarillo	Señalizador de cable	217,29	150
2626.0	KBH-S 57 neutral WH blanco	Señalizador de cable	217,29	150
2630.0	KBH 3/3	Señalizador de cable	9,26	200
2631.0	KBH 3/3	Señalizador de cable	12,18	200
2632.0	KBH 5/3	Señalizador de cable	9,26	200

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
2633.0	KBH 5/3	Señalizador de cable	12,18	200
2637.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	12,18	100
2638.0	KBH 10/4	Señalizador de cable	12,18	100
2639.0	KBH 16/6	Señalizador de cable	53,87	20
2640.0	KBH 16/6	Señalizador de cable	55,46	20
2651.0	MD 4	Aplicador para señalizador cable	39,12	unidad 1
2654.0	KH 70 BK	Soporte señalizador de cable	15,19	100
2655.0	KH 110 BK	Soporte señalizador de cable	29,63	100
2656.0	KBH 10/15 neutral WH single	Señalizador de cable	46,75	100
2657.0	KBH 10/21 neutral WH single	Señalizador de cable	46,75	100
2659.0	KBH 10/36 neutral WH single	Señalizador de cable	99,24	100
2666.0	KBH-S 4	Señalizador de cable	5,59	500
2669.0	KBS-25	Señalizador de cable	75,94	100
2670.0	KBS-40	Señalizador de cable	98,72	100
2671.0	KBH-S 4	Señalizador de cable	6,39	500
2675.0	KBH 3/6	Señalizador de cable	25,76	1000
2678.0	KBH 3/6	Señalizador de cable	25,76	100
2681.0	KBH 5/6	Señalizador de cable	25,76	200
2684.0	KBH 5/27 neutral YE Streifen	Señalizador de cable	137,38	910
2685.0	KBH 5/27 neutral WH Streifen	Señalizador de cable	137,38	910
2690.0	KBH-S 4	Señalizador de cable	16,06	100
2691.0	KBH-S 4 2691.0104	Señalizador de cable	16,06	100
2695.0	KBH 10/6	Señalizador de cable	36,24	125
2698.2	AP 2,5/I BG	Tapa final	111,88	20
2699.2	AP 2,5 ID BG	Tapa final	111,88	20
2699.5	AP 2,5 ID BU azul	Tapa final	118,24	20
ST2700				
2700.0	Q 20	Puente montado	1182,29	10
2703.7	EA 1 WH blanco	Placa protectora	57,01	50
2703.8	EA 1 YE amarillo	Placa protectora	57,01	50
2712.0	AD 4/20/B YE	Placa protectora	190,01	50
2713.0	AD 4/20/B/E YE	Placa protectora	190,01	50
2714.2	AP IKD 2,5/kurz BG	Tapa final	84,45	20
2736.0	TST/M 5	Elevador	278,90	10
2737.0	TS-T2 M6	Elevador	265,61	10
2738.2	AP 1,5-4 BG	Tapa final	57,01	50
2738.5	AP 1,5-4 BU azul	Tapa final	61,24	50
2740.2	QI 2	Puente montado	162,60	50
2741.2	QI 3	Puente montado	228,01	50
2742.2	QI 4	Puente montado	320,90	20
2743.2	QI 10	Puente montado	762,16	10
2746.2	QI 40	Puente montado	3049,53	5
2747.4	RK 16/35/N PA-G BK	Borne conexión tornillo	463,20	50
2750.2	QI 2	Puente montado	228,01	50
2751.2	QI 3	Puente montado	339,93	50
2752.2	QI 4	Puente montado	445,48	20
2753.2	QI 10	Puente montado	1078,82	10
2761.0	HES 35 ST	Tope metálico fijación guía	405,36	50
2762.2	AP10 BG	Tapa final	103,45	20
2762.4	AP10 BK	Tapa final	111,10	20
2763.2	AQI 2/50 YE	Puente exterior aislado	1520,07	5
2764.2	AQI 3/50 YE	Puente exterior aislado	1665,76	5
2765.2	AQI 2/95 YE	Puente exterior aislado	2511,24	5
2766.2	AQI 3/95 YE	Puente exterior aislado	2860,75	5
2767.2	AQI 2/150 YE	Puente exterior aislado	2994,11	5
2768.2	AQI 3/150 YE	Puente exterior aislado	3321,39	5
2769.2	AQI 2/240 YE	Puente exterior aislado	3311,30	5
2770.2	AQI 3/240 YE	Puente exterior aislado	3646,68	5
2772.0	ISKS 6	Destornillador Allen	13,91	unidad 1
2773.0	ISKS 8	Destornillador Allen	15,65	unidad 1
2775.0	HZL/0,75-D GR gris	Punteras huecas doble preaisladas	8,28	500
2776.0	HZL/1,0-D RD rojo	Punteras huecas doble preaisladas	8,88	500
2777.0	HZL/1,5-D BK negro	Punteras huecas doble preaisladas	8,88	500
2778.0	HZL/2,5-D BU azul	Punteras huecas doble preaisladas	9,52	500

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
2782.2	AP/L/Q/D BG	Tapa final	120,35	20
2786.0	H 70,0/37 YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	234,36	25
2787.0	H 95,0/44 RD rojo	Punteras huecas preaisladas	342,04	25
2788.0	H 120,0/50 BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	25
2789.0	H 150,0/54 YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	cons.	25
2790.0	H 70,0/25	Punteras huecas	93,90	50
2791.0	H 95,0/32	Punteras huecas	cons.	50
2792.0	H 120,0/32	Punteras huecas	cons.	50
2793.0	H 150,0/32	Punteras huecas	cons.	50
2794.0	HZL/0,5-D WH blanco	Punteras huecas doble preaisladas	8,28	500
2795.0	HZL/0,75 HL-D GR gris	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	500
2796.0	HZL/1,0 HL-D RD rojo	Punteras huecas doble preaisladas	19,42	500
2797.0	HZL/1,5 HL-D negro	Punteras huecas doble preaisladas	8,01	500
2798.0	HZL/2,5 HL-D azul	Punteras huecas doble preaisladas	9,03	100
2799.0	HZL/4,0-D GR gris	Punteras huecas doble preaisladas	25,37	100
ST2800				
2800.0	HZL/6,0-D YE amarillo	Punteras huecas doble preaisladas	32,98	100
2801.0	HZL/10,0-D RD rojo	Punteras huecas doble preaisladas	41,84	100
2802.0	HZL/16,0-D BU azul	Punteras huecas doble preaisladas	48,22	50
2803.8	EA 1/B YE amarillo	Placa protectora	73,89	50
2804.0	AD 1/95/B YE	Placa protectora	196,36	20
2806.0	AD 1/150/B YE	Placa protectora	202,68	20
2808.0	AD 1/240/B YE	Placa protectora	209,03	20
2810.0	AD 1/50/B YE	Placa protectora	196,36	20
2812.0	TA 5/1/ST	Adaptador de prueba	437,03	10
2813.0	TA 6/1/ST	Adaptador de prueba	437,03	10
2816.0	H 50,0/32	Punteras huecas	cons.	100
2817.0	TA 8/1/ST	Adaptador de prueba	481,35	10
2818.0	ISKS 5	Destornillador Allen	13,12	unidad 1
2819.0	AD 1/12/B YE	Placa protectora	101,35	20
2820.0	AD 1/16/B YE	Placa protectora	107,67	20
2821.0	TAD 5/1/S	Adaptador de prueba	867,70	10
2822.0	TAD 6/1/S	Adaptador de prueba	867,70	10
2823.0	TA 5/1/Q	Adaptador de prueba	437,03	10
2824.0	TA 6/1/Q	Adaptador de prueba	437,03	10
2826.2	ES 35/2/K BG	Tope fijación guía	133,02	50
2828.0	ES 35/K/ST BG	Tope fijación guía	316,68	50
2835.0	Q 10	Puente montado	646,06	10
2837.0	TA 8/1/Q	Adaptador de prueba	472,92	10
2840.0	H 1,0/18-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	12,18	500
2841.0	H 1,5/14-D BK negro	Punteras huecas preaisladas	2,80	500
2842.0	H 1,5/16-D BK negro	Punteras huecas preaisladas	10,40	500
2843.0	H 1,5/18-D BK negro	Punteras huecas preaisladas	12,18	500
2844.0	H 1,5/24-D BK negro	Punteras huecas preaisladas	13,82	500
2845.0	H 2,5/14-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	3,57	500
2846.0	H 2,5/18-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	14,84	500
2847.0	H 2,5/24-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	19,82	500
2848.0	H 4,0/18-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	6,37	500
2849.0	H 4,0/20-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	20,30	500
2850.0	H 4,0/26-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	21,20	100
2851.0	H 6,0/20-D YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	8,13	100
2852.0	H 6,0/26-D YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2853.0	H 10,0/22-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	11,78	100
2854.0	H 10,0/28-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2855.0	H 16,0/24-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	15,09	100
2856.0	H 16,0/28-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	100
2857.0	H 25,0/30-D YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	28,41	50
2858.0	H 25,0/36-D YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
2859.0	H 35,0/30-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	35,56	50
2860.0	H 35,0/39-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
2861.0	H 50,0/36-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	50,79	50
2862.2	AP/VMAK 2,5 BG	Tapa final	143,56	20
2863.0	H 0,5/12-D WH blanco	Punteras huecas preaisladas	9,52	500
2864.0	H 0,5/14-D WH blanco	Punteras huecas preaisladas	2,80	500

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
2865.0	H 0,5/16-D WH blanco	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2866.0	H 0,75/12-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2867.0	H 0,75/14-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	2,80	500
2868.0	H 0,75/16-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2869.0	H 0,75/18-D GR gris	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2870.0	H 1,0/12-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	9,52	500
2871.0	H 1,0/14-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	2,80	500
2872.0	H 1,0/16-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
2873.3	VBS 2/10 OG	Pieza de unión seccionador	95,00	20
2874.3	VBS 3/10 OG	Pieza de unión seccionador	107,67	20
2875.3	VBS 2/10/Z OG	Pieza de unión seccionador	101,35	20
2876.3	VBS 3/10/Z OG	Pieza de unión seccionador	116,15	20
2877.0	ESO 2 10 etiquetas	Etiqueta neutra	7,82	10
2878.0	STR 2 transparent	Protector etiqueta	27,44	100
2888.0	SchT2	Soporte señalización	103,45	100
ST2900				
2939.2	EH 3 BG	Soporte final	90,80	20
2939.3	EH 3 OG naranja	Soporte final	95,00	20
2940.0	SB 8/10 WH	Señalizador blanco	7,57	250
2945.2	EH 15 BG	Soporte final	104,34	50
2946.2	EH 35 BG	Soporte final	113,33	50
2952.0	AD 1/5/B YE	Placa protectora	67,57	50
2953.0	AD 1/6/B YE	Placa protectora	67,57	50
2954.0	AD 1/8/B YE	Placa protectora	80,23	50
2955.0	AD 1/12/N/B YE	Placa protectora	101,35	20
2956.0	AD 1/16/N/B YE	Placa protectora	107,67	20
2957.2	TWMF BG	Tapa separadora	278,70	20
2957.3	TWMF OG naranja	Tapa separadora	278,70	20
2957.5	TWMF BU azul	Tapa separadora	278,70	20
2960.7	BK 1-12/5,08	Señalizador grabado	19,83	unidad 10
2961.7	BK 13-24/5,08	Señalizador grabado	19,83	unidad 10
2962.0	AD 1/5 WH blanco	Placa protectora	67,57	50
2965.0	AD 1/6 WH blanco	Placa protectora	67,57	50
2966.0	AD 1/8 WH blanco	Placa protectora	80,23	50
2967.0	AD 1/12/N WH blanco	Placa protectora	101,35	20
2968.0	AD 1/16/N WH blanco	Placa protectora	107,67	20
2970.0	AD 1/16 WH blanco	Placa protectora	107,67	20
2993.0	HZL/0,5 HL-D blanco	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	500
2994.0	HZL/0,5 L-D blanco	Punteras huecas doble preaisladas	26,65	500
2995.0	HZL/0,75 L-D gris	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	500
2996.0	HZL/1,0 L-D rojo	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	500
2997.0	HZL/1,5 L-D negro	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
2998.0	HZL/2,5 L-D azul	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
2999.0	HZL/4,0 L-D gris	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
ST3000				
3000.0	HZL/6,0L-D amarillo	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
3001.0	HZL/10,0L-D rojo	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	100
3002.0	HZL/16,0L-D azul	Punteras huecas doble preaisladas	cons.	50
3026.0	H 10,0/22-D SR IV	Punteras huecas preaisladas	37,64	500
3029.0	HZL/0,75-T azul claro	Punteras huecas doble preaisladas	19,86	500
3038.0	HZL/2,5-T gris	Punteras huecas doble preaisladas	9,52	500
3041.0	HZL/4,0-T naranja	Punteras huecas doble preaisladas	25,37	100
3043.0	HZL/6,0-T verde	Punteras huecas doble preaisladas	32,98	100
3045.0	HZL/10,0-T marrón	Punteras huecas doble preaisladas	41,84	100
3047.0	HZL/16,0-T blanco	Punteras huecas doble preaisladas	48,22	50
3057.0	PZU 25 10 - 25 mm2	Herramienta de engaste	370,17	unidad 1
3064.0	QKS G 1	Terminal preaislado horquilla	12,36	100
3065.0	QKS G 1	Terminal preaislado horquilla	13,85	100
3066.0	QKS G 1	Terminal preaislado horquilla	20,14	100
3067.0	QKS G 2,5	Terminal preaislado horquilla	13,76	100
3068.0	QKS G 2,5	Terminal preaislado horquilla	14,62	100
3069.0	QKS G 2,5	Terminal preaislado horquilla	21,18	100
3070.0	QKS G 6	Terminal preaislado horquilla	21,94	100
3071.0	QKS G 6	Terminal preaislado horquilla	22,60	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3072.0	QKS G 6	Terminal preaislado horquilla	28,81	100
3073.0	QKS G 6	Terminal preaislado horquilla	37,01	100
3074.0	STV 1	Terminal preaislado empalme	14,97	100
3075.0	STV 2,5	Terminal preaislado empalme	17,09	100
3076.0	STV 6	Terminal preaislado empalme	27,19	100
3096.0	H 0,25/5	Punteras huecas	cons.	1000
3097.0	H 0,5/10	Punteras huecas	5,34	1000
3098.0	H 1,5/12	Punteras huecas	cons.	1000
3099.0	H 1,5/18	Punteras huecas	8,76	1000
ST3100				
3100.0	H 2,5/10	Punteras huecas	cons.	1000
3101.0	H 2,5/18	Punteras huecas	9,78	1000
3102.0	H 4,0/15	Punteras huecas	cons.	1000
3103.0	H 4,0/18	Punteras huecas	cons.	1000
3105.0	H 6,0/18	Punteras huecas	cons.	500
3106.0	H 16,0/25	Punteras huecas	27,90	250
3107.0	H 16,0/32	Punteras huecas	50,79	250
3108.0	H 25,0/25	Punteras huecas	42,15	250
3109.0	H 25,0/32	Punteras huecas	cons.	250
3110.0	H 35,0/25	Punteras huecas	45,31	100
3111.0	H 35,0/32	Punteras huecas	cons.	100
3112.0	H 50,0/18	Punteras huecas	58,36	100
3113.0	H 50,0/25	Punteras huecas	85,01	100
3114.0	H 70,0/32	Punteras huecas	cons.	50
3115.0	H 95,0/25	Punteras huecas	177,66	50
3121.0	H 35,0/30-D RD rojo	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
3122.0	H 50,0/40-D BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
3123.0	H 0,25/10-T YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3124.0	H 0,25/12-T YE amarillo	Punteras huecas preaisladas	12,57	500
3125.0	H 0,34/10-T PI rosa	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3126.0	H 0,34/12-T PI rosa	Punteras huecas preaisladas	12,57	500
3127.0	H 0,75/12-T BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3128.0	H 0,75/16-T BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3129.0	H 0,75/18-T BU azul	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3130.0	H 2,5/18-T GR gris	Punteras huecas preaisladas	14,97	500
3131.0	H 4,0/20-T OG naranja	Punteras huecas preaisladas	cons.	500
3132.0	H 25,0/36-T BK negro	Punteras huecas preaisladas	cons.	50
3133.3	AP 0/TS OG	Tapa final con pie carril	158,64	20
3134.3	AP 0/D OG	Tapa final montaje directo	211,06	20
3147.0	BK 5,08/3,8 FW 1-10	Señalizador grabado	14,53	unidad 10
3164.0	SDB 0,4 x 2,0 75 mm	Destornillador	18,74	unidad 1
3166.0	Stripfix-V	Herramienta pelacables	203,83	unidad 1
3167.0	Stripfix-16	Herramienta pelacables	213,63	unidad 1
3189.0	KB 100 BF 25x8	Marcadores de cable	25,53	100
3190.0	KB 200 BF 25x8	Marcadores de cable	39,90	100
3191.0	KB 200 BF 28,5x13	Marcadores de cable	45,35	100
3192.0	KKM 34 x 10	Marcadores de cable	131,32	100
3193.0	KKM 45x20	Marcadores de cable	139,68	100
3194.0	H 4,0/20-D SR GR gris	Punteras huecas preaisladas	19,66	500
31130.2	STD-TS/CFL/LED(GN) verde	Base enchufe sobre guía	20,94	unidad 1
ST3200				
3200.2	FRK 1,5/2A BG	Borne conexión PushIn	128,81	100
3200.3	FRK 1,5/2A OG naranja	Borne conexión PushIn	135,10	100
3200.5	FRK 1,5/2A BU azul	Borne conexión PushIn	135,10	100
3201.2	FRK 1,5/3A BG	Borne conexión PushIn	171,02	100
3201.3	FRK 1,5/3A OG naranja	Borne conexión PushIn	179,45	100
3201.5	FRK 1,5/3A BU azul	Borne conexión PushIn	179,45	100
3202.2	FRK 1,5/4A BG	Borne conexión PushIn	213,24	100
3202.3	FRK 1,5/4A OG naranja	Borne conexión PushIn	223,78	100
3202.5	FRK 1,5/4A BU azul	Borne conexión PushIn	223,78	100
3203.2	FSL 1,5/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	411,71	100
3204.2	FSL 1,5/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	570,01	100
3205.2	FSL 1,5/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	612,26	100
3210.2	FRK 2,5/2A BG	Borne conexión PushIn	145,68	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3210.3	FRK 2,5/2A OG naranja	Borne conexión PushIn	154,15	100
3210.5	FRK 2,5/2A BU azul	Borne conexión PushIn	154,15	100
3211.2	FRK 2,5/3A BG	Borne conexión PushIn	192,14	100
3211.3	FRK 2,5/3A OG naranja	Borne conexión PushIn	202,68	100
3211.5	FRK 2,5/3A BU azul	Borne conexión PushIn	202,68	100
3212.2	FRK 2,5/4A BG	Borne conexión PushIn	240,68	100
3212.3	FRK 2,5/4A OG naranja	Borne conexión PushIn	253,35	100
3212.5	FRK 2,5/4A BU azul	Borne conexión PushIn	253,35	100
3213.2	FSL 2,5/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	428,60	100
3214.2	FSL 2,5/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	605,93	100
3215.2	FSL 2,5/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	698,81	100
3220.2	FRK 4/2A BG	Borne conexión PushIn	160,47	100
3220.3	FRK 4/2A OG naranja	Borne conexión PushIn	cons.	100
3220.5	FRK 4/2A BU azul	Borne conexión PushIn	168,90	100
3221.2	FRK 4/3A BG	Borne conexión PushIn	213,24	100
3221.3	FRK 4/3A OG naranja	Borne conexión PushIn	223,78	100
3221.5	FRK 4/3A BU azul	Borne conexión PushIn	223,78	100
3222.2	FRK 4/4A BG	Borne conexión PushIn	263,91	100
3222.3	FRK 4/4A OG naranja	Borne conexión PushIn	278,67	100
3222.5	FRK 4/4A BU azul	Borne conexión PushIn	278,67	100
3223.2	FSL 4/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	445,48	100
3224.2	FSL 4/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	631,27	100
3225.2	FSL 4/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	728,36	100
3226.2	FRKD 2,5 BG doble piso	Borne doble piso conex.PushIn	381,19	100
3226.3	FRKD 2,5 OG naranja	Borne doble piso conex.PushIn	400,26	100
3226.5	FRKD 2,5 BU azul	Borne doble piso conex.PushIn	400,26	100
3227.2	FRKD 2,5/SV BG	Borne doble piso conex.PushIn	663,27	100
3227.3	FRKD 2,5 SV OG naranja	Borne doble piso conex.PushIn	682,35	100
3227.5	FRKD 2,5 SV BU azul	Borne doble piso conex.PushIn	682,35	100
3236.2	FSLD 2,5 GNYE	Borne tierra doble piso conex.PushIn	846,23	100
3257.2	FTRK 2,5/2A/OT BG borne base	Borne secc.por capuchón PushIn	485,44	100
3257.5	FTRK 2,5/2A/OT BU azul	Borne secc.por capuchón PushIn	485,44	100
3258.2	FTRK 2,5/3A/OT BG	Borne secc.por capuchón PushIn	518,05	100
3258.5	FTRK 2,5/3A/OT BU azul	Borne secc.por capuchón PushIn	518,05	100
3259.2	FTRK 2,5/2A/MT BG seccionador	Borne seccionable conex.PushIn	550,63	100
3259.5	FTRK 2,5/2A/MT BU azul	Borne seccionable conex.PushIn	550,63	100
3260.2	FTRK 2,5/3A/MT BG	Borne seccionable conex.PushIn	583,28	100
3260.5	FTRK 2,5/3A/MT BU azul	Borne seccionable conex.PushIn	583,28	100
3261.2	FTRK 2,5/2A/ST BG sec. capuchón	Borne secc. por capuchón PushIn	977,61	100
3262.2	FTRK 2,5/3A/ST BG	Borne secc. por capuchón PushIn	1010,40	100
3263.2	FTRK 2,5/2A/ZS BG portafusible	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1104,53	100
3268.2	FTRK 2,5/3A/ZS BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1137,18	100
3272.2	FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1935,13	100
3273.5	FNT 2,5-4 BU azul	Borne N seccionable conex.PushIn	476,88	100
3274.5	FNT 6-10 BU azul	Borne N seccionable conex.PushIn	507,48	100
3276.2	FRKI 2,5-4 BG	Borne conexión PushIn	140,66	100
3276.5	FRKI 2,5-4 BU azul	Borne conexión PushIn	160,13	100
3277.2	FRKI 6-10 BG	Borne conexión PushIn	209,60	100
3277.5	FRKI 6-10 BU azul	Borne conexión PushIn	238,74	100
3279.2	FSLI 2,5-4 GNYE	Borne tierra conexión PushIn	482,47	100
3280.2	FSLI 6-10 GNYE	Borne tierra conexión PushIn	631,11	100
3290.4	FSIK 4/2A BK portafusible	Borne portafusible 6,3 A PushIn	881,27	25
3291.4	FSIK 4/2A/LED/12-30V AC/DC BK	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1841,48	25
3293.4	FSIK 4/2A/LED/110-250V AC/DC BK	Borne portafusible 6,3 A PushIn	1841,48	25
3294.2	FRK 16/2A BG	Borne conexión PushIn	520,44	50
3294.5	FRK 16/2A BU	Borne conexión PushIn	520,44	50
3295.2	FIK 2,5/3 BG para sensores	Borne sensórica conex. PushIn	422,43	100
3296.2	FIK 2,5/3/LED(RD) BG	Borne sensórica conex. PushIn	992,44	100
3299.2	FSL 16/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	1292,33	50
ST3300				
3300.7	MC SB 5/200 WH	Señalizador blanco	5,92	1000
3301.7	MC SB 6/200 WH	Señalizador blanco	5,91	1000
3302.7	MC KSM 15/24 WH	Señalizador de cable	60,15	160
3303.7	MC KSM 10/23 WH	Señalizador de cable	60,15	160

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
3304.7	MC KSM 14/23 WH	Señalizador de cable	60,14	160
3305.7	MC KSM 11/60 WH	Señalizador de cable	79,52	60
3306.7	MC SB 4/200 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	12,98	1000
3307.7	MC SB 5/200 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	9,93	1000
3308.7	MC SB 6/200 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	9,93	1000
3309.7	MC BSTR 5/144 WH	Señalizador blanco	16,38	720
3310.7	MC BSTR 5/144 MI WH	Señalizador blanco	16,38	720
3311.7	MC SB 8/160 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	13,81	800
3312.7	MC BSTR 5/144 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	37,17	720
3313.7	MC BSTR 5/144 MI So WH grabado esp.	Señalizador grabado	37,17	720
3314.7	MC BSTR 6/120 WH	Señalizador blanco	16,38	600
3315.7	MC BSTR 6/120 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	37,17	600
3316.7	MC ESS 12/64 WH	Señalizador de cable	20,27	320
3317.7	MC ESS 15/80 WH	Señalizador de cable	22,36	400
3318.7	MC ESS 18/64 WH	Señalizador de cable	23,62	320
3319.7	MC ESS 20/80 WH	Señalizador de cable	23,62	400
3320.7	MC GS 8/17 R WH	Señalizador de dispositivos	42,32	200
3321.7	MC GS 8/17 Rt WH	Señalizador de dispositivos	42,54	200
3322.7	MC GS 8/19 R WH	Señalizador de dispositivos	42,54	200
3323.7	MC GS 9/17 K WH	Señalizador de dispositivos	68,07	200
3324.7	MC GS 9/20 R WH	Señalizador de dispositivos	37,15	200
3326.7	MC SB 7,5/160 WH	Señalizador blanco	5,91	800
3327.7	PMC SB 7,5/40 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	9,93	400
3328.7	MC SB 8/160 WH	Señalizador blanco	7,57	800
3329.7	MC GS 7/20 R WH	Señalizador de dispositivos	35,16	200
3329.8	MC GS 7/20 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	42,32	200
3330.7	MC GS 8/17 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	61,45	200
3331.7	MC GS 8/17 Rt So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	61,68	200
3332.7	MC GS 8/19 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	61,68	200
3333.7	MC GS 9/17 K So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	87,23	200
3334.7	MC GS 9/20 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	56,30	200
3335.7	MC GS 7/20 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	63,19	200
3336.0	MC GST 27/12,5 R SI plata	Señalizador de dispositivos	82,13	80
3336.7	MC GST 27/12,5 R WH blanco	Señalizador de dispositivos	82,13	80
3337.0	MC GST 27/18 R SI plata	Señalizador de dispositivos	93,20	80
3337.7	MC GST 27/18 R WH blanco	Señalizador de dispositivos	93,20	80
3338.0	MC GST 27/27 R SI plata	Señalizador de dispositivos	93,20	60
3338.7	MC GST 27/27 R WH blanco	Señalizador de dispositivos	93,20	60
3339.0	MC GST 27/8 K SI plata	Señalizador de dispositivos	126,39	80
3339.7	MC GST 27/8 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	126,39	80
3340.0	MC GST 27/8 R SI plata	Señalizador de dispositivos	76,42	80
3340.7	MC GST 27/8 R WH blanco	Señalizador de dispositivos	76,42	80
3341.0	MC GST 27/12,5 K SI plata	Señalizador de dispositivos	139,38	80
3341.7	MC GST 27/12,5 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	139,38	80
3342.0	MC GST 27/18 K SI plata	Señalizador de dispositivos	145,28	80
3342.7	MC GST 27/18 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	145,28	80
3343.0	MC GST 27/27 K SI plata	Señalizador de dispositivos	145,28	60
3343.7	MC GST 27/27 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	145,28	60
3344.0	MC GST 22/22 K SI plata	Señalizador de dispositivos	139,38	80
3344.7	MC GST 22/22 K WH blanco	Señalizador de dispositivos	139,38	80
3345.7	MC GST 27/12,5 R So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	135,34	80
3346.7	MC GST 27/18 R So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	146,80	80
3347.7	MC GST 27/27 R So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	146,80	60
3348.7	MC GST 27/8 R So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	123,23	80
3349.7	MC GST 27/8 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	196,43	80
3350.7	MC GST 27/12,5 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	216,20	80
3351.7	MC GST 27/18 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	234,30	80
3352.7	MC GST 27/27 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	234,30	60
3353.7	MC GST 22/22 K So WH grab.esp.	Señalizador de dispositivos grabado	216,61	60
3354.7	MC ESS 30/60 WH	Señalizador de cable	23,69	300
3354.8	MC ESS 30/60 YE amarillo	Señalizador de cable	24,74	300
3359.7	MC ESS 30/60 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	73,29	300
3360.7	MC KMS 15/24 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	102,91	160
3361.7	MC KMS 10/23 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	102,91	160

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
3362.7	MC KMS 14/23 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	102,91	160
3363.7	MC ESS 12/64 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	137,24	60
3364.7	MC ESS 12/64 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	58,77	320
3365.7	MC ESS 15/80 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	64,93	400
3366.7	MC ESS 18/64 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	68,55	320
3367.7	MC ESS 20/80 So WH grab. esp.	Señalizador de cable grabado	68,55	400
3379.7	MC BSTR 5x12/144 So WH grabado esp.	Señalizador grabado	37,17	720
3380.7	MC BSTR 5x12/144 WH	Señalizador blanco	16,38	720
3381.7	MC GS 7/20 K WH	Señalizador de dispositivos	42,07	200
3382.7	MC GSU 17x15 R WH	Señalizador de dispositivos	46,71	80
3382.8	MC GSU 17x15 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	46,71	80
3383.7	MC GSU 17x15 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	75,33	80
3383.8	MC GSU 17x15 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	75,33	80
3384.7	MC GSU 17x15 K WH	Señalizador de dispositivos	52,19	80
3384.8	MC GSU 17x15 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	52,19	80
3385.7	MC GSU 17x15 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	81,36	80
3385.8	MC GSU 17x15 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	81,36	80
3386.7	MC GSU 27x15 R WH	Señalizador de dispositivos	52,26	80
3386.8	MC GSU 27x15 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	52,26	80
3387.7	MC GSU 27x15 K WH	Señalizador de dispositivos	58,07	80
3387.8	MC GSU 27x15 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	58,07	80
3388.7	MC GSU 27x15 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	81,43	80
3388.8	MC GSU 27x15 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	81,43	80
3389.7	MC GSU 27x15 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	86,94	80
3389.8	MC GSU 27x15 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	86,94	80
3390.7	MC GSU 49x15 R WH	Señalizador de dispositivos	58,11	40
3390.8	MC GSU 49x15 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	58,11	40
3391.7	MC GSU 49x15 K WH	Señalizador de dispositivos	82,55	40
3391.8	MC GSU 49x15 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	82,55	40
3392.7	MC GSU 49x15 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	87,01	40
3392.8	MC GSU 49x15 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	87,01	40
3393.7	MC GSU 49x15 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	103,45	40
3393.8	MC GSU 49x15 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	103,45	40
3394.7	MC GSU 60x15 R WH	Señalizador de dispositivos	63,95	40
3394.8	MC GSU 60x15 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	63,95	40
3395.7	MC GSU 60x15 K WH	Señalizador de dispositivos	88,71	40
3395.8	MC GSU 60x15 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	88,71	40
3396.7	MC GSU 60x15 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	93,12	40
3396.8	MC GSU 60x15 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	93,12	40
3397.7	MC GSU 60x15 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	109,39	40
3397.8	MC GSU 60x15 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	109,39	40
ST3400				
3400.1	FAP 1,5-4/2A GN verde	Tapa final	84,45	20
3400.2	FAP 1,5-4/2A BG	Tapa final	84,45	20
3400.3	FAP 1,5-4/2A OG naranja	Tapa final	84,45	20
3400.5	FAP 1,5-4/2A BU azul	Tapa final	84,45	20
3401.1	FAP 1,5/3A GN verde	Tapa final	86,57	20
3401.2	FAP 1,5/3A BG	Tapa final	86,57	20
3401.3	FAP 1,5/3A OG naranja	Tapa final	86,57	20
3401.5	FAP 1,5/3A BU azul	Tapa final	86,57	20
3402.1	FAP 1,5/4A GN verde	Tapa final	86,57	20
3402.2	FAP 1,5/4A BG	Tapa final	86,57	20
3402.3	FAP 1,5/4A OG naranja	Tapa final	86,57	20
3402.5	FAP 1,5/4A BU azul	Tapa final	86,57	20
3411.1	FAP 2,5/3A GN verde	Tapa final	86,57	20
3411.2	FAP 2,5/3A BG	Tapa final	86,57	20
3411.3	FAP 2,5/3A OG naranja	Tapa final	86,57	20
3411.5	FAP 2,5/3A BU azul	Tapa final	86,57	20
3412.1	FAP 2,5/4A GN verde	Tapa final	86,57	20
3412.2	FAP 2,5/4A BG	Tapa final	86,57	20
3412.3	FAP 2,5/4A OG naranja	Tapa final	86,57	20
3412.5	FAP 2,5/4A BU azul	Tapa final	86,57	20
3421.1	FAP 4/3A GN verde	Tapa final	86,57	20
3421.2	FAP 4/3A BG	Tapa final	86,57	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
3421.3	FAP 4/3A OG naranja	Tapa final	86,57	20
3421.5	FAP 4/3A BU azul	Tapa final	86,57	20
3422.1	FAP 4/4A GN verde	Tapa final	86,57	20
3422.2	FAP 4/4A BG	Tapa final	86,57	20
3422.3	FAP 4/4A OG naranja	Tapa final	86,57	20
3422.5	FAP 4/4A BU azul	Tapa final	86,57	20
3423.1	FAPD 2,5 GN verde	Tapa final	99,11	20
3423.2	FAPD 2,5 BG	Tapa final	99,11	20
3423.3	FAPD 2,5 OG naranja	Tapa final	99,11	20
3423.5	FAPD 2,5 BU azul	Tapa final	99,11	20
3424.2	FBA 1 BG	Adaptador de señalización	83,22	50
3425.8	FAD 1,5/4/B YE	Placa protectora	93,28	20
3427.8	FAD 4/4/B YE	Placa protectora	68,58	20
3435.0	KBH 10/27 neutral WH single	Señalizador de cable	79,14	100
3440.8	AQI 2/8/18 YE	Puente exterior aislado	129,95	50
3441.8	AQI 3/8/18 YE	Puente exterior aislado	194,96	50
3442.8	AQI 4/8/18 YE	Puente exterior aislado	259,93	50
3443.8	AQI 10/8/18 YE	Puente exterior aislado	617,40	10
3444.8	AQI 60/8/18 YE	Puente exterior aislado	3702,46	1
3445.8	AQI 60/8/11 YE	Puente exterior aislado	3543,47	1
3450.8	FQI 1,5/10 YE	Puente aislado conex. transversal	532,03	10
3452.8	FQI 1,5/2 YE	Puente aislado conex. transversal	78,14	50
3453.8	FQI 1,5/3 YE	Puente aislado conex. transversal	124,58	50
3454.8	FQI 1,5/4 YE	Puente aislado conex. transversal	173,12	20
3455.8	FQI 1,5/5 YE	Puente aislado conex. transversal	219,57	20
3456.8	FQI 1,5/6 YE	Puente aislado conex. transversal	280,81	20
3457.8	FQI 1,5/7 YE	Puente aislado conex. transversal	344,15	20
3458.8	FQI 1,5/8 YE	Puente aislado conex. transversal	407,49	10
3459.8	FQI 1,5/9 YE	Puente aislado conex. transversal	468,68	10
3460.8	FQI 2,5/10 YE	Puente aislado conex. transversal	563,70	10
3461.5	FQI 2,5/50 BU	Puente aislado conex. transversal	2819,44	5
3461.9	FQI 2,5/50 RD	Puente aislado conex. transversal	2819,44	5
3461.8	FQI 2,5/50 YE	Puente aislado conex. transversal	2819,44	5
3462.8	FQI 2,5/2 YE	Puente aislado conex. transversal	78,14	50
3463.8	FQI 2,5/3 YE	Puente aislado conex. transversal	124,58	50
3464.8	FQI 2,5/4 YE	Puente aislado conex. transversal	187,88	20
3465.8	FQI 2,5/5 YE	Puente aislado conex. transversal	251,24	20
3466.8	FQI 2,5/6 YE	Puente aislado conex. transversal	312,46	20
3467.8	FQI 2,5/7 YE	Puente aislado conex. transversal	375,82	20
3468.8	FQI 2,5/8 YE	Puente aislado conex. transversal	437,03	10
3469.8	FQI 2,5/9 YE	Puente aislado conex. transversal	500,37	10
3470.8	FQI 4/10 YE	Puente aislado conex. transversal	597,48	10
3472.8	FQI 4/2 YE	Puente aislado conex. transversal	84,45	50
3473.8	FQI 4/3 YE	Puente aislado conex. transversal	147,78	50
3474.8	FQI 4/4 YE	Puente aislado conex. transversal	211,14	20
3475.8	FQI 4/5 YE	Puente aislado conex. transversal	272,35	20
3476.8	FQI 4/6 YE	Puente aislado conex. transversal	335,68	20
3477.8	FQI 4/7 YE	Puente aislado conex. transversal	396,91	20
3478.8	FQI 4/8 YE	Puente aislado conex. transversal	460,26	10
3479.8	FQI 4/9 YE	Puente aislado conex. transversal	523,59	10
3481.2	FAPT 2,5/2A BG	Tapa final	85,71	20
3481.3	FAPT 2,5/2A OG naranja	Tapa final	85,71	20
3481.5	FAPT 2,5/2A BU azul	Tapa final	85,71	20
3482.2	FAPT 2,5/3A BG	Tapa final	89,36	20
3482.3	FAPT 2,5/3A OG naranja	Tapa final	89,36	20
3482.5	FAPT 2,5/3A BU azul	Tapa final	89,36	20
3483.5	HP FDLIS 10x3 BU	SopORTE fijación barra	108,15	20
3484.1	FAPI 2,5-4/2A GN verde	Tapa final	86,35	20
3484.2	FAPI 2,5-4/2A BG	Tapa final	86,35	20
3484.5	FAPI 2,5-4/2A BU azul	Tapa final	86,35	20
3485.1	FAPI 6-10/2A GN verde	Tapa final	104,70	20
3485.2	FAPI 6-10/2A BG	Tapa final	104,70	20
3485.5	FAPI 6-10/2A BU azul	Tapa final	104,70	20
3489.4	FAPSI 4/2A BK negro	Tapa final	116,26	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
ST3500				
3500.2	ZRK 2,5/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	124,58	100
3500.3	ZRK 2,5/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	137,25	100
3500.5	ZRK 2,5/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	137,25	100
3501.2	ZRK 2,5/3A BG	Borne conex. por resorte de presión	166,80	100
3501.3	ZRK 2,5/3 OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3501.5	ZRK 2,5/3A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	175,24	100
3502.2	ZRK 2,5/4A BG	Borne conex. por resorte de presión	240,68	100
3502.3	ZRK 2,5/4A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	253,35	100
3502.5	ZRK 2,5/4A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	253,35	100
3503.2	ZRK 2,5/2x2A BG	Borne conex. por resorte de presión	240,68	100
3504.2	ZRK 2,5/2x2A/D BG	Borne conex. por resorte de presión	711,49	100
3505.2	ZRK 2,5/2x2A/LD BG	Borne conex. por resorte de presión	1169,63	100
3510.2	ZSL 2,5/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	559,47	100
3511.2	ZSL 2,5/3A GNYE	Borne tierra conex. presión	624,27	100
3512.2	ZSL 2,5/4A GNYE	Borne tierra conex. presión	707,29	100
3515.2	ZRK 4/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	141,44	100
3515.3	ZRK 4/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3515.5	ZRK 4/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	156,72	100
3516.2	ZRK 4/3A BG	Borne conex. por resorte de presión	198,45	100
3516.3	ZRK 4/3A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3516.5	ZRK 4/3A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	209,03	100
3517.2	ZRK 4/4A BG	Borne conex. por resorte de presión	249,10	100
3517.3	ZRK 4/ OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3517.5	ZRK 4/4A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	261,79	100
3525.2	ZSL 4/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	601,72	100
3526.2	ZSL 4/3A GNYE	Borne tierra conex. presión	646,06	100
3527.2	ZSL 4/4A GNYE	Borne tierra conex. presión	694,61	100
3528.2	ZIZA 1,5/3 BG	Borne sensórica de presión	185,82	100
3529.2	ZIZA 1,5/3/B BG	Borne sensórica de presión	185,82	50
3530.2	ZIZA 1,5/3/LED(RD) BG	Borne sensórica de presión	1559,55	50
3531.2	ZIZA 1,5/3/B/LED(RD) BG	Borne sensórica de presión	1559,55	50
3532.2	ZIZA 1,5/3/PE GNYE	Borne sensórica de presión	612,26	20
3533.2	ZIZA 1,5/4 BG	Borne sensórica de presión	194,24	100
3534.2	ZIZA 1,5/4/BL BG	Borne sensórica de presión	194,24	100
3535.2	ZIZA 1,5/4/B/LED(RD) BG	Borne sensórica de presión	1579,12	50
3536.2	ZIZA 1,5/4/LED(RD) BG	Borne sensórica de presión	1579,12	100
3537.2	ZIZA 1,5/4/PE GNYE	Borne sensórica de presión	612,26	20
3542.2	ZRK 2,5/2x2A/D2 BG	Borne conex. por resorte de presión	711,49	100
3543.2	ZRK 2,5/2x2A/LED2(RD)/24V DC BG	Borne conex. por resorte de presión	1169,63	100
3562.2	ZRKD 2,5 BG	Borne doble piso conex.presión	413,81	100
3562.3	ZRKD 2,5 OG naranja	Borne doble piso conex.presión	434,91	100
3562.5	ZRKD 2,5 BU azul	Borne doble piso conex.presión	434,91	100
3563.2	ZRKD 2,5 SV BG	Borne doble piso conex.presión	890,94	100
3563.5	ZRKD 2,5 SV BU azul	Borne doble piso conex.presión	937,39	100
3567.2	ZSLD 2,5 GNYE	Borne tierra doble piso conex.presión	688,26	100
3570.2	ZRKD 2,5/D1 BG	Borne doble piso conex.presión	836,86	100
3581.2	ZRK 6/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	200,61	100
3581.3	ZRK 6/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3581.5	ZRK 6/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	238,59	100
3582.2	ZVMAK 2,5 BG	Borne motor por resorte de presión	1104,17	50
3582.5	ZVMAK 2,5 BU azul	Borne motor por resorte de presión	1161,19	50
3583.2	ZSRK 2,5/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	120,35	100
3583.3	ZSRK 2,5/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3583.5	ZSRK 2,5/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	126,69	100
3584.2	ZSLN 2,5/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	534,14	100
3585.2	ZSRK 2,5/A/15 BG	Borne conex. por resorte de presión	124,58	100
3585.3	ZSRK 2,5/A/15 OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3585.5	ZSRK 2,5/A/15 BU azul	Borne conex. por resorte de presión	130,92	100
3586.2	ZSLN 2,5/2A/15 GNYE	Borne tierra conex. presión	534,14	100
3587.2	ZSRK 2,5/2A/RC BG	Borne mont. directo presión	183,69	100
3587.3	ZSRK 2,5/2A/RC OG naranja	Borne mont. directo presión	192,14	100
3587.5	ZSRK 2,5/2A/RC BU azul	Borne mont. directo presión	192,14	100
3588.2	ZSRK 2,5/2A/D BG	Borne mont. directo presión	183,69	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3588.3	ZSRK 2,5/2A/D OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	192,14	100
3588.5	ZSRK 2,5/2A/D BU azul	Borne conex. por resorte de presión	192,14	100
3589.2	ZSL 6/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	700,37	100
3590.2	ZIKD 2,5 BG	Borne tres pisos conex. presión	703,05	50
3590.5	ZIKD 2,5 BU azul	Borne tres pisos conex. presión	738,92	50
3591.2	ZIKD 2,5/SV BG	Borne tres pisos conex. presión	977,49	50
3591.5	ZIKD 2,5/SV BU azul	Borne tres pisos conex. presión	1028,21	50
3592.2	ZIKD 2,5/PE/L/L BG	Borne tres pisos conex. presión	1406,07	50
3592.5	ZIKD 2,5/PE/N/N BU	Borne tres pisos conex. presión	1475,74	50
3593.2	ZIKD 2,5/SV/PE GNYE	Borne tierra tres pisos presión	1612,42	50
3594.2	ZIKD 2,5/PE/L/N BG	Borne tres pisos conex. presión	1475,74	50
3595.2	ZSRK 2,5/2A/D/F BG	Borne mont. directo presión	183,69	50
3595.5	ZSRK 2,5/2A/D/F BU	Borne mont. directo presión	192,14	50
3596.2	ZMP 1,5 BG	Borne distribución conex. presión	158,35	50
3597.2	ZRK 10/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	227,98	50
3597.3	ZRK 10/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	50
3597.5	ZRK 10/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	264,41	50
3598.2	ZSL 10/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	736,83	50
3599.2	ZSRK 2,5/3 A/15 BG	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3599.3	ZSRK 2,5/3 A/15 OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3599.5	ZSRK 2,5/3 A/15 BU azul	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
ST3600				
3600.2	ZSRK 2,5/3 BG	Borne conex. por resorte de presión	199,72	100
3600.3	ZSRK 2,5/3 OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3600.5	ZSRK 2,5/3 BU azul	Borne conex. por resorte de presión	cons.	100
3601.2	ZSLN 2,5/3A/15 GNYE	Borne tierra conex. presión	601,72	100
3602.2	ZSLN 2,5/3A GNYE	Borne tierra conex. presión	601,72	100
3603.2	ZTRK 2,5/2A/MT BG	Borne seccionable conex.presión	540,48	100
3603.5	ZTRK 2,5/2A/MT BU azul	Borne seccionable conex.presión	570,01	100
3605.2	ZTRK 2,5/4A/MT BG	Borne seccionable conex.presión	707,29	100
3606.2	ZTRK 2,5/2A/ST BG sec. capuchón	Borne secc. por capuchón presión	958,51	100
3609.2	ZTRK 2,5/2A/OT BG borne base	Borne secc.por capuchón presión	494,02	100
3609.5	ZTRK 2,5/2A/OT BU azul	Borne secc.por capuchón presión	546,82	100
3612.2	ZDS 1/ZTR	Capuchón puente	464,47	20
3613.2	ZDS 2/ZTR	Capuchón diodo	658,72	20
3614.2	ZDS 3/ZTR	Capuchón diodo	658,72	20
3615.2	ZDS 4/ZTR	Capuchón vacío	447,59	20
3616.2	ZTRK 2,5/2A/ZS BG	Borne portafusible 6,3 A presión	1140,07	100
3631.2	ZS/H1/ZTR/36	Soporte porta fusible con indicador	1372,32	20
3632.2	ZS/H2/ZTR/70	Soporte porta fusible con indicador	1372,32	20
3633.2	ZS/H3/ZTR/150	Soporte porta fusible con indicador	1372,32	20
3634.2	ZS/H4/ZTR/250	Soporte porta fusible con indicador	1372,32	20
3635.2	ZS/H0/ZTR portafusible	Soporte porta fusible	646,06	20
3636.2	ZRK 16/2A BG	Borne conex. por resorte de presión	337,76	50
3636.3	ZRK 16/2A OG naranja	Borne conex. por resorte de presión	cons.	50
3636.5	ZRK 16/2A BU azul	Borne conex. por resorte de presión	360,30	50
3637.2	ZSL 16/2A GNYE	Borne tierra conex. presión	1104,17	50
3638.2	ZSLN 2,5/2A-D GNYE	Borne mont. directo presión	213,25	100
3639.2	ZSLN 2,5/2A-RC GNYE	Borne mont. directo presión	213,25	100
3640.2	ZSLN 2,5/2A-D/F GNYE	Borne mont. directo presión	213,25	50
3650.2	ZRKS 2,5/1A/1S BG	Borne conex. por resorte de presión	160,22	100
3650.5	ZRKS 2,5/1A/1S BU	Borne resorte de presión/enchufable	168,26	100
3651.2	ZRKS 2,5/1A/2S BG	Borne resorte de presión/enchufable	175,92	100
3651.5	ZRKS 2,5/1A/2S BU	Borne resorte de presión/enchufable	184,51	100
3652.2	ZRKS 2,5/2A/1S BG	Borne resorte de presión/enchufable	237,26	100
3652.5	ZRKS 2,5/2A/1S BU	Borne resorte de presión/enchufable	249,09	100
3653.2	ZRKS 2,5/2A/2S BG	Borne resorte de presión/enchufable	259,60	100
3653.5	ZRKS 2,5/2A/2S BU	Borne resorte de presión/enchufable	272,61	100
3654.2	ZRKS 2,5/4S BG	Borne enchufable/enchufable	230,39	100
3654.5	ZRKS 2,5/4S BU	Borne enchufable/enchufable	241,65	100
3655.2	ZRKS 2,5/2S BG	Borne enchufable/enchufable	158,78	100
3655.5	ZRKS 2,5/2S BU	Borne enchufable/enchufable	166,76	100
3659.3	ZST-WAV1 Q OG	Accesorio fijación	65,01	10
3660.2	ZSL 2,5/1A/1S GNYE	Borne tierra resort. de pres./ench.	281,93	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
3661.2	ZSLS 2,5/1A/2S GNYE	Borne tierra resort. de pres./ench.	341,54	100
3662.2	ZSLS 2,5/2A/1S GNYE	Borne tierra resort. de pres./ench.	401,17	100
3663.2	ZSLS 2,5/2A/2S GNYE	Borne tierra resort. de pres./ench.	459,16	100
3664.2	ZSLS 2,5/4S GNYE	Borne tierra enchufable/enchufable	531,67	100
3665.2	ZSLS 2,5/2S GNYE	Borne tierra enchufable/enchufable	362,50	100
3667.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 GNYE	Conector resorte presión	164,63	100
3667.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BG	Conector resorte presión	164,63	100
3667.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BU	Conector resorte presión	164,63	100
3668.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15 GNYE	Conector resorte presión	164,63	100
3668.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15 BG	Conector resorte presión	164,63	100
3668.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15 BU	Conector resorte presión	164,63	100
3669.3	ZST-WAV1 OG	Accesorio fijación	65,01	10
3670.0	ZST 2,5/1A GNYE	Conector resorte presión	214,04	100
3670.2	ZST 2,5/1A BG	Conector resorte presión	214,04	100
3670.3	ZST 2,5/1A OG	Conector resorte presión	214,04	100
3670.5	ZST 2,5/1A BU	Conector resorte presión	214,04	100
3671.0	ZST 2,5/1A/Z GNYE	Conector resorte presión	214,04	100
3671.2	ZST 2,5/1A/Z BG	Conector resorte presión	214,04	100
3671.3	ZST 2,5/1A/Z OG	Conector resorte presión	214,04	100
3671.5	ZST 2,5/1A/Z BU	Conector resorte presión	214,04	100
3672.0	ZST 2,5/1A/Q GNYE	Conector resorte presión	222,27	100
3672.2	ZST 2,5/1A/Q BG	Conector resorte presión	222,27	100
3672.5	ZST 2,5/1A/Q BU	Conector resorte presión	222,27	100
3673.0	ZST 2,5/1A/Q/Z GNYE	Conector resorte presión	222,27	100
3673.2	ZST 2,5/1A/Q/Z BG	Conector resorte presión	222,27	100
3673.5	ZST 2,5/1A/Q/Z BU	Conector resorte presión	222,27	100
3674.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 GNYE	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3674.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BG	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3674.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BU	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3675.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 GNYE	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3675.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BG	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3675.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BU	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3676.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15 GNYE	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3676.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15 BG	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3676.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15 BU	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3677.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15 GNYE	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3677.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15 BG	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3677.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15 BU	Borne resorte de presión/enchufable	164,63	100
3679.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B GNYE	Conector resorte presión	164,63	100
3679.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BG	Conector resorte presión	164,63	100
3679.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BU	Conector resorte presión	164,63	100
3680.1	ZAPS 2,5/1A/1S GN	Tapa final	51,49	20
3680.2	ZAPS 2,5/1A/1S BG	Tapa final	51,49	20
3681.1	ZAPS 2,5/1A/2S GN	Tapa final	56,74	20
3681.2	ZAPS 2,5/1A/2S BG	Tapa final	44,02	20
3682.1	ZAPS 2,5/2A/1S GN	Tapa final	58,39	20
3682.2	ZAPS 2,5/2A/1S BG	Tapa final	58,39	20
3683.1	ZAPS 2,5/2A/2S GN	Tapa final	64,88	20
3683.2	ZAPS 2,5/2A/2S BG	Tapa final	64,88	20
3684.2	ZAPST 2,5/1A BG	Tapa final	43,93	20
3684.3	ZAPST 2,5/1A OG	Tapa final	43,93	20
3685.2	ZAPST 2,5/1A/Q BG	Tapa final	42,32	20
3686.2	ZAPSK 2,5/1A/1S BG	Tapa final	51,49	20
3687.3	ZST-V OG	Bloqueo	72,73	50
3688.3	ZST-Z OG	Compensador de tracción	79,05	50
3689.3	ZST-C OG	Codificable	126,49	50
3690.3	ZST-V-I OG	Bloqueo interior	72,73	50
3691.1	ZAPS 2,5/2S GN	Tapa final	111,89	20
3691.2	ZAPS 2,5/2S BG	Tapa final	111,89	20
3692.1	ZAPS 2,5/4S GN	Tapa final	115,44	20
3692.2	ZAPS 2,5/4S BG	Tapa final	115,44	20
3693.2	ZST-WA1	Fijador	252,95	10
3694.0	SSAB 5	Conexión mallas	650,87	10
3695.0	SSAB 8	Conexión mallas	720,18	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
3696.0	SSAB 14	Conexión mallas	823,28	10
3697.0	SSAB 20	Conexión mallas	1042,39	10
3698.0	SSAB 28	Conexión mallas	1200,28	10
3699.0	SSAB 35	Conexión mallas	1960,70	10
ST3700				
3700.1	ZAP 2,5/2A GN verde	Tapa final	80,23	50
3700.2	ZAP 2,5/2A BG	Tapa final	75,99	50
3700.3	ZAP 2,5/2A OG naranja	Tapa final	80,23	50
3700.5	ZAP 2,5/2A BU azul	Tapa final	80,23	50
3701.1	ZAP 2,5/3A GN verde	Tapa final	84,45	50
3701.2	ZAP 2,5/3A BG	Tapa final	80,23	50
3701.3	ZAP 2,5/3A OG naranja	Tapa final	84,45	50
3701.5	ZAP 2,5/3A BU azul	Tapa final	84,45	50
3702.1	ZAP 2,5/4A GN verde	Tapa final	88,65	50
3702.2	ZAP 2,5/4A BG	Tapa final	84,45	50
3702.3	ZAP 2,5/4A OG naranja	Tapa final	88,65	50
3702.5	ZAP 2,5/4A BU azul	Tapa final	88,65	50
3703.1	ZAP 4/2A GN verde	Tapa final	88,65	50
3703.2	ZAP 4/2A BG	Tapa final	84,45	50
3703.3	ZAP 4/2A OG naranja	Tapa final	88,65	50
3703.5	ZAP 4/2A BU azul	Tapa final	88,65	50
3704.1	ZAP 4/3A GN verde	Tapa final	92,89	50
3704.2	ZAP 4/3A BG	Tapa final	88,65	50
3704.3	ZAP 4/3A OG naranja	Tapa final	92,89	50
3705.1	ZAP 4/4A GN verde	Tapa final	97,09	50
3705.2	ZAP 4/4A BG	Tapa final	92,89	50
3705.3	ZAP 4/4A OG naranja	Tapa final	97,09	50
3705.5	ZAP 4/4A BU azul	Tapa final	97,09	50
3710.8	ZQI 2,5/2 YE	Puente aislado conex. transversal	69,67	50
3711.8	ZQI 2,5/3 YE	Puente aislado conex. transversal	139,36	50
3712.8	ZQI 2,5/4 YE	Puente aislado conex. transversal	209,03	20
3713.8	ZQI 2,5/5 YE	Puente aislado conex. transversal	278,67	20
3714.8	ZQI 2,5/6 YE	Puente aislado conex. transversal	348,36	20
3715.8	ZQI 2,5/7 YE	Puente aislado conex. transversal	418,02	20
3716.8	ZQI 2,5/8 YE	Puente aislado conex. transversal	487,69	10
3717.8	ZQI 2,5/9 YE	Puente aislado conex. transversal	557,37	10
3718.8	ZQI 2,5/10 YE	Puente aislado conex. transversal	627,04	10
3719.8	ZQI 2,5/99 YE	Puente aislado conex. transversal	6271,05	2
3720.8	ZQI 4/2 YE	Puente aislado conex. transversal	75,99	50
3721.8	ZQI 4/3 YE	Puente aislado conex. transversal	152,02	50
3722.8	ZQI 4/4 YE	Puente aislado conex. transversal	234,36	20
3723.8	ZQI 4/5 YE	Puente aislado conex. transversal	310,37	20
3724.8	ZQI 4/6 YE	Puente aislado conex. transversal	386,37	20
3725.8	ZQI 4/7 YE	Puente aislado conex. transversal	462,37	20
3726.8	ZQI 4/8 YE	Puente aislado conex. transversal	538,36	10
3727.8	ZQI 4/9 YE	Puente aislado conex. transversal	614,39	10
3728.8	ZQI 4/10 YE	Puente aislado conex. transversal	690,35	10
3738.2	ZPL 1,5 BG beige	Elementos de distribución	143,56	100
3739.6	ZPL 1,5 BR marrón-rojizo	Elementos de distribución	143,56	100
3739.9	ZPL 1,5 RD rojo	Elementos de distribución	143,56	100
3740.2	ZTA 2,5	Adaptador de pruebas	1072,50	10
3741.2	ZTA 4	Adaptador de pruebas	1072,50	10
3742.5	ZPL 1,5 BU azul	Elementos de distribución	143,56	100
3743.2	ZPL 1,5 PE GNYE	Elementos de distribución	143,56	100
3744.2	ZVQI 2,5 OG	Conector vertical aislado	152,02	20
3745.2	ZBA 1 BG	SopORTE de señalización doble piso	84,45	20
3746.2	ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG	Tapa final	137,25	20
3747.2	ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG	Tapa final	143,56	20
3748.2	ZES 35 BG	Tope fijación guía	111,88	50
3749.0	SchT 9	SopORTE señalización	133,02	100
3756.1	ZAPD 2,5 GN verde	Tapa final	149,92	20
3756.2	ZAPD 2,5 BG	Tapa final	143,56	20
3756.3	ZAPD 2,5 OG naranja	Tapa final	149,92	20
3756.5	ZAPD 2,5 BU azul	Tapa final	149,92	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
3757.1	ZAP-SR GN verde	Tapa final	59,11	20
3757.2	ZAP-SR BG	Tapa final	54,88	20
3757.3	ZAP-SR OG naranja	Tapa final	59,11	20
3757.5	ZAP-SR BU azul	Tapa final	59,11	20
3759.3	ZEH 1 OG naranja	Lateral presión mont. directo	102,94	50
3760.1	ZAP 6/2A GN verde	Tapa final	92,89	20
3760.2	ZAP 6/2A BG	Tapa final	88,65	20
3760.3	ZAP 6/2A OG naranja	Tapa final	92,89	20
3760.5	ZAP 6/2A BU azul	Tapa final	92,89	20
3761.2	ZAP 2,5/ID BG	Tapa final	173,12	20
3761.5	ZAP 2,5/ID BU azul	Tapa final	181,58	20
3762.2	ZAP/ZVMAK BG	Tapa final	137,25	20
3762.5	ZAP/ZVMAK BU azul	Tapa final	143,56	20
3763.8	ZQI 6/2 YE	Puente aislado conex. transversal	97,09	50
3764.8	ZQI 6/3 YE	Puente aislado conex. transversal	194,24	50
3765.8	ZQI 6/4 YE	Puente aislado conex. transversal	287,14	20
3766.8	ZQI 6/5 YE	Puente aislado conex. transversal	388,50	20
3767.8	ZQI 6/6 YE	Puente aislado conex. transversal	485,58	20
3768.8	ZQI 6/7 YE	Puente aislado conex. transversal	582,68	20
3769.8	ZQI 6/8 YE	Puente aislado conex. transversal	679,82	10
3770.8	ZQI 6/9 YE	Puente aislado conex. transversal	776,92	10
3771.8	ZQI 6/10 YE	Puente aislado conex. transversal	874,07	10
3772.2	ZTA 6	Adaptador de pruebas	1072,50	10
3773.0	ZSchT 1	Soporte señalización	109,78	100
3774.0	ZSchT 2	Soporte señalización	109,78	100
3775.0	ZSchT 3	Soporte señalización	109,78	100
3777.0	ZSchT 5	Soporte señalización	103,45	100
3783.2	GT 1	Soporte señalización	200,57	20
3784.2	GT 2	Soporte señalización	211,14	20
3785.2	ZAP ZMP BG	Tapa final	116,15	20
3786.2	ZBA 2 BG	Soporte de señalización	87,49	50
3787.2	ZBA 2/Z BG	Soporte de señalización	35,22	50
3788.1	ZAP 10/2A GN verde	Tapa final	95,00	20
3788.2	ZAP 10/2A BG	Tapa final	90,80	20
3788.3	ZAP 10/2A OG naranja	Tapa final	95,00	20
3788.5	ZAP 10/2A BU azul	Tapa final	95,00	20
3789.8	ZQI 10/2 YE	Puente aislado conex. transversal	206,89	20
3790.2	ZTA 10	Adaptador de pruebas	1072,50	10
3791.8	ZPL 1,5 YE amarillo	Elementos de distribución	143,56	100
3792.1	ZPL 1,5 GN verde	Elementos de distribución	143,56	100
3793.3	ZPL 1,5 OR naranja	Elementos de distribución	143,56	100
3794.1	ZAP-SR 3A/15 GN verde	Tapa final	86,57	50
3794.2	ZAP-SR 3A/15 BG	Tapa final	82,35	50
3794.3	ZAP-SR 3A/15 OG naranja	Tapa final	86,57	50
3795.1	ZAP-SR 3A/35 GN verde	Tapa final	86,57	50
3795.2	ZAP-SR 3A/35BG	Tapa final	82,35	50
3795.3	ZAP-SR 3A/35 OG naranja	Tapa final	86,57	50
3795.5	ZAP-SR 3A/35 BU azul	Tapa final	86,57	50
3796.2	ZAPT 2,5/2A BG	Tapa final	88,65	20
3796.5	ZAPT 2,5/2A BU azul	Tapa final	95,00	20
3799.1	ZAP 16/2A GN verde	Tapa final	103,45	20
3799.2	ZAP 16/2A BG	Tapa final	99,22	20
3799.3	ZAP 16/2A OG naranja	Tapa final	103,45	20
3799.5	ZAP 16/2A BU azul	Tapa final	103,45	20
ST3800				
3800.8	ZQI 16/2 YE	Puente aislado conex. transversal	238,59	20
3801.0	ZAD 16/4/B YE	Placa protectora	238,59	20
3807.0	ZSchT 6	Soporte señalización	107,67	100
3808.0	BWMA 1 (0,5 x 3,5 mm)	Herramienta de montaje	14,03	unidad 1
3809.0	SchT 10	Soporte señalización	133,02	100
3810.2	ZTA 16	Adaptador de pruebas	1072,50	10
3811.2	ZES 35/2 BG	Tope fijación guía	111,88	50
3811.6	ZES 35/2 GR	Tope fijación guía	111,88	50
3812.2	ZES 15 BG	Tope fijación guía	86,57	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
3827.4	GSU-H 17x15 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	150,37	80	
3828.4	GSU-H 27x15 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	154,74	80	
3829.4	GSU-H 49x15 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	170,98	40	
3830.4	GSU-H 60x15 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	182,75	40	
3850.4	GSU-H 60x30 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	190,64	30	
3851.4	GSU-H 85,4x54 BK negro	Soporte señalizador de dispositivos	341,42	10	
3852.7	MC GSU 60x30 R WH	Señalizador de dispositivos	73,74	30	
3852.8	MC GSU 60x30 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	73,74	30	
3853.7	MC GSU 60x30 K WH	Señalizador de dispositivos	104,69	30	
3853.8	MC GSU 60x30 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	104,69	30	
3854.7	MC GSU 60x30 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	126,26	30	
3854.8	MC GSU 60x30 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	126,26	30	
3855.7	MC GSU 60x30 K So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	159,37	30	
3855.8	MC GSU 60x30 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	159,37	30	
3856.7	MC GSU 84,5x54 R WH	Señalizador de dispositivos	196,32	10	
3856.8	MC GSU 84,5x54 R YE amarillo	Señalizador de dispositivos	196,32	10	
3857.7	MC GSU 84,5x54 K WH	Señalizador de dispositivos	274,84	10	
3857.8	MC GSU 84,5x54 K YE amarillo	Señalizador de dispositivos	274,84	10	
3858.7	MC GSU 85,4x54 R So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	294,49	10	
3858.8	MC GSU 85,4x54 R So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	294,49	10	
3859.7	MC GSU 85,4x54 K So WH grabado esp.	Señalizador de dispositivos grabado	412,29	10	
3859.8	MC GSU 84,5x54 K So YE amarillo grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	412,29	10	
3860.0	STR MC GSU 17x15 R transparente	Protector señalizador	35,39	80	
3861.0	STR MC GSU 27x15 R transparente	Protector señalizador	36,88	80	
3862.0	STR MC GSU 49x15 R transparente	Protector señalizador	41,52	40	
3863.0	STR MC GSU 60x15 R transparente	Protector señalizador	43,02	40	
3864.0	STR MC GSU 60x30 R transparente	Protector señalizador	48,82	30	
3865.0	STR MC GSU 85,4x54 R transparente	Protector señalizador	85,82	10	
3872.8	MC GSU 17x15 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	79,38	80	
3873.8	MC GSU 17x15 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	88,71	80	
3874.8	MC GSU 27x15 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	88,87	80	
3875.8	MC GSU 27x15 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	98,74	80	
3876.8	MC GSU 49x15 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	98,76	40	
3877.8	MC GSU 49x15 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	140,32	40	
3878.8	MC GSU 60x15 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	108,67	40	
3879.8	MC GSU 60x15 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	150,84	40	
3880.8	MC GSU 60x30 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	125,35	30	
3881.8	MC GSU 60x30 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	178,00	30	
3882.8	MC GSU 85,4x54 R/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	333,73	10	
3883.8	MC GSU 85,4x54 K/B YE tensión	Señalizador de dispositivos	467,25	10	
3884.7	MC GS 6x12 R WH	Señalizador de dispositivos	43,58	600	
3885.7	MC GS 6x12 R So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	76,61	600	
3886.7	MC GS 6x12 K WH	Señalizador de dispositivos	62,55	600	
3887.7	MC GS 6x12 K So WH grab. esp.	Señalizador de dispositivos grabado	97,75	600	
3894.0	TS-PSS 2	Cizalla perfiles DIN	5619,06	unidad 1	
3895.0	TS-PS eco	Cizalla perfiles DIN	3158,81	unidad 1	
3896.0	KSH 4/30	Señalizador de cable	70,76	500	
3897.2	VK-S 125 + HF	Cizalla perfiles canaleta	cons.	unidad 1	
ST3900					
3909.7	GKE 38/19 WH	Etiquetas adhesivas	563,90	unidad 1	
3920.8	GKE 15/4,6 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3921.7	GKE 15/6 A4 WH	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3921.8	GKE 15/6 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3922.8	GKE 20/8 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3923.8	GKE 25,4/12,7 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3924.8	GKE 26/10 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3925.8	GKE 30/20 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3926.8	GKE 56/22 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3927.8	GKE 60/36 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3928.8	GKE 105/148 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3929.8	GKE 210/148 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47	10	
3991.8	AQI 2/10/18 YE	Puente exterior aislado	130,04	50	
3992.8	AQI 3/10/18 YE	Puente exterior aislado	194,96	50	
3993.8	AQI 4/10/18 YE	Puente exterior aislado	259,93	50	

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
3994.8	AQI 10/10/18 YE	Puente exterior aislado	617,40	10
ST4100				
4140.2	S/M 12 x 1,5	Contratuercas poliamida	24,08	100
4141.2	S/M 16 x 1,5	Contratuercas poliamida	26,91	100
4142.2	S/M 20 x 1,5	Contratuercas poliamida	31,17	100
4143.2	S/M 25 x 1,5	Contratuercas poliamida	38,25	100
4144.2	S/M 32 x 1,5	Contratuercas poliamida	82,15	100
4145.2	S/M 40 x 1,5	Contratuercas poliamida	140,24	50
4146.2	S/M 50 x 1,5	Contratuercas poliamida	262,06	50
4147.2	S/M 63 x 1,5	Contratuercas poliamida	288,96	50
ST4500				
4515.2	KV/Pg 7	Prensaestopa poliamida	97,73	100
4515.6	V/Pg 7	Tapón de poliamida	34,02	100
4515.8	S/Pg 7	Contratuercas poliamida	24,08	100
4516.2	KV/Pg 9	Prensaestopa poliamida	104,83	100
4516.6	V/Pg 9	Tapón de poliamida	34,02	100
4516.8	S/Pg 9	Contratuercas poliamida	24,08	100
4517.2	KV/Pg 11	Prensaestopa poliamida	104,83	100
4517.6	V/Pg 11	Tapón de poliamida	35,41	100
4517.8	S/Pg 11	Contratuercas poliamida	24,08	100
4518.2	KV/Pg 13,5	Prensaestopa poliamida	111,89	100
4518.6	V/Pg 13,5	Tapón de poliamida	36,81	100
4518.8	S/Pg 13,5	Contratuercas poliamida	32,59	100
4519.2	KV/Pg 16	Prensaestopa poliamida	135,98	50
4519.6	V/Pg 16	Tapón de poliamida	41,07	100
4519.8	S/Pg 16	Contratuercas poliamida	32,59	100
4520.2	KV/Pg 21	Prensaestopa poliamida	259,20	50
4520.6	V/Pg 21	Tapón de poliamida	45,33	100
4520.8	S/Pg 21	Contratuercas poliamida	46,74	100
4521.2	KV/Pg 29	Prensaestopa poliamida	419,27	20
4521.6	V/Pg 29	Tapón de poliamida	126,06	100
4521.8	S/Pg 29	Contratuercas poliamida	79,33	100
4522.2	KV/Pg 36	Prensaestopa poliamida	1906,54	10
4522.6	V/Pg 36	Tapón de poliamida	276,21	50
4522.8	S/Pg 36	Contratuercas poliamida	206,80	50
4523.2	KV/Pg 42	Prensaestopa poliamida	3364,10	5
4523.6	V/Pg 42	Tapón de poliamida	330,05	50
4523.8	S/Pg 42	Contratuercas poliamida	293,21	50
4524.2	KV/Pg 48	Prensaestopa poliamida	3781,94	5
4524.6	V/Pg 48	Tapón de poliamida	480,19	50
4524.8	S/Pg 48	Contratuercas poliamida	366,85	50
4573.2	KV/M 12 x 1,5	Prensaestopa poliamida	103,41	100
4574.2	KV/M 16 x 1,5	Prensaestopa poliamida	124,65	100
4575.2	KV/M 20 x 1,5	Prensaestopa poliamida	141,66	100
4576.2	KV/M 25 x 1,5	Prensaestopa poliamida	208,21	50
4577.2	KV/M 32 x 1,5	Prensaestopa poliamida	344,21	25
4578.2	KV/M 40 x 1,5	Prensaestopa poliamida	1015,61	10
4579.2	KV/M 50 x 1,5	Prensaestopa poliamida	1777,68	5
4580.2	KV/M 63 x 1,5	Prensaestopa poliamida	2687,02	5
4589.2	V/M 12x1,5 GR	Tapón de poliamida	39,64	100
4590.2	V/M 16x1,5 GR	Tapón de poliamida	40,78	100
4591.2	V/M 20x1,5 GR	Tapón de poliamida	42,89	100
4592.2	V/M 25x1,5 GR	Tapón de poliamida	57,27	100
4593.2	V/M 32x1,5 GR	Tapón de poliamida	104,61	100
4594.2	V/M 40x1,5 GR	Tapón de poliamida	170,67	50
4595.2	V/M 50x1,5 GR	Tapón de poliamida	214,66	50
4596.2	V/M 63x1,5 GR	Tapón de poliamida	331,28	50
ST4600				
4600.7	PMC SB 5/50 WH	Señalizador blanco	5,92	500
4601.7	PMC SB 5/50 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4602.7	PMC SB 5/50 FW 11-20 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4603.7	PMC SB 5/50 FW 21-30 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4604.7	PMC SB 5/50 FW 31-40 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4605.7	PMC SB 5/50 FW 41-50 WH	Señalizador grabado	7,39	500

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
4606.7	PMC SB 5/50 FW 51-60 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4607.7	PMC SB 5/50 FW 61-70 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4608.7	PMC SB 5/50 FW 71-80 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4609.7	PMC SB 5/50 FW 81-90 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4610.7	PMC SB 5/50 FW 91-100 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4611.7	PMC SB 5/50 FW 1-50 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4612.7	PMC SB 5/50 FW 51-100 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4613.7	PMC SB 5/50 FW 101-150 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4614.7	PMC SB 5/50 FW 151-200 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4615.7	PMC SB 5/50 FW 201-250 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4616.7	PMC SB 5/50 FW 251-300 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4617.7	PMC SB 5/50 FW 301-350 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4618.7	PMC SB 5/50 FW 351-400 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4619.7	PMC SB 5/50 FW 401-450 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4620.7	PMC SB 5/50 FW 451-500 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4621.7	PMC SB 5/50 FW 501-550 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4622.7	PMC SB 5/50 FW 551-600 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4623.7	PMC SB 5/50 FW 601-650 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4624.7	PMC SB 5/50 FW 651-700 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4625.7	PMC SB 5/50 FW 701-750 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4626.7	PMC SB 5/50 FW 751-800 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4627.7	PMC SB 5/50 FW 801-850 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4628.7	PMC SB 5/50 FW 851-900 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4629.7	PMC SB 5/50 FW 901-950 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4670.7	PMC SB 5/50 GW 1 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4671.7	PMC SB 5/50 GW 2 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4672.7	PMC SB 5/50 GW 3 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4673.7	PMC SB 5/50 GW 4 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4674.7	PMC SB 5/50 GW 5 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4675.7	PMC SB 5/50 GW 6 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4676.7	PMC SB 5/50 GW 7 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4677.7	PMC SB 5/50 GW 8 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4678.7	PMC SB 5/50 GW 9 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4679.7	PMC SB 5/50 GW 0 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4680.7	PMC SB 5/50 GW X WH	Señalizador grabado	7,39	500
4681.7	PMC SB 5/50 GW PE WH	Señalizador grabado	7,39	500
4682.7	PMC SB 5/50 GW L1 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4683.7	PMC SB 5/50 GW L2 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4684.7	PMC SB 5/50 GW L3 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4685.7	PMC SB 5/50 GW N WH	Señalizador grabado	7,39	500
ST4700				
4702.7	PMC SB 6/50 WH	Señalizador blanco	5,91	500
4703.7	PMC SB 6/50 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4704.7	PMC SB 6/50 FW 11-20 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4705.7	PMC SB 6/50 FW 21-30 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4706.7	PMC SB 6/50 FW 31-40 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4707.7	PMC SB 6/50 FW 41-50 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4708.7	PMC SB 6/50 FW 51-60 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4709.7	PMC SB 6/50 FW 61-70 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4710.7	PMC SB 6/50 FW 71-80 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4711.7	PMC SB 6/50 FW 81-90 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4712.7	PMC SB 6/50 FW 91-100 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4713.7	PMC SB 6/50 FW 1-50 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4714.7	PMC SB 6/50 FW 51-100 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4715.7	PMC SB 6/50 FW 101-150 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4716.7	PMC SB 6/50 FW 151-200 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4772.7	PMC SB 6/50 GW 1 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4773.7	PMC SB 6/50 GW 2 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4774.7	PMC SB 6/50 GW 3 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4775.7	PMC SB 6/50 GW 4 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4776.7	PMC SB 6/50 GW 5 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4777.7	PMC SB 6/50 GW 6 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4778.7	PMC SB 6/50 GW 7 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4779.7	PMC SB 6/50 GW 8 WH	Señalizador grabado	7,39	500

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
4780.7	PMC SB 6/50 GW 9 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4781.7	PMC SB 6/50 GW 0 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4782.7	PMC SB 6/50 GW X WH	Señalizador grabado	7,39	500
4783.7	PMC SB 6/50 GW PE WH	Señalizador grabado	7,39	500
4784.7	PMC SB 6/50 GW L1 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4785.7	PMC SB 6/50 GW L2 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4786.7	PMC SB 6/50 GW L3 WH	Señalizador grabado	7,39	500
4787.7	PMC SB 6/50 GW N WH	Señalizador grabado	7,39	500
ST4800				
4805.7	PMC SB 6/50 GW - WH	Señalizador grabado	7,39	500
4806.7	PMC SB 6/50 GW + WH	Señalizador grabado	7,39	500
4811.7	PMC SB 6/50 So WH grabado especial	Señalizador grabado	9,93	500
4813.7	PMC SB 5/50 GW - WH	Señalizador grabado	7,39	500
4814.7	PMC SB 5/50 GW + WH	Señalizador grabado	7,39	500
4819.7	PMC SB 5/50 So WH grabado especial	Señalizador grabado	9,93	500
4820.7	PMC SB 4/50 WH	Señalizador blanco	6,34	500
4821.7	PMC SB 4/50 So WH grabado especial	Señalizador grabado	12,98	500
4822.7	PMC SB 4/50 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	7,86	500
4823.7	PMC SB 4/50 FW 11-20 WH	Señalizador grabado	7,86	500
4824.7	PMC SB 4/50 FW 21-30 WH	Señalizador grabado	7,86	500
4895.7	PMC SB 4/50 GW 1 WH	Señalizador grabado	7,86	500
4896.7	PMC SB 4/50 GW 2 WH	Señalizador grabado	7,86	500
ST4900				
4946.7	MC SB 4/200 WH	Señalizador blanco	6,34	1000
ST5000				
5001.3	PK 2,5/1/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	55,54	100
5002.3	PK 2,5/2/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	131,09	100
5003.3	PK 2,5/3/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	186,52	60
5004.3	PK 2,5/4/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	242,03	50
5005.3	PK 2,5/5/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	295,40	40
5006.3	PK 2,5/6/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	353,07	30
5007.3	PK 2,5/7/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	408,59	30
5008.3	PK 2,5/8/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	464,09	25
5009.3	PK 2,5/9/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	519,62	20
5010.3	PK 2,5/10/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	575,19	20
5011.3	PK 2,5/11/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	630,64	20
5012.3	PK 2,5/12/5,00 OG naranja	Borne circuito impreso	686,20	15
5025.3	AP/PK OG naranja	Tapa final	19,95	20
5027.3	ZP/PK OG naranja	Tapa espaciadora	19,95	20
ST5100				
5101.3	PK 2,5/1/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	55,54	100
5102.3	PK 2,5/2/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	131,09	100
5103.3	PK 2,5/3/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	186,52	60
5104.3	PK 2,5/4/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	242,03	50
5105.3	PK 2,5/5/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	295,40	40
5106.3	PK 2,5/6/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	353,07	30
5107.3	PK 2,5/7/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	408,59	30
5108.3	PK 2,5/8/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	464,09	25
5109.3	PK 2,5/9/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	519,62	20
5110.3	PK 2,5/10/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	575,19	20
5111.3	PK 2,5/11/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	630,64	20
5112.3	PK 2,5/12/5,08 OG naranja	Borne circuito impreso	686,20	15
ST5600				
5675.3	RS-SP 0 2000 mm OG	Perfil circuito impreso	32,93	metro 2 mts.
5680.3	RS-SP 1 2000 mm OG	Perfil circuito impreso	59,12	metro 2 mts.
5681.3	AP 1/TS OG	Tapa final	59,63	20
5682.3	AP 1/D OG	Tapa final montaje directo	291,79	20
5683.3	RF SP 1 OG	Pie montaje carril DIN	345,62	20
5690.3	RS SP 2 2000 mm OG	Perfil circuito impreso	59,63	metro 2 mts.
5691.3	AP 2/TS OG	Tapa final	253,55	20
5692.3	AP 2/D OG	Tapa final montaje directo	315,87	20
5693.3	RF SP 2 OG	Pie montaje carril DIN	291,79	20
5696.2	RF RM-S11 BG	Pie de montaje	413,60	20
5697.2	AP RM-S8/11 BG	Tapa final	263,47	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.	
ST5700					
5702.2	DM 8	Módulo de diodos	55,64	unidad	1
5703.2	DM 12	Módulo de diodos	72,66	unidad	1
5704.2	DM 14-A	Módulo de diodos	72,66	unidad	1
5705.2	DM 22-A	Módulo de diodos	76,86	unidad	1
5706.2	DM 14-K	Módulo de diodos	cons.	unidad	1
5707.2	DM 22-K	Módulo de diodos	76,86	unidad	1
5710.2	LPM 7-A	Módulo prueba lámparas	68,27	unidad	1
5711.2	LPM 11-A	Módulo prueba lámparas	76,86	unidad	1
ST5800					
5891.0	AP/AD1	Tapa alta para perfil protector	321,54		20
5894.0	AD 2/1000 mm	Perfil protector	cons.		1 mt.
5895.0	AP/AD2	Tapa alta para perfil protector	334,29		20
ST6100					
6125.2	LPM 20-A	Módulo prueba lámparas	165,23	unidad	1
6126.2	LPM 40-A	Módulo prueba lámparas	296,70	unidad	1
ST6300					
6318.2	DM 4	Módulo de diodos	35,30	unidad	1
6319.2	DM 14	Módulo de diodos	88,35	unidad	1
ST6400					
6480.2	PRS 1/24V AC	Relé 1 CO	13,04	unidad	1
6481.2	PRS 1/230V AC	Relé 1 CO	14,37	unidad	1
6482.2	PRS 2/12V DC	Relé 2 CO	9,10	unidad	1
6483.2	PRS 2/24V DC	Relé 2 CO	9,10	unidad	1
6484.2	PRS 2/24V AC	Relé 2 CO	10,96	unidad	1
6485.2	PRS 2/230V AC	Relé 2 CO	17,20	unidad	1
ST6800					
6804.0	PRS 1/24V DC	Relé 1 CO	6,66	unidad	1
ST6900					
6996.0	PRS 1/12V DC	Relé 1 CO	5,89	unidad	1
ST9000					
9000.7	PMC BSTR 5/36 WH	Señalizador blanco	16,38		360
9001.7	PMC BSTR 5/36 So WH grabado especial	Señalizador grabado	37,17		360
9002.7	PMC BSTR 5/36 FW 1-12 WH	Señalizador grabado	32,39		360
ST9100					
9106.7	PMC BSTR 6/30 WH	Señalizador blanco	16,38		300
9107.7	PMC BSTR 6/30 So WH grabado especial	Señalizador grabado	37,17		300
9108.7	PMC BSTR 6/30 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	32,37		300
9177.7	PMC BSTR 6/30 GW 1 WH	Señalizador grabado	35,82		300
9195.7	PMC BSTR 6/30 GS 1 WH	Señalizador grabado	35,82		300
ST9200					
9283.7	PMC SB 5/50... So/Standart	Señalizador grabado	7,39		500
9284.7	PMC SB 6/50... So/Standart	Señalizador grabado	7,39		500
9286.7	PMC SB 8/40 FS 1-40 WH	Señalizador grabado	8,44		400
9289.7	PMC SB 8/40 FW 1-40 WH	Señalizador grabado	8,44		400
9292.7	PMC SB 8/40 FW 1-8 WH	Señalizador grabado	8,44		400
ST9300					
9307.7	PMC SB 8/40 FS 1-8 WH	Señalizador grabado	8,44		400
9322.7	PMC SB 8/40 So WH grabado especial	Señalizador grabado	13,81		400
9323.7	PMC SB 8/40 WH	Señalizador blanco	7,57		400
9324.7	PMC BSTR 5/36 MI WH	Señalizador blanco	16,38		360
9325.7	PMC BSTR 5/36 MI So WH grabado especial	Señalizador grabado	37,17		360
9326.7	PMC SB 7,5/40 WH	Señalizador blanco	5,91		400
9327.7	MC SB 7,5/160 So WH grabado especial	Señalizador grabado	9,93		800
ST9400					
9406.7	MC BSTR 8x12/84 WH	Señalizador blanco	17,54		420
9407.7	MC BSTR 8x12/84 So WH grabado especial	Señalizador grabado	41,68		420
9408.7	MC BSTR 10x12/40 WH	Señalizador blanco	17,98		200
9409.7	MC BSTR 10x12/40 So WH grabado especial	Señalizador grabado	43,12		200
9410.7	PMC BSTR 8x12/21 WH	Señalizador blanco	17,54		210
9411.7	PMC BSTR 8x12/21 So WH grabado especial	Señalizador grabado	41,68		210
9413.7	PMC BSTR 8x12/21 FW 1-21 WH	Señalizador grabado	32,42		210
9433.7	PMC BSTR 10x12/10 WH	Señalizador blanco	17,98		100
9434.7	PMC BSTR 10x12/10 So WH grabado especial	Señalizador grabado	43,12		100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
9436.7	PMC BSTR 10x12/10 FW 1-10 WH	Señalizador grabado	33,54	100
ST9800				
9802.4	GST-H 27x 8 BK	Soporte señalizador de dispositivos	301,02	50
9803.4	GST-H 27x 12,5 BK	Soporte señalizador de dispositivos	318,75	50
9804.4	GST-H 27x 18 BK	Soporte señalizador de dispositivos	324,93	50
9805.4	GST-H 27x 27 BK	Soporte señalizador de dispositivos	350,63	50
9806.7	MC GS 7/20 K So WH	Señalizador de dispositivos	61,39	200
9810.7	MC KMC 0/4x12/40 WH	Señalizador de cable	28,33	200
9811.7	MC KMC 0/4x12/40 So WH	Señalizador de cable grabado	61,71	200
9812.7	MC KMC 0/4x21/40 WH	Señalizador de cable	30,92	200
9813.7	MC KMC 0/4x21/40 So WH	Señalizador de cable grabado	67,24	200
9814.7	MC KMC 0/4x30/30 WH	Señalizador de cable	31,68	150
9815.7	MC KMC 0/4x30/30 So WH	Señalizador de cable grabado	68,90	150
9816.7	MC KMC 1/4x12/40 WH	Señalizador de cable	28,33	200
9817.7	MC KMC 1/4x12/40 So WH	Señalizador de cable grabado	61,72	200
ST11000				
11230.1	PKB 950/2/5,08 GN	Conector	107,67	50
11231.1	PKB 950/3/5,08 GN	Conector	162,60	50
11232.1	PKB 950/4/5,08 GN	Conector	217,48	50
11233.1	PKB 950/5/5,08 GN	Conector	272,35	50
11234.1	PKB 950/6/5,08 GN	Conector	325,09	50
11235.1	PKB 950/7/5,08 GN	Conector	380,02	50
11236.1	PKB 950/8/5,08 GN	Conector	434,91	50
11237.1	PKB 950/9/5,08 GN	Conector	489,82	50
11238.1	PKB 950/10/5,08 GN	Conector	542,59	50
11239.1	PKB 950/11/5,08 GN	Conector	597,48	50
11240.1	PKB 950/12/5,08 GN	Conector	650,26	50
11305.1	PKB 1100/2/5,08 GN	Conector	154,15	50
11306.1	PKB 1100/3/5,08 GN	Conector	232,24	50
11307.1	PKB 1100/4/5,08 GN	Conector	308,23	50
11308.1	PKB 1100/5/5,08 GN	Conector	386,37	50
11309.1	PKB 1100/6/5,08 GN	Conector	462,37	50
11310.1	PKB 1100/7/5,08 GN	Conector	540,48	50
11311.1	PKB 1100/8/5,08 GN	Conector	616,49	50
11312.1	PKB 1100/9/5,08 GN	Conector	694,61	50
11313.1	PKB 1100/10/5,08 GN	Conector	770,63	50
11314.1	PKB 1100/11/5,08 GN	Conector	848,74	50
11315.1	PKB 1100/12/5,08 GN	Conector	924,72	50
11318.1	PKB 1100/15/5,08 GN	Conector	1155,94	50
11319.1	PKB 1100/16/5,08 GN	Conector	1239,26	50
11339.1	PKB 1110/2/5,08 GN	Conector	154,15	50
11340.1	PKB 1110/3/5,08 GN	Conector	232,24	50
11341.1	PKB 1110/4/5,08 GN	Conector	308,23	50
11342.1	PKB 1110/5/5,08 GN	Conector	386,37	50
11343.1	PKB 1110/6/5,08 GN	Conector	462,37	50
11344.1	PKB 1110/7/5,08 GN	Conector	540,48	50
11345.1	PKB 1110/8/5,08 GN	Conector	616,49	50
11346.1	PKB 1110/9/5,08 GN	Conector	694,61	50
11347.1	PKB 1110/10/5,08 GN	Conector	770,63	50
11348.1	PKB 1110/11/5,08 GN	Conector	848,74	50
11349.1	PKB 1110/12/5,08 GN	Conector	924,72	50
11354.1	PBT 1200/2/5,08 GN	Conector	176,85	50
11355.1	PBT 1200/3/5,08 GN	Conector	265,29	50
11356.1	PBT 1200/4/5,08 GN	Conector	353,75	50
11357.1	PBT 1200/5/5,08 GN	Conector	442,13	50
11358.1	PBT 1200/6/5,08 GN	Conector	530,53	50
11359.1	PBT 1200/7/5,08 GN	Conector	618,98	50
11360.1	PBT 1200/8/5,08 GN	Conector	707,38	50
11361.1	PBT 1200/9/5,08 GN	Conector	795,84	50
11362.1	PBT 1200/10/5,08 GN	Conector	884,22	50
11363.1	PBT 1200/11/5,08 GN	Conector	972,65	50
11364.1	PBT 1200/12/5,08 GN	Conector	1061,03	50
ST12000				
12002.9	K1 RD	Codificación de conectores	61,24	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
12003.9	K2 RD	Codificación de bases	61,24	100
12319.1	PK-TS/2/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	261,79	50
12320.1	PK-TS/3/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	392,68	50
12321.1	PK-TS/4/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	523,59	50
12322.1	PK-TS/5/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	654,48	50
12323.1	PK-TS/6/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	783,26	50
12324.1	PK-TS/7/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	915,00	50
12325.1	PK-TS/8/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1045,08	50
12326.1	PK-TS/9/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1175,96	50
12327.1	PK-TS/10/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1306,85	50
12328.1	PK-TS/11/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1438,37	25
12329.1	PK-TS/12/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1568,65	25
12332.1	PK-TS/15/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	1960,29	25
12333.1	PK-TS/16/5,08 GN	Borne conexión tornillo/enchufable	2092,82	25
ST13000				
13154.1	STL 950/2/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	78,14	50
13155.1	STL 950/3/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	118,24	50
13156.1	STL 950/4/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	156,23	50
13157.1	STL 950/5/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	194,24	50
13158.1	STL 950/6/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	234,36	50
13159.1	STL 950/7/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	272,35	50
13160.1	STL 950/8/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	310,37	50
13161.1	STL 950/9/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	350,48	50
13162.1	STL 950/10/5,08-G-L GN	Adaptador enchufable	388,50	50
ST15000				
15135.2	PRS 1	Base enchufable 1 CO	8,88	unidad 1
15136.2	PRS 2	Base enchufable 2 CO	9,45	unidad 1
15137.2	PRS 4	Base enchufable 4 CO	8,69	unidad 1
15138.2	PRS C1/2	Abrazadera de sujeción	0,77	unidad 1
15141.2	PRS LED(RD) 24V DC	Indicación de estado	5,94	unidad 1
15142.2	PRS LED(RD) 230V AC	Indicación de estado	5,94	unidad 1
15163.2	PRSU 1/12V DC	Relé con zócalo	17,32	unidad 1
15164.2	PRSU 1/24V AC	Relé con zócalo	22,25	unidad 1
15165.2	PRSU 2/ 12V DC	Relé con zócalo	18,32	unidad 1
15166.2	PRSU 2/ 24V AC	Relé con zócalo	24,93	unidad 1
15169.2	PRSU 1/24V DC	Relé con zócalo	18,10	unidad 1
15170.2	PRSU 1/230V AC	Relé con zócalo	25,71	unidad 1
15171.2	PRSU 2/ 24V DC	Relé con zócalo	18,32	unidad 1
15172.2	PRSU 2/ 230V AC	Relé con zócalo	29,01	unidad 1
15175.2	PRS LED(RD) 24V UC	Indicación de estado	8,88	unidad 1
15228.2	PRS 1/115V AC	Relé 1 CO	16,15	unidad 1
15229.2	PRS 2/115V AC	Relé 2 CO	17,41	unidad 1
15324.2	PRS 4G	Base enchufable 4 CO	9,30	unidad 1
15334.2	PRS 2/48V DC	Relé 2 CO	13,42	unidad 1
15411.2	PRSU 2/ 48V DC	Relé con zócalo	26,04	unidad 1
15413.2	PRSU 2/ 115V AC	Relé con zócalo	25,45	unidad 1
15418.2	PRSU 1/115V AC	Relé con zócalo	24,09	unidad 1
15431.2	PRS 4Z	Base enchufable 4 CO	18,79	unidad 1
15508.2	PRCU 1/24V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	33,19	unidad 10
15509.2	PRCU 1/48V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad 10
15510.2	PRCU 1/60V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad 10
15511.2	PRCU 1/125V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad 10
15512.2	PRCU 1/240V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	40,97	unidad 10
15513.2	PRCU 1/5V DC	Borne relé conex. tornillo	33,19	unidad 10
15514.2	PRCU 1/12V DC	Borne relé conex. tornillo	33,19	unidad 10
15515.2	PRCU 1/24V DC	Borne relé conex. tornillo	33,19	unidad 10
15518.2	ZPRCU 1/12V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad 10
15519.2	ZPRCU 1/24V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	33,19	unidad 10
15520.2	ZPRCU 1/48V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad 10
15521.2	ZPRCU 1/60V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad 10
15522.2	ZPRCU 1/125V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad 10
15523.2	ZPRCU 1/240V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	40,97	unidad 10
15524.2	ZPRCU 1/5V DC	Borne relé conex. resorte presión	33,19	unidad 10
15525.2	ZPRCU 1/12V DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad 10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
15526.2	ZPRCU 1/24V DC	Borne relé conex. resorte presión	33,19	unidad	10
15529.2	PSCU 1/24V DC/240V AC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15530.2	PSCU 1/24V DC/24V DC	Borne relé estático conex. tornillo	64,54	unidad	10
15531.2	PSCU 1/240V AC/240V AC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15532.2	PSCU 1/240V AC/24V DC	Borne relé estático conex. tornillo	71,22	unidad	10
15533.2	ZPSCU 1/24V DC/240V AC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15534.2	ZPSCU 1/24V DC/24V DC	Borne relé estático conex. tornillo	64,54	unidad	10
15535.2	ZPSCU 1/240V AC/240V AC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15543.2	ZPSCU 1/240V AC/24V DC	Borne relé estático conex. tornillo	cons.	unidad	10
15545.4	AQI/PRC/20 BK negro	Puente borne relé	7,33	unidad	1
15545.5	AQI/PRC/20 BY azul	Puente borne relé	7,33	unidad	1
15545.8	AQI/PRC/20 YE amarillo	Puente borne relé	7,33	unidad	1
15546.2	TW/PRC GR gris	Tapa separadora borne relé	3,52	unidad	1
15551.2	ZPRCU LW 1/125V AC/DC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15552.2	ZPRCU LW 1/240V AC	Borne relé conex. resorte presión	cons.	unidad	10
15553.2	PRCU LW 1/125V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad	10
15554.2	PRCU LW 1/240V AC	Borne relé conex. tornillo	cons.	unidad	10
15569.2	PRCU 1/12V AC/DC	Borne relé conex. tornillo	33,19	unidad	10
15591.2	PRS 4/24V DC eco	Relé 4 CO	12,55	unidad	1
15592.2	PRS 4/24V AC eco	Relé 4 CO	12,73	unidad	1
15593.2	PRS 4/230V AC eco	Relé 4 CO	23,24	unidad	1
15619.2	PRSU 4/24V DC eco	Relé con zócalo	21,22	unidad	1
15620.2	PRSU 4/24V AC eco	Relé con zócalo	21,43	unidad	1
15621.2	PRSU 4/230V AC eco	Relé con zócalo	28,29	unidad	1
15627.2	PRSU 4Z/230V AC eco	Relé con zócalo	32,73	unidad	1
15628.2	PRS C4 eco	Abrazadera de sujeción	1,19	unidad	1
15778.2	AQI PRS/5 BK	Puente relé con zócalo	7,33	unidad	20
15779.2	AQI PRS/8 BK	Puente relé con zócalo	7,33	unidad	20
15885.2	CMS-UI60-UI	Convertidor de señal multifunción	cons.	unidad	1
15947.2	PRS 2/48V AC	Relé 2 CO	21,86	unidad	1
15948.2	PRSU 2/48V AC	Borne relé conex. tornillo	35,36	unidad	1
15956.2	VMR 1	Relé control de tensión	237,06	unidad	1
15958.2	VMR 3	Relé control de tensión	297,82	unidad	1
ST16000					
16180.2	PSPM 230/24-1A	Fuente alimentación	205,17	unidad	1
16181.2	PSPM 230/24-2A	Fuente alimentación	187,04	unidad	1
16183.2	PSPC 230/24-5A	Fuente alimentación	315,99	unidad	1
16184.2	PSPC 230/24-10A	Fuente alimentación	463,48	unidad	1
16373.2	MFR 7 (pack 10)	Relé multifunción	47,4	unidad	10
16375.2	GSM-PRO2-10DI	Módulo entradas digitales	519,5	unidad	1
16375.2	GSM-PRO2-10DI	Módulo entradas digitales	468,97	unidad	10
16376.2	GSM-PRO2-4AO	Módulo salidas analógicas	369,78	unidad	1
16376.2	GSM-PRO2-4AO	Módulo salidas analógicas	318,66	unidad	10
16377.2	GSM-PRO2-8AI	Módulo entradas analógicas	654,18	unidad	1
16377.2	GSM-PRO2-8AI	Módulo entradas analógicas	571,21	unidad	10
16378.2	GSM-PRO2-4DO	Módulo salidas digitales	535,14	unidad	1
16378.2	GSM-PRO2-4DO	Módulo salidas digitales	472,01	unidad	10
16382.2	GSM-USB-MICRO-cable	Cable de programación	26,77	unidad	1
16382.2	GSM-USB-MICRO-cable	Cable de programación	23,47	unidad	10
ST17000					
17000.2	HSK 16/M5 B BG	Bornes de espárrago	1916,72		10
17001.2	HSK 35/M6 B BG	Bornes de espárrago	2176,62		10
17002.2	HSK 50/M8 B BG	Bornes de espárrago	2382,46		10
17003.2	HSK 120/M10 B BG	Bornes de espárrago	2603,52		10
17004.2	HSK 120/M12 B BG	Bornes de espárrago	3097,19		10
17005.2	HSK 35/M6 B/B BG	Bornes de espárrago	2351,95		10
17006.2	HSK 50/M8 B/B BG	Bornes de espárrago	2546,35		10
17007.2	HSK 120/M10 B/B BG	Bornes de espárrago	3190,56		10
17008.0	QS 2/16	Puentes	364,03		1
17009.0	QS 3/16	Puentes	613,73		1
17010.0	QS 2/35	Puentes	1031,11		1
17011.0	QS 3/35	Puentes	1257,95		1
17012.0	QS 2/50	Puentes	1128,32		1
17013.0	QS 3/50	Puentes	1290,31		1

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
17014.0	QS 2/120/10	Puentes	1128,32	1
17015.0	QS 3/120/10	Puentes	1320,85	1
17016.0	QS 2/120/12	Puentes	1160,73	1
17017.0	QS 3/120/12	Puentes	1353,24	1
17018.2	TW 16-120 BG	Placa separadora	386,89	20
17019.8	AD 16 YE	Placa protectora	112,84	20
17020.8	AD 35 YE	Placa protectora	129,03	20
17021.8	AD 50 YE	Placa protectora	145,06	20
17022.2	TW 35-120/B/B BG	Placa separadora	451,71	20
17023.2	HSKG 120/M10/B/B BG	Borne de potencia	3942,40	5
17024.2	HSKG 185/M12/B/B BG	Borne de potencia	5521,27	5
17025.2	ADH 120 BG	Placa protectora	612,23	20
17025.5	ADH 120 BU	Placa protectora	612,23	20
17025.8	ADH 120 YE	Placa protectora	612,23	20
17026.8	AD 120 YE	Placa protectora	194,42	20
17027.2	HSKG 300/M16/B/B BG	Borne de potencia	6603,92	5
17028.2	QS 2 HSK 35/M6 - M8	Puentes	1000,49	1
17029.2	QS 3 HSK 35/M6 - M10/2	Puentes	1388,25	1
17030.3	TKS 4/SI 5x20 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	565,39	50
17030.6	TKS 4/SI 5x20 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	565,39	50
17031.3	TKS 4/SI 6,3x32 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	871,80	50
17031.6	TKS 4/SI 6,3x32 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	871,80	50
17032.3	TKS 10/1 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	280,86	50
17032.6	TKS 10/1 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	280,86	50
17033.3	TKS 10/2 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	550,82	50
17033.6	TKS 10/2 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	550,82	50
17034.2	ZTA 1,5	Adaptador de pruebas	1113,82	10
17035.2	HSKG 70/M8/B/B BG	Borne de potencia	2838,76	10
17036.2	ZBA 2/Z/H BG	SopORTE de señalización	45,59	50
17038.0	SAB 8/MF/35	Conexión mallas	1646,95	10
17039.0	SAB 13,5/MF/35	Conexión mallas	1829,36	10
17040.0	SAB 20/MF/35	Conexión mallas	3020,34	10
17042.2	SIK 10/ST BG	Borne portafusible 10 A tornillo	753,67	25
17046.3	TKS 10/3 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	736,86	20
17046.6	TKS 10/3 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	736,86	20
17047.3	TKS 4/SI 5x25 OG naranja	Borne transformador conex. tornillo	809,80	50
17047.6	TKS 4/SI 5x25 GR gris	Borne transformador conex. tornillo	809,80	50
17048.2	RKDG 4/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	955,39	100
ST17100				
17100.1	SRK 2,5/2A GN verde	Borne conexión tornillo	168,91	100
17100.2	SRK 2,5/2A BG	Borne conexión tornillo	124,58	100
17100.3	SRK 2,5/2A OG naranja	Borne conexión tornillo	168,91	100
17100.4	SRK 2,5/2A BK negro	Borne conexión tornillo	168,91	100
17100.5	SRK 2,5/2A BU azul	Borne conexión tornillo	130,90	100
17100.6	SRK 2,5/2A GR gris	Borne conexión tornillo	168,91	100
17100.7	SRK 2,5/2A WH blanco	Borne conexión tornillo	168,91	100
17100.8	SRK 2,5/2A YE amarillo	Borne conexión tornillo	168,91	100
17100.9	SRK 2,5/2A RD rojo	Borne conexión tornillo	168,91	100
17103.2	SSL 2,5/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	559,47	100
17104.1	SRK 4/2A verde	Borne conexión tornillo	175,01	100
17104.2	SRK 4/2A BG	Borne conexión tornillo	141,45	100
17104.3	SRK 4/2A OG naranja	Borne conexión tornillo	175,01	100
17104.4	SRK 4/2A BK negro	Borne conexión tornillo	175,01	100
17104.5	SRK 4/2A BU azul	Borne conexión tornillo	147,79	100
17104.6	SRK 4/2A GR gris	Borne conexión tornillo	175,01	100
17104.7	SRK 4/2A WH blanco	Borne conexión tornillo	175,01	100
17104.8	SRK 4/2A YE amarillo	Borne conexión tornillo	175,01	100
17104.9	SRK 4/2A RD rojo	Borne conexión tornillo	175,01	100
17107.2	SSL 4/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	601,74	100
17108.1	SRK 6/2A GN verde	Borne conexión tornillo	226,73	100
17108.2	SRK 6/2A BG	Borne conexión tornillo	200,61	100
17108.3	SRK 6/2A OG naranja	Borne conexión tornillo	226,73	100
17108.4	SRK 6/2A BK negro	Borne conexión tornillo	226,73	100
17108.5	SRK 6/2A BU azul	Borne conexión tornillo	211,56	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
17108.6	SRK 6/2A GR gris	Borne conexión tornillo	226,73	100
17108.7	SRK 6/2A WH blanco	Borne conexión tornillo	226,73	100
17108.8	SRK 6/2A YE amarillo	Borne conexión tornillo	226,73	100
17108.9	SRK 6/2A RD rojo	Borne conexión tornillo	226,73	100
17111.2	SSL 6/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	700,37	100
17112.1	SRK 10/2A GN verde	Borne conexión tornillo	255,43	100
17112.2	SRK 10/2A BG	Borne conexión tornillo	227,98	100
17112.3	SRK 10/2A OG naranja	Borne conexión tornillo	255,43	100
17112.4	SRK 10/2A BK negro	Borne conexión tornillo	255,43	100
17112.5	SRK 10/2A BU azul	Borne conexión tornillo	240,76	100
17112.6	SRK 10/2A GR gris	Borne conexión tornillo	255,43	100
17112.7	SRK 10/2A WH blanco	Borne conexión tornillo	255,43	100
17112.8	SRK 10/2A YE amarillo	Borne conexión tornillo	255,43	100
17112.9	SRK 10/2A RD rojo	Borne conexión tornillo	255,43	100
17115.2	SSL 10/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	736,83	100
17116.2	SRK 4/2A SAS BG	Borne conexión tornillo con lengüeta	414,99	80
17117.2	SRK 6/2A SAS BG	Borne conexión tornillo con lengüeta	516,73	80
17118.2	SRK 10/2A SAS BG	Borne conexión tornillo con lengüeta	622,52	80
17119.2	SRK 2,5/2A SAS BG	Borne conexión tornillo con lengüeta	378,41	80
17120.2	SMAG 4/2,5 BG	Accesorio derivación 2,5 mm2	560,66	10
17121.2	SMAG 6/4 BG	Accesorio derivación 4 mm3	560,66	10
17122.2	SMAG 10/6 BG	Accesorio derivación 6 mm4	560,66	10
17123.2	ADH 185/300 BG	Placa protectora	869,99	10
17123.5	ADH 185/300 BU	Placa protectora	869,99	10
17123.8	ADH 185/300 YE	Placa protectora	869,99	10
17124.2	SRK 16/2A BG	Borne conexión tornillo	337,76	50
17124.5	SRK 16/2A BU azul	Borne conexión tornillo	354,70	50
17130.2	SSL 16/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1104,17	50
17135.2	SMAG 16/10 BG	Accesorio derivación 6 mm4	560,66	10
17140.2	SRK 35/2A BG	Borne conexión tornillo	650,26	20
17140.5	SRK 35/2A BU azul	Borne conexión tornillo	681,93	20
17145.2	SSL 35/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	1475,76	20
17148.2	SMAG 35/6 BG	Accesorio derivación 6 mm4	560,66	10
17150.4	SSIK 4/2A BK	Borne portafusible 10 A tornillo	881,27	50
17151.4	SSIK 6/2A BK	Borne portafusible 10 A tornillo	1147,09	50
17156.2	SRK 50/2A BG	Borne conexión tornillo	1944,45	10
17156.5	SRK 50/2A BU azul	Borne conexión tornillo	2042,53	10
17158.2	SSL 50/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	4043,90	10
17161.2	SRK 70/2A BG	Borne conexión tornillo	3850,56	10
17161.5	SRK 70/2A BU azul	Borne conexión tornillo	4043,09	10
17163.2	SSL 70/2A GNYE	Borne tierra conexión tornillo	7709,16	10
17165.2	SRK 120/2A BG	Borne conexión tornillo	4696,39	5
17165.5	SRK 120/2A BU azul	Borne conexión tornillo	4931,18	5
17170.2	HSKG 35/M6/B/B BG	Borne de potencia	2168,57	10
17171.4	SSIK 4/2A/LED/12-30V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	1947,04	25
17172.4	SSIK 4/2A/LED/30-60V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	1947,04	25
17173.4	SSIK 4/2A/LED/110-250V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	1947,04	25
17175.4	SSIK 6/2A/LED/12-30V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	2213,73	50
17176.4	SSIK 6/2A/LED/30-60V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	2213,73	50
17177.4	SSIK 6/2A/LED/110-250V AC/DC	Borne portafusible 10 A tornillo	2213,73	50
17180.2	SRKD 2,5 BG	Borne doble piso conex.tornillo	506,75	100
17180.5	SRKD 2,5 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	506,75	100
17181.2	SRKD 2,5/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	880,16	100
17181.5	SRKD 2,5/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	880,16	100
17182.2	SSLD 2,5 GNYE	Borne tierra doble piso conex.tornillo	1120,20	100
17185.2	SRKD 4 BG	Borne doble piso conex.tornillo	586,78	100
17185.5	SRKD 4 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	586,78	100
17186.2	SRKD 4/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	960,17	100
17186.5	SRKD 4/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	960,17	100
17187.2	SSLD 4 GNYE	Borne tierra doble piso conex.tornillo	1280,26	100
17190.2	SRKD 10 BG	Borne doble piso conex.tornillo	1202,35	50
17190.5	SRKD 10 BU azul	Borne doble piso conex.tornillo	1202,35	50
17191.2	SRKD 10/SV BG	Borne doble piso interconex. vertical	1867,01	50
17191.5	SRKD 10/SV BU azul	Borne doble piso interconex. vertical	1867,01	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
17192.2	SSLD 10 GNYE	Borne tierra doble piso conex.tornillo	2400,45	50
17193.3	TKS 16/2 OG	Borne transformador conex. tornillo	1201,17	25
17193.6	TKS 16/2 GR	Borne transformador conex. tornillo	1201,17	25
ST17200				
17200.8	SQIK 2,5-10 YE	Tapa aislante para puente	62,13	20
17201.8	SQI 2,5/2 YE	Puente aislado conex. transversal	80,01	50
17202.8	SQI 2,5/3 YE	Puente aislado conex. transversal	153,63	50
17203.8	SQI 2,5/4 YE	Puente aislado conex. transversal	227,28	20
17204.8	SQI 2,5/5 YE	Puente aislado conex. transversal	300,93	20
17205.8	SQI 2,5/6 YE	Puente aislado conex. transversal	374,55	20
17206.8	SQI 2,5/7 YE	Puente aislado conex. transversal	448,20	20
17207.8	SQI 2,5/8 YE	Puente aislado conex. transversal	521,82	10
17208.8	SQI 2,5/9 YE	Puente aislado conex. transversal	595,48	10
17209.8	SQI 2,5/10 YE	Puente aislado conex. transversal	669,07	10
17210.8	SQI 2,5/30 YE	Puente aislado conex. transversal	2007,26	5
17211.8	SQI 4/2 YE	Puente aislado conex. transversal	83,25	50
17212.8	SQI 4/3 YE	Puente aislado conex. transversal	172,76	50
17213.8	SQI 4/4 YE	Puente aislado conex. transversal	249,64	20
17214.8	SQI 4/5 YE	Puente aislado conex. transversal	326,56	20
17215.8	SQI 4/6 YE	Puente aislado conex. transversal	403,45	20
17216.8	SQI 4/7 YE	Puente aislado conex. transversal	480,34	20
17217.8	SQI 4/8 YE	Puente aislado conex. transversal	557,25	10
17218.8	SQI 4/9 YE	Puente aislado conex. transversal	634,14	10
17219.8	SQI 4/10 YE	Puente aislado conex. transversal	711,05	10
17220.8	SQI 4/30 YE	Puente aislado conex. transversal	2133,12	5
17221.8	SQI 6/2 YE	Puente aislado conex. transversal	121,64	50
17222.8	SQI 6/3 YE	Puente aislado conex. transversal	230,39	50
17223.8	SQI 6/4 YE	Puente aislado conex. transversal	339,14	20
17224.8	SQI 6/5 YE	Puente aislado conex. transversal	447,87	20
17225.8	SQI 6/6 YE	Puente aislado conex. transversal	556,64	20
17226.8	SQI 6/7 YE	Puente aislado conex. transversal	665,37	20
17227.8	SQI 6/8 YE	Puente aislado conex. transversal	774,08	10
17228.8	SQI 6/9 YE	Puente aislado conex. transversal	882,88	10
17229.8	SQI 6/10 YE	Puente aislado conex. transversal	991,60	10
17230.8	SQI 6/30 YE	Puente aislado conex. transversal	2974,84	5
17231.8	SQI 10/2 YE	Puente aislado conex. transversal	234,91	50
17232.8	SQI 10/3 YE	Puente aislado conex. transversal	345,65	20
17233.8	SQI 10/4 YE	Puente aislado conex. transversal	456,42	20
17234.8	SQI 10/5 YE	Puente aislado conex. transversal	567,19	20
17235.8	SQI 10/6 YE	Puente aislado conex. transversal	677,98	20
17236.8	SQI 10/7 YE	Puente aislado conex. transversal	788,72	10
17237.8	SQI 10/8 YE	Puente aislado conex. transversal	899,49	10
17238.8	SQI 10/9 YE	Puente aislado conex. transversal	1010,27	10
17239.8	SQI 10/10 YE	Puente aislado conex. transversal	1120,99	10
17240.8	SQI 10/30 YE	Puente aislado conex. transversal	3363,04	5
17241.0	QS2/120/10	Puente	1728,72	10
17242.0	QS3/120/10	Puente	2094,45	10
17243.0	QS2/185/12	Puente	2489,18	10
17244.0	QS3/185/12	Puente	3508,98	10
17245.0	QS2/300/16	Puente	2869,39	10
17246.0	QS3/300/16	Puente	4280,72	10
17247.8	SQI 16/2 YE	Puente aislado conex. transversal	272,35	20
17249.8	SAD 1/12/B YE	Placa protectora	106,85	20
17250.2	SES 35 BG	Tope fijación guía	267,44	50
17252.8	SQI 35/2 YE	Puente aislado conex. transversal	401,17	20
17253.0	Q 2	Puente	344,14	20
17254.1	SAP 16/2A GN	Tapa final	95,00	20
17254.2	SAP 16/2A BG	Tapa final	95,00	20
17254.5	SAP 16/2A BU	Tapa final	95,00	20
17255.0	SQ 50/2	Puente	1396,84	10
17256.0	SQ 50/3	Puente	2091,25	10
17257.0	SQ 50/4	Puente	3360,77	10
17258.4	SAP SSIK 4/6 BK	Tapa final	102,33	20
17259.2	SHES 35 BG	Tope fijación guía	820,09	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
17260.2	STA 5/1 BG	Adaptador de prueba	1344,00	10
17261.2	STA ZP1 BG STA	Placa intermedia adaptador 1 mm	128,90	10
17262.2	STA ZP3 BG STA	Placa intermedia adaptador 3 mm	153,77	10
17265.0	SQ 70/2	Puente	1546,67	10
17266.0	SQ 70/3	Puente	2303,89	10
17267.0	SQ 70/4	Puente	3359,16	10
17268.2	ADH 70 BG	Placa protectora	397,97	20
17268.5	ADH 70 BU	Placa protectora	397,97	20
17268.8	ADH 70 YE	Placa protectora	397,97	20
17269.0	QS 2/70/8	Puente	736,26	10
17270.0	QS 3/70/8	Puente	950,56	10
17271.4	SST/SSIK/LED 12-30V AC/DC	Indicador borne portafusible	1093,93	10
17272.4	SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC	Indicador borne portafusible	1093,93	10
17273.4	SST/SSIK/LED 110-250V AC/DC	Indicador borne portafusible	1093,93	10
17275.2	ADH 35 BG	Placa protectora	357,66	10
17275.5	ADH 35 GU	Placa protectora	357,66	10
17275.8	ADH 35 YE	Placa protectora	357,66	10
17276.0	QS 2/35/6	Puente	567,12	10
17277.0	QS 3/35/6	Puente	741,12	10
17278.0	SQ 120/2	Puente	2460,22	10
17279.0	SQ 120/3	Puente	3538,48	10
17280.0	SQ 120/4	Puente	4593,96	10
17281.8	SAD 1/16/B YE	Placa protectora	110,81	20
17283.8	SAD 1/18/B YE	Placa protectora	177,10	10
17285.8	SAD 1/20/B YE	Placa protectora	181,05	10
17287.0	Q 3	Puente	485,58	20
17288.0	Q 4	Puente	639,70	10
17289.0	Q 10	Puente	1446,19	10
17291.8	SAD 1/27/B YE	Placa protectora	184,37	5
17292.1	SAPD 2,5-4 GN	Tapa	146,68	20
17292.2	SAPD 2,5-4 BG	Tapa	146,68	20
17293.1	SAPD 10 GN	Tapa	240,04	20
17293.2	SAPD 10 BG	Tapa	240,04	20
ST17300				
17340.0	SAB 8/MF/35/S	Conexión mallas	1637,38	10
17341.0	SAB 13,5/MF/35/S	Conexión mallas	1813,39	10
17342.0	SAB 20/MF/35/S	Conexión mallas	2957,61	10
17343.0	SAB 32/MF/35/S	Conexión mallas	3387,30	10
17356.0	SAB 8/GWP	Conexión mallas	1470,95	10
17357.0	SAB 13,5/GWP	Conexión mallas	1594,44	10
17358.0	SAB 20/GWP	Conexión mallas	2155,08	10
17359.0	SAB 32/GWP	Conexión mallas	2635,15	10
17360.0	SAB 32	Conexión mallas	1728,72	10
17361.0	SAB 32/D	Conexión mallas	2041,27	10
17363.0	SAB 32/MF/35	Conexión mallas	2564,57	10
17364.4	SIK 10 PA-G BK	Borne portafusible 10 A tornillo	868,46	50
17365.4	SIK 10/Z PA-G BK	Borne portafusible 10 A tornillo	1155,29	25
17366.2	PTK 10/LT/HB BG	Borne seccionable corredera	785,35	50
17367.2	PTK 10/LT/STB/HB BG	Borne seccionable corredera	842,40	50
17368.3	PTK-SP OG	Accesorio bloqueo	90,69	50
17370.2	RK 35/35 N BG	Borne conexión tornillo	650,26	20
17370.5	RK 35/35 N BU azul	Borne conexión tornillo	681,95	20
17374.2	RK 35/35 N/PE BKYE	Borne conexión tornillo	819,17	20
17380.6	SDK 4/2A GR	Borne pasamuro	735,14	50
17381.6	SDK 4/2A/Z GR	Borne pasamuro	735,14	50
17382.6	SDK 4/1A/1L GR	Borne pasamuro	590,11	50
17383.6	SDK 4/1A/1L/Z GR	Borne pasamuro	590,11	50
17386.6	SDK 10/2A GR	Borne pasamuro	1096,22	50
17387.6	SDK 10/2A/Z GR	Borne pasamuro	1096,22	50
17388.6	SDK 10/1A/1L GR	Borne pasamuro	876,99	50
17389.6	SDK 10/1A/1L/Z GR	Borne pasamuro	876,99	50
17394.6	SDK 16/2A GR	Borne pasamuro	1440,73	50
17396.6	SDK 16/1A/1B GR	Borne pasamuro	1190,18	50
17397.6	SDK 16/1A/1B/Z GR	Borne pasamuro	1190,18	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
17398.6	SDK 16/2A/Z GR	Borne pasamuro	1440,73	50
ST17400				
17400.8	FIQI 2,5-4/10 YE	Puente aislado conex. transversal	498,95	10
17402.8	FIQI 2,5-4/2 YE	Puente aislado conex. transversal	84,10	50
17403.8	FIQI 2,5-4/3 YE	Puente aislado conex. transversal	137,33	50
17404.8	FIQI 2,5-4/4 YE	Puente aislado conex. transversal	199,10	20
17405.8	FIQI 2,5-4/5 YE	Puente aislado conex. transversal	248,66	20
17406.8	FIQI 2,5-4/6 YE	Puente aislado conex. transversal	298,64	20
17407.8	FIQI 2,5-4/7 YE	Puente aislado conex. transversal	348,63	20
17408.8	FIQI 2,5-4/8 YE	Puente aislado conex. transversal	398,20	10
17409.8	FIQI 2,5-4/9 YE	Puente aislado conex. transversal	448,57	10
17410.8	FIQI 6-10/10 YE	Puente aislado conex. transversal	733,02	10
17412.8	FIQI 6-10/2 YE	Puente aislado conex. transversal	127,60	50
17413.8	FIQI 6-10/3 YE	Puente aislado conex. transversal	191,38	50
17414.8	FIQI 6-10/4 YE	Puente aislado conex. transversal	255,18	20
17415.8	FIQI 6-10/5 YE	Puente aislado conex. transversal	318,56	20
17416.8	FIQI 6-10/6 YE	Puente aislado conex. transversal	382,73	20
17417.8	FIQI 6-10/7 YE	Puente aislado conex. transversal	455,08	20
17418.8	FIQI 6-10/8 YE	Puente aislado conex. transversal	510,33	10
17419.8	FIQI 6-10/9 YE	Puente aislado conex. transversal	578,61	10
17420.1	FAP 16/2A GN	Tapa final	163,77	20
17420.2	FAP 16/2A BG	Tapa final	163,77	20
17420.5	FAP 16/2A BU	Tapa final	163,77	20
17430.2	FAPIK 2,5/3 BG	Tapa final	77,59	20
17431.6	SDK 4-DP GR	Set placa espaciadora	129,53	50
17432.6	SDK 4-FP GR	Set tapa exterior	136,02	50
17433.6	SDK 4-AP/6 GR	Placa adaptadora 6 polos	194,31	10
17434.6	SDK 4-DPA GR	Placa espaciadora exterior	110,12	50
17435.9	SDK 4-TWI RD	Placa separadora exterior	110,12	50
17436.4	SDK 4-SPI/10 DG	Junta epuma troquelada	27,88	100
17437.6	SDK 4-VPI GR	Moldura fijación interior	113,34	50
17438.6	BS-SDK 4 3x10	Tornillo montaje interior	25,60	100
17441.6	SDK 10-DP GR	Set placa espaciadora	134,06	50
17442.6	SDK 10-FP GR	Set tapa exterior	140,93	50
17443.6	SDK 10-AP/6 GR	Placa adaptadora 6 polos	200,44	10
17444.6	SDK 10-DPA GR	Placa espaciadora exterior	140,93	50
17445.9	SDK 10-TWI RD	Placa separadora exterior	119,02	50
17446.4	SDK 10-SPI/10 DG	Junta epuma troquelada	31,00	100
17447.6	SDK 10-VPI GR	Moldura fijación interior	122,16	50
17448.6	BS-SDK 10/16 4x14	Tornillo montaje interior	31,00	100
17451.6	SDK 16-DP GR	Set placa espaciadora	147,20	50
17452.6	SDK 16-FP GR	Set tapa exterior	162,87	50
17453.6	SDK 16-AP/6 GR	Placa adaptadora 6 polos	222,39	10
17454.6	SDK 16-DPA GR	Placa espaciadora exterior	162,87	50
17455.9	SDK 16-TWI RD	Placa separadora exterior	140,93	50
17456.4	SDK 16-SPI/10 DG	Junta epuma troquelada	49,81	100
17457.6	SDK 16-VPI GR	Moldura fijación interior	144,07	50
ST17500				
17500.5	KV/Mex-i 16x1,5 BU	Prensaestopa poliamida	703,14	50
17501.5	KV/Mex-i 20 x 1,5 BU	Prensaestopa poliamida	744,15	50
17502.5	KV/Mex-i 25 x 1,5 BU	Prensaestopa poliamida	868,68	50
17503.5	KV/Mex-i 32 x 1,5 BU	Prensaestopa poliamida	1122,31	25
17504.5	KV/Mex-i 40 x 1,5 BU	Prensaestopa poliamida	2068,42	10
17551.3	KSS 2-8 OG	Clavija conex. transversal	1242,82	10
ST17600				
17601.2	KV/M-L 20x1,5	Prensaestopa poliamida	332,66	50
17602.2	KV/M-L 25x1,5	Prensaestopa poliamida	474,33	50
ST17900				
17970.0	SABK 3	Conexión mallas	338,61	25
17971.0	SABK 6	Conexión mallas	338,61	25
17972.0	SABK 8	Conexión mallas	338,61	25
17973.0	SABK 11	Conexión mallas	376,21	25
17974.0	SABK 16	Conexión mallas	413,83	25
17975.0	SABKM 12	Conexión mallas	564,31	25

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
17976.0	SABKM 18	Conexión mallas	627,02	25
17977.0	MF/D/Z M4	Conexión mallas	1003,21	10
17978.0	MF-SABK/35/Z	Conexión mallas	1191,37	10
17979.0	MF-SABK/SSCH/Z	Conexión mallas	1191,37	10
17980.0	SABKM 12/MF/35/Z	Conexión mallas	1442,18	10
17981.0	SABKM 18/MF/35/Z	Conexión mallas	1529,93	10
17982.0	SABKM 12/SSCH/Z	Conexión mallas	1442,18	10
17983.0	SABKM 18/SSCH/Z	Conexión mallas	1529,93	10
17984.0	SABKM 12/D M4	Conexión mallas	1366,91	10
17985.0	SABKM 18/D M4	Conexión mallas	1454,67	10
17986.0	RMF/D/Z M4	Conexión mallas	9405,33	1
17987.0	SABK 8/D/Z 90° M5	Conexión mallas	865,29	50
17991.0	SABK 3/SSCH/Z	Conexión mallas	1413,33	10
17992.0	SABK 6/SSCH/Z	Conexión mallas	1413,33	10
17993.0	SABK 8/SSCH/Z	Conexión mallas	1499,30	10
17994.0	SABK 11/SSCH/Z	Conexión mallas	1499,30	10
ST27000				
27000.5	PRK 1,5/2A BU	Borne conexión PushIn	125,68	50
27000.6	PRK 1,5/2A GR	Borne conexión PushIn	113,06	50
27001.2	PSL 1,5/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	351,75	50
27002.5	PRK 1,5/3A BU	Borne conexión PushIn	209,42	50
27002.6	PRK 1,5/3A GR	Borne conexión PushIn	203,54	50
27003.2	PSL 1,5/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	571,20	50
27004.5	PRK 1,5/4A BU	Borne conexión PushIn	276,39	50
27004.6	PRK 1,5/4A GR	Borne conexión PushIn	245,34	50
27005.2	PSL 1,5/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	695,08	50
27006.5	PRK 2,5/2A BU	Borne conexión PushIn	128,11	50
27006.6	PRK 2,5/2A GR	Borne conexión PushIn	138,85	50
27007.2	PSL 2,5/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	400,35	50
27008.5	PRK 2,5/3A BU	Borne conexión PushIn	216,11	50
27008.6	PRK 2,5/3A GR	Borne conexión PushIn	249,18	50
27009.2	PSL 2,5/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	490,20	50
27010.5	PRK 2,5/4A BU	Borne conexión PushIn	290,57	50
27010.6	PRK 2,5/4A GR	Borne conexión PushIn	327,58	50
27011.2	PSL 2,5/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	747,00	50
27012.5	PRK 4/2A BU	Borne conexión PushIn	163,02	50
27012.6	PRK 4/2A GR	Borne conexión PushIn	155,25	50
27013.2	PSL 4/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	449,36	50
27014.5	PRK 4/3A BU	Borne conexión PushIn	220,25	50
27014.6	PRK 4/3A GR	Borne conexión PushIn	220,25	50
27015.2	PSL 4/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	714,93	50
27016.5	PRK 4/4A BU	Borne conexión PushIn	301,46	50
27016.6	PRK 4/4A GR	Borne conexión PushIn	276,39	50
27017.2	PSL 4/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	803,15	50
27018.5	PRK 6/2A BU	Borne conexión PushIn	342,72	50
27018.6	PRK 6/2A GR	Borne conexión PushIn	302,25	50
27019.2	PSL 6/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	890,56	50
27020.5	PRK 6/3A BU	Borne conexión PushIn	432,02	50
27020.6	PRK 6/3A GR	Borne conexión PushIn	408,50	50
27021.2	PSL 6/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	980,41	50
27022.5	PRK 6/4A BU	Borne conexión PushIn	827,69	50
27022.6	PRK 6/4A GR	Borne conexión PushIn	491,61	50
27023.2	PSL 6/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	1395,49	50
27024.5	PRK 10/2A BU	Borne conexión PushIn	505,18	50
27024.6	PRK 10/2A GR	Borne conexión PushIn	505,18	50
27025.2	PSL 10/2A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	1129,13	50
27026.5	PRK 10/3A BU	Borne conexión PushIn	906,34	50
27026.6	PRK 10/3A GR	Borne conexión PushIn	906,34	50
27027.2	PSL 10/3A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	1664,04	50
27028.5	PRK 10/4A BU	Borne conexión PushIn	1158,86	50
27028.6	PRK 10/4A GR	Borne conexión PushIn	1158,86	50
27029.2	PSL 10/4A GNYE	Borne tierra conexión PushIn	2080,10	50
27036.6	PRKD 2,5 GR	Borne doble piso conex. PushIn	490,20	50
27037.2	PSLD 2,5 GNYE	Borne doble piso tierra conex. PushIn	915,01	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
27039.6	PIKD 2,5 GR	Borne triple piso conex. PushIn	696,11	50
27046.6	PVMAK 2,5 GR	Borne motor conexión PushIn	1180,59	50
27070.6	PRKD 4 GR	Borne doble piso conex. PushIn	643,40	50
27073.6	PRKD 4/3A GR	Borne doble piso conex. PushIn	1012,28	50
27100.1	PAP 1,5/2A GN	Tapa final	90,18	20
27100.3	PAP 1,5/2A OG	Tapa final	90,18	20
27100.5	PAP 1,5/2A BU	Tapa final	115,90	20
27100.6	PAP 1,5/2A GR	Tapa final	90,18	20
27101.1	PAP 1,5/3A GN	Tapa final	115,90	20
27101.3	PAP 1,5/3A OG	Tapa final	115,90	20
27101.5	PAP 1,5/3A BU	Tapa final	115,90	20
27101.6	PAP 1,5/3A GR	Tapa final	90,18	20
27102.1	PAP 1,5/4A GN	Tapa final	119,57	20
27102.3	PAP 1,5/4A OG	Tapa final	119,57	20
27102.5	PAP 1,5/4A BU	Tapa final	119,57	20
27102.6	PAP 1,5/4A GR	Tapa final	119,57	20
27103.1	PAP 2,5/2A GN	Tapa final	121,85	20
27103.3	PAP 2,5/2A OG	Tapa final	121,85	20
27103.5	PAP 2,5/2A BU	Tapa final	121,85	20
27103.6	PAP 2,5/2A GR	Tapa final	93,15	20
27104.1	PAP 2,5/3A GN	Tapa final	121,85	20
27104.3	PAP 2,5/3A OG	Tapa final	121,85	20
27104.5	PAP 2,5/3A BU	Tapa final	121,85	20
27104.6	PAP 2,5/3A GR	Tapa final	121,85	20
27105.1	PAP 2,5/4A GN	Tapa final	125,68	20
27105.3	PAP 2,5/4A OG	Tapa final	125,68	20
27105.5	PAP 2,5/4A BU	Tapa final	125,68	20
27105.6	PAP 2,5/4A GR	Tapa final	107,82	20
27106.1	PAP 4/2A GN	Tapa final	121,85	20
27106.3	PAP 4/2A OG	Tapa final	121,85	20
27106.5	PAP 4/2A BU	Tapa final	121,85	20
27106.6	PAP 4/2A GR	Tapa final	93,15	20
27107.1	PAP 4/3A GN	Tapa final	121,85	20
27107.3	PAP 4/3A OG	Tapa final	121,85	20
27107.5	PAP 4/3A BU	Tapa final	121,85	20
27107.6	PAP 4/3A GR	Tapa final	109,35	20
27108.1	PAP 4/4A GN	Tapa final	125,68	20
27108.3	PAP 4/4A OG	Tapa final	125,68	20
27108.5	PAP 4/4A BU	Tapa final	125,68	20
27108.6	PAP 4/4A GR	Tapa final	112,78	20
27109.1	PAP 6/2A GN	Tapa final	125,68	20
27109.3	PAP 6/2A OG	Tapa final	125,68	20
27109.5	PAP 6/2A BU	Tapa final	125,68	20
27109.6	PAP 6/2A GR	Tapa final	98,01	20
27110.1	PAP 6/3A GN	Tapa final	129,45	20
27110.3	PAP 6/3A OG	Tapa final	129,45	20
27110.5	PAP 6/3A BU	Tapa final	129,45	20
27110.6	PAP 6/3A GR	Tapa final	116,14	20
27111.1	PAP 6/4A GN	Tapa final	135,10	20
27111.3	PAP 6/4A OG	Tapa final	135,10	20
27111.5	PAP 6/4A BU	Tapa final	135,10	20
27111.6	PAP 6/4A GR	Tapa final	112,52	20
27112.1	PAP 10/2A GN	Tapa final	136,74	20
27112.3	PAP 10/2A OG	Tapa final	136,74	20
27112.5	PAP 10/2A BU	Tapa final	136,74	20
27112.6	PAP 10/2A GR	Tapa final	122,62	20
27113.1	PAP 10/3A GN	Tapa final	199,48	20
27113.3	PAP 10/3A OG	Tapa final	199,48	20
27113.5	PAP 10/3A BU	Tapa final	199,48	20
27113.6	PAP 10/3A GR	Tapa final	179,03	20
27114.1	PAP 10/4A GN	Tapa final	215,23	20
27114.3	PAP 10/4A OG	Tapa final	215,23	20
27114.5	PAP 10/4A BU	Tapa final	215,23	20
27114.6	PAP 10/4A GR	Tapa final	193,19	20

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
27115.1	PAP 16/2A GN	Tapa final	173,82	20
27115.3	PAP 16/2A OG	Tapa final	173,82	20
27115.5	PAP 16/2A BU	Tapa final	173,82	20
27115.6	PAP 16/2A GR	Tapa final	156,02	20
27116.1	PAP 16/3A GN	Tapa final	233,42	20
27116.3	PAP 16/3A OG	Tapa final	233,42	20
27116.5	PAP 16/3A BU	Tapa final	233,42	20
27116.6	PAP 16/3A GR	Tapa final	209,48	20
27117.1	PAP 16/4A GN	Tapa final	248,30	20
27117.3	PAP 16/4A OG	Tapa final	248,30	20
27117.5	PAP 16/4A BU	Tapa final	248,30	20
27117.6	PAP 16/4A GR	Tapa final	222,86	20
27118.6	PAPD 2,5 GR	Tapa final	97,58	20
27122.9	PQI 1,5/2 RD	Puente aislado conex. transversal	138,24	50
27123.9	PQI 1,5/3 RD	Puente aislado conex. transversal	207,32	50
27124.9	PQI 1,5/4 RD	Puente aislado conex. transversal	304,23	20
27130.9	PQI 1,5/10 RD	Puente aislado conex. transversal	881,30	10
27131.9	PQI 1,5/20 RD	Puente aislado conex. transversal	1785,74	5
27132.9	PQI 2,5/2 RD	Puente aislado conex. transversal	139,96	50
27133.9	PQI 2,5/3 RD	Puente aislado conex. transversal	161,49	50
27134.9	PQI 2,5/4 RD	Puente aislado conex. transversal	304,23	20
27140.9	PQI 2,5/10 RD	Puente aislado conex. transversal	792,07	10
27141.9	PQI 2,5/20 RD	Puente aislado conex. transversal	1785,74	5
27142.9	PQI 4/2 RD	Puente aislado conex. transversal	154,69	50
27143.9	PQI 4/3 RD	Puente aislado conex. transversal	232,40	50
27144.9	PQI 4/4 RD	Puente aislado conex. transversal	311,83	20
27150.9	PQI 4/10 RD	Puente aislado conex. transversal	939,86	10
27151.9	PQI 4/20 RD	Puente aislado conex. transversal	1903,58	5
27152.9	PQI 6/2 RD	Puente aislado conex. transversal	219,39	50
27153.9	PQI 6/3 RD	Puente aislado conex. transversal	287,99	50
27154.9	PQI 6/4 RD	Puente aislado conex. transversal	438,70	20
27160.9	PQI 6/10 RD	Puente aislado conex. transversal	1071,91	10
27161.9	PQI 6/20 RD	Puente aislado conex. transversal	2393,86	5
27162.9	PQI 10/2 RD	Puente aislado conex. transversal	300,15	50
27172.9	PQI 16/2 RD	Puente aislado conex. transversal	360,21	20
27217.0	MF/D M4	Conexión mallas	965,60	10
27218.0	MF-SABK/SSCH	Conexión mallas	1146,61	10
27220.0	SABKM 22/D M4/Z	Conexión mallas	1460,44	10
27224.0	SABKM 12/SSCH	Conexión mallas	1339,75	10
27225.0	SABKM 18/SSCH	Conexión mallas	1400,08	10
27228.0	SABKM 22/SSCH/Z	Conexión mallas	1339,75	10
27229.0	SABK 3/MF/35	Conexión mallas	1098,35	10
27230.0	SABK 6/MF/35	Conexión mallas	1098,35	10
27231.0	SABK 8/MF/35	Conexión mallas	832,81	10
27232.0	SABK 11/MF/35	Conexión mallas	1134,56	10
27233.0	SABK 16/MF/35	Conexión mallas	1327,69	10
27234.0	SABK 22/MF/35	Conexión mallas	1363,88	10
27237.0	SABKM 12/MF/35	Conexión mallas	1339,75	10
27238.0	SABKM 18/MF/35	Conexión mallas	1557,00	10
27239.0	SABKM 35/MF/35	Conexión mallas	3355,40	10
27240.0	SABK 3/MF/35/Z	Conexión mallas	1182,82	10
27241.0	SABK 6/MF/35/Z	Conexión mallas	1182,82	10
27242.0	SABK 8/MF/35/Z	Conexión mallas	1182,82	10
27243.0	SABK 11/MF/35/Z	Conexión mallas	1231,13	10
27244.0	SABK 16/MF/35/Z	Conexión mallas	1424,21	10
27245.0	SABK 22/MF/35/Z	Conexión mallas	1460,44	10
27246.0	SABKM 12/D M4	Conexión mallas	1339,75	10
27247.0	SABKM 18/D M4	Conexión mallas	1412,15	10
27248.0	SABKM 22/D M4	Conexión mallas	1375,96	10
27250.0	SABKD 1,5-3/SSCH	Conexión mallas	1436,30	10
27251.0	SABKD 3-6/SSCH	Conexión mallas	1436,30	10
27252.0	SABKD 6-8/SSCH	Conexión mallas	1484,58	10
27253.0	SABKMD 3-12/SSCH	Conexión mallas	1822,52	10
27254.0	SABKD 6-8/SSCH/Z	Conexión mallas	1484,58	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
27255.0	SABKMD 3-12/SSCH/Z	Conexión mallas	1822,52		10
27256.0	SABKM 35/D M4	Conexión mallas	2788,10		10
27257.0	SABKM 65/D M4	Conexión mallas	7096,98		10
27258.0	SABKM 65/MF/35	Conexión mallas	8955,71		10
27259.0	SABKD 1,5-3/SSCH/Z	Conexión mallas	1436,30		10
27260.0	SABKD 3-6/SSCH/Z	Conexión mallas	1436,30		10
27261.0	MF-SABK/35	Conexión mallas	1146,61		10
ST28000					
28010.4	Folie TTPCard BK	Cinta de impresión	444,94	unidad	1
28010.9	Folie TTPCard RD	Cinta de impresión	781,32	unidad	1
28021.0	CCI-PC-TDM	Placa soporte	589,40	unidad	1
28022.0	CCI-PC-TDMO	Placa soporte	589,40	unidad	1
28023.0	CCI-PC-CPM-01	Placa soporte	589,40	unidad	1
28027.0	CCI-PC-CPM-10/BSTR	Placa soporte	589,40	unidad	1
28029.0	CCI-PC-SPM-02	Placa soporte	589,40	unidad	1
28036.0	DP-CCI-PC-STB	Espaciador de placa	63,55	unidad	1
28040.0	CCI-PC-TPM	Placa soporte	589,40	unidad	1
28041.0	CCI-PC/PVC/PVCF	Placa soporte	589,40	unidad	1
28042.0	CCI-PC-CPM/SPM	Placa soporte	589,40	unidad	1
28100.7	PVC-TPMF 4X12 WH	Señalizador de cable	16,78		4000
28100.8	PVC-TPMF 4X12 YE	Señalizador de cable	18,95		4000
28101.7	PVC-TPMF 4X15 WH	Señalizador de cable	16,78		4000
28102.7	PVC-TPMF 4X20 WH	Señalizador de cable	21,65		1600
28102.8	PVC-TPMF 4X20 YE	Señalizador de cable	23,80		1600
28103.7	PVC-TPMF 4X30 WH	Señalizador de cable	31,89		1200
28105.7	PC-TPMF-HF 4X15 WH	Señalizador de cable	18,95		4000
28110.7	PC-TDM-01 4X12 WH	Señalizador de cable	25,40		1320
28110.8	PC-TDM-01 4X12 YE	Señalizador de cable	25,40		1320
28111.7	PC-TDM-01 4X16 WH	Señalizador de cable	29,18		800
28111.8	PC-TDM-01 4X16 YE	Señalizador de cable	29,18		800
28113.7	PC-TDM-02 4X16 WH	Señalizador de cable	29,18		640
28113.8	PC-TDM-02 4X16 YE	Señalizador de cable	29,18		640
28114.7	PC-TDMO-01 4X12 WH	Señalizador de cable	27,03		880
28114.8	PC-TDMO-01 4X12 YE	Señalizador de cable	28,13		800
28115.7	PC-TDMO-01 4X16 WH	Señalizador de cable	31,37		880
28115.8	PC-TDMO-01 4X16 YE	Señalizador de cable	32,44		800
28116.7	PC-TDMO-02 4X12 WH	Señalizador de cable	27,03		640
28116.8	PC-TDMO-02 4X12 YE	Señalizador de cable	28,13		640
28117.7	PC-TDMO-02 4X16 WH	Señalizador de cable	31,37		640
28117.8	PC-TDMO-02 4X16 YE	Señalizador de cable	32,44		640
28118.7	PC-TDMO-03 4X12 WH	Señalizador de cable	27,03		560
28118.8	PC-TDMO-03 4X12 YE	Señalizador de cable	28,13		560
28119.7	PC-TDMO-03 4X16 WH	Señalizador de cable	31,37		560
28120.8	PVC-ETF 13X57 YE	Señalizador de cable	cons.		700
28124.7	PC-ETF 13X57 WH	Señalizador de cable	cons.		700
28124.8	PC-ETF 13X57 YE	Señalizador de cable	151,42		700
28135.7	PC-SPM-02 7X20 WH	Señalizador de dispositivos	107,09		360
28136.7	PC-SPM-02 9X19 WH	Señalizador de dispositivos	107,09		360
28137.7	PC-SPM-09 8X20 WH	Señalizador de dispositivos	107,09		360
28138.7	PVC-TAP 15X17 WH	Señalizador de dispositivos	31,89		420
28138.8	PVC-TAP 15X17 YE	Señalizador de dispositivos	31,89		420
28139.7	PVC-TAP 15X27 WH	Señalizador de dispositivos	40,02		700
28139.8	PVC-TAP 15X27 YE	Señalizador de dispositivos	40,02		700
28140.7	PVC-TAP 15X32 WH	Señalizador de dispositivos	113,57		525
28142.7	PVC-TAP 15X49 WH	Señalizador de dispositivos	91,94		350
28142.8	PVC-TAP 15X49 YE	Señalizador de dispositivos	91,94		350
28144.6	PVC-TAP 17,5X27,8 GR	Señalizador de dispositivos	129,81		600
28144.7	PVC-TAP 17,5X27,8 WH	Señalizador de dispositivos	95,74		600
28145.8	PVC-TAP 8,2X27 YE	Señalizador de dispositivos	60,58		1100
28146.6	PVC-TAP 18X27 GR	Señalizador de dispositivos	124,39		500
28146.7	PVC-TAP 18X27 WH	Señalizador de dispositivos	119,00		500
28146.8	PVC-TAP 18X27 YE	Señalizador de dispositivos	124,39		500
28149.7	PVC-TAP-CCS 17,5X27,8	Señalizador de dispositivos	94,08		600
28152.6	PVC-PTS 39X30 GR	Señalizador de dispositivos	465,15		150

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
28152.7	PVC-PTS 39X30 WH	Señalizador de dispositivos	265,03	150
28152.8	PVC-PTS 39X30 YE	Señalizador de dispositivos	384,00	150
28153.6	PVC-PTS 40X30 GR	Señalizador de dispositivos	465,15	150
28153.7	PVC-PTS 40X30 WH	Señalizador de dispositivos	265,03	150
28153.8	PVC-PTS 40X30 YE	Señalizador de dispositivos	384,00	150
28154.6	PVC-PTS 50X30 GR	Señalizador de dispositivos	465,15	150
28154.7	PVC-PTS 50X30 WH	Señalizador de dispositivos	265,03	150
28155.6	PVC-PTSA 40X30 K GR	Señalizador de dispositivos	789,68	60
28155.7	PVC-PTSA 40X30 K WH	Señalizador de dispositivos	708,53	60
28155.8	PVC-PTSA 40X30 K YE	Señalizador de dispositivos	746,39	60
28156.6	PVC-PTSA 50X30 K GR	Señalizador de dispositivos	789,68	60
28156.7	PVC-PTSA 50X30 K WH	Señalizador de dispositivos	773,44	60
28160.7	PCV-TAPW 9X12 WH	Señalizador de dispositivos	47,62	880
28161.7	PCV-TAPW 9X15 WH	Señalizador de dispositivos	47,62	770
28162.7	PCV-TAPW 9X20 WH	Señalizador de dispositivos	47,62	1375
28163.7	PCV-TAPW 9X29 WH	Señalizador de dispositivos	70,87	750
28164.7	PCV-TAPW 9X35 WH	Señalizador de dispositivos	74,10	825
28165.7	PVC-TAA 7X20 K WH	Señalizador de dispositivos	60,58	600
28165.8	PVC-TAA 7X20 K YE	Señalizador de dispositivos	69,23	600
28166.6	PVC-TAA 8X12 K GR	Señalizador de dispositivos	91,94	960
28166.7	PVC-TAA 8X12 K WH	Señalizador de dispositivos	51,39	960
28166.8	PVC-TAA 8X12 K YE	Señalizador de dispositivos	57,88	960
28167.7	PVC-TAA 8X17 K WH	Señalizador de dispositivos	58,94	720
28167.8	PVC-TAA 8X17 K YE	Señalizador de dispositivos	67,07	720
28168.7	PVC-TAA 8,5X30 K WH	Señalizador de dispositivos	167,68	330
28169.7	PVC-TAA 9X12 K WH	Señalizador de dispositivos	54,08	880
28170.7	PVC-TAA 9X15 K WH	Señalizador de dispositivos	97,35	770
28171.7	PVC-TAA 9X20 K WH	Señalizador de dispositivos	95,21	550
28171.8	PVC-TAA 9X20 K YE	Señalizador de dispositivos	113,57	550
28172.6	PVC-TAA 9X35 K GR	Señalizador de dispositivos	232,57	330
28172.7	PVC-TAA 9X35 K WH	Señalizador de dispositivos	167,68	330
28172.8	PVC-TAA 9X35 K YE	Señalizador de dispositivos	189,33	330
28175.7	PVC-TAA 15X17 K WH	Señalizador de dispositivos	140,61	420
28176.6	PVC-TAA 15X27 K GR	Señalizador de dispositivos	254,20	280
28176.7	PVC-TAA 15X27 K WH	Señalizador de dispositivos	124,39	280
28176.8	PVC-TAA 15X27 K YE	Señalizador de dispositivos	243,39	280
28177.7	PVC-TAA 15X44 K WH	Señalizador de dispositivos	356,97	120
28177.8	PVC-TAA 15X44 K YE	Señalizador de dispositivos	405,64	120
28178.7	PVC-TAA 15X49 K WH	Señalizador de dispositivos	237,99	140
28178.8	PVC-TAA 15X49 K YE	Señalizador de dispositivos	481,35	140
28180.7	PVC-TAA 17X32 K WH	Señalizador de dispositivos	243,39	180
28181.7	PVC-TAA 17X35 K WH	Señalizador de dispositivos	221,76	180
28182.7	PVC-TAA 17X44 K WH	Señalizador de dispositivos	356,97	120
28183.7	PVC-TAA 20X40 K WH	Señalizador de dispositivos	432,69	100
28183.8	PVC-TAA 20X40 K YE	Señalizador de dispositivos	486,76	100
28184.7	PVC-TAA 20X48 K WH	Señalizador de dispositivos	329,93	100
28185.6	PVC-TAA 20X72 K GR	Señalizador de dispositivos	1125,00	50
28185.7	PVC-TAA 20X72 K WH	Señalizador de dispositivos	778,84	50
28185.8	PVC-TAA 20X72 K YE	Señalizador de dispositivos	957,33	50
28187.6	PVC-TAA 18X27 K GR	Señalizador de dispositivos	265,03	200
28187.7	PVC-TAA 18X27 K WH	Señalizador de dispositivos	216,36	200
28187.8	PVC-TAA 18X27 K YE	Señalizador de dispositivos	248,78	200
28188.6	PVC-TAA 12,5X27 K GR	Señalizador de dispositivos	340,73	140
28188.7	PVC-TAA 12,5X27 K WH	Señalizador de dispositivos	194,71	140
28191.6	PVC-VRT-R 32X58 GR	Señalizador de dispositivos	876,20	150
28191.7	PVC-VRT-R 32X58 WH	Señalizador de dispositivos	459,74	150
28192.7	PVC-VRT-R 42X78 WH	Señalizador de dispositivos	757,21	50
28193.7	PVC-VRT-R 52X107 WH	Señalizador de dispositivos	757,21	50
28194.7	PVC-VRT-R 62X88 WH	Señalizador de dispositivos	2055,28	25
28194.8	PVC-VRT-R 62X88 YE	Señalizador de dispositivos	2363,58	25
28195.7	PVC-VRT-R 92X118 WH	Señalizador de dispositivos	2055,28	25
28195.8	PVC-VRT-R 92X118 YE	Señalizador de dispositivos	2363,58	25
28196.7	PVC-VRT-R 35X100 WH	Señalizador de dispositivos	546,27	30
28197.7	PVC-VRT-R 50X100 WH	Señalizador de dispositivos	757,21	50

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
28198.8	PVC-VRT-R 102X138 YE	Señalizador de dispositivos	2601,55	25
28201.7	PVC-VRT-RH 25X50 WH	Señalizador de dispositivos	508,40	80
28202.7	PVC-VRT-RH 25X75 WH	Señalizador de dispositivos	557,10	40
28202.8	PVC-VRT-RH 25X75 YE	Señalizador de dispositivos	643,62	40
28204.7	PVC-VRT-RH 25X100 WH	Señalizador de dispositivos	557,10	100
28204.8	PVC-VRT-RH 25X100 YE	Señalizador de dispositivos	643,62	100
28206.7	PVC-VRT-RH 35X80 WH	Señalizador de dispositivos	600,34	30
28208.6	PVC-VRT-RH 50X100 GR	Señalizador de dispositivos	1584,72	20
28208.7	PVC-VRT-RH 50X100 WH	Señalizador de dispositivos	832,92	20
28208.8	PVC-VRT-RH 50X100 YE	Señalizador de dispositivos	957,33	20
28209.7	PVC-VRT-RH 75X120 WH	Señalizador de dispositivos	2260,81	25
28209.8	PVC-VRT-RH 75X120 YE	Señalizador de dispositivos	2601,55	25
28210.7	PVC-VRT-RH 105X110 WH	Señalizador de dispositivos	2260,81	10
28213.7	PVC-VRT-RH 50X140 WH	Señalizador de dispositivos	1081,71	50
28215.7	PVC-VRT-A 25X50 WH	Señalizador de dispositivos	622,00	80
28215.8	PVC-VRT-A 25X50 YE	Señalizador de dispositivos	713,94	80
28216.7	PVC-VRT-A 25X80 WH	Señalizador de dispositivos	789,68	40
28216.8	PVC-VRT-A 25X80 YE	Señalizador de dispositivos	908,65	40
28217.7	PVC-VRT-A 25X100 WH	Señalizador de dispositivos	789,68	40
28217.8	PVC-VRT-A 25X100 YE	Señalizador de dispositivos	908,65	40
28218.6	PVC-VRT-A 32X58 GR	Señalizador de dispositivos	1352,15	60
28218.7	PVC-VRT-A 32X58 WH	Señalizador de dispositivos	713,94	60
28218.8	PVC-VRT-A 32X58 YE	Señalizador de dispositivos	822,11	60
28219.7	PVC-VRT-A 35X75 WH	Señalizador de dispositivos	849,14	30
28219.8	PVC-VRT-A 35X75 YE	Señalizador de dispositivos	973,57	30
28220.6	PVC-VRT-A 35X100 GR	Señalizador de dispositivos	1606,34	30
28221.7	PVC-VRT-A 42X78 WH	Señalizador de dispositivos	1173,68	20
28222.7	PVC-VRT-A 50X50 WH	Señalizador de dispositivos	789,68	40
28222.8	PVC-VRT-A 50X50 YE	Señalizador de dispositivos	908,65	40
28223.6	PVC-VRT-A 52X107 GR	Señalizador de dispositivos	2228,34	20
28223.7	PVC-VRT-A 52X107 WH	Señalizador de dispositivos	1173,68	20
28223.8	PVC-VRT-A 52X107 YE	Señalizador de dispositivos	1352,15	20
28224.6	PVC-VRT-A 62X88 GR	Señalizador de dispositivos	6057,64	10
28224.7	PVC-VRT-A 62X88 WH	Señalizador de dispositivos	3191,07	10
28225.6	PVC-VRT-A 92X118 GR	Señalizador de dispositivos	6057,64	10
28225.7	PVC-VRT-A 92X118 WH	Señalizador de dispositivos	3191,07	10
28225.8	PVC-VRT-A 92X118 YE	Señalizador de dispositivos	3677,84	10
28226.6	PVC-VRT-A 105X110 GR	Señalizador de dispositivos	6057,64	10
28226.7	PVC-VRT-A 105X110 WH	Señalizador de dispositivos	3191,07	10
28226.8	PVC-VRT-A 105X110 YE	Señalizador de dispositivos	3677,84	10
28229.6	PVC-VRT-A 102X138 GR	Señalizador de dispositivos	6652,60	10
28229.7	PVC-VRT-A 102X138 WH	Señalizador de dispositivos	3515,61	10
28229.8	PVC-VRT-A 102X138 YE	Señalizador de dispositivos	4056,45	10
28232.7	PVC-VRT-AH 25X50 WH	Señalizador de dispositivos	686,90	80
28233.7	PVC-VRT-AH 25X75 WH	Señalizador de dispositivos	865,38	40
28234.7	PVC-VRT-AH 50X100 WH	Señalizador de dispositivos	1417,06	20
28237.7	PC-CPM-01 E 3X10/80 WH	Señalizador bornes	15,64	2000
28238.7	PC-CPM-01 E 5X7/56 WH	Señalizador bornes	15,64	1960
28239.7	PC-CPM-01 E 5X10/56 WH	Señalizador bornes	15,64	1960
28241.7	PC-CPM-01 E 8X10/32 WH	Señalizador bornes	cons.	1120
28245.7	PC-CPM-02 E 5X10/48 WH	Señalizador bornes	15,64	1680
28247.7	PC-CPM-03 E 5X10/56 WH	Señalizador bornes	15,64	1960
28249.7	PC-CPM-04 E 3X10/80 WH	Señalizador bornes	15,64	2000
28250.7	PC-CPM-04 E 5X10/48 WH	Señalizador bornes	15,64	1680
28251.7	PC-CPM-04 5X10/48 WH	Señalizador bornes	15,64	1680
28252.7	PC-CPM-04 6X10/48 WH	Señalizador bornes	15,64	1344
28253.7	PC-CPM-04 8X10/32 WH	Señalizador bornes	24,63	1120
28256.7	PC-CPM-05 E 5X10/56 WH	Señalizador bornes	15,64	1960
28257.7	PC-CPM-05 5X10/56 WH	Señalizador bornes	15,64	1960
28259.7	PC-CPM-07 E 5X10/48 WH	Señalizador bornes	15,64	1680
28262.7	PC-CPM-11 E 6X12/48 WH	Señalizador bornes	15,64	1344
28265.7	PC-CPM-12 4,2X9/56 WH	Señalizador bornes	15,64	1960
28279.0	AD-PS 15X430	Cobertura transparente	405,64	25
28326.4	PS 15X430 K BK	Perfiles de marcado	1108,78	25

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
28330.4	PS 9X1.000 K BK	Perfiles de marcado	2363,58	25
28336.0	PVC-PLC 12,7X31 CY	Señalizador de dispositivos	173,07	525
28337.0	PVC-PLC 12,7X50 CY	Señalizador de dispositivos	194,71	350
28338.0	PVC-PLC 12,7X103,5 CY	Señalizador de dispositivos	465,15	150
28339.0	PVC-PLC 22,75X103,5 CY	Señalizador de dispositivos	681,49	100
28340.0	PVC-PLC 22,75X109 CY	Señalizador de dispositivos	584,12	100
28342.7	PC-SB 5X5/48 WH	Señalizador bornes	7,07	960
28343.7	PC-SB 6X5/48 WH	Señalizador bornes	7,07	800
28344.7	PC-BSTR 6X12/40 WH	Señalizador bornes	8,08	800
28345.7	PC-BSTR 5X12/48 WH	Señalizador bornes	14,59	960
28346.7	PC-BSTR 5X10/48 WH	Señalizador bornes	8,08	960
28350.7	PC-SB 3,5X5/56 WH	Señalizador bornes	7,07	1120
28351.7	PC-CPM-03 Z 5X10/56 WH	Señalizador bornes	15,64	1960
28352.7	PC-BSTR 5x10/48 MI WH	Señalizador bornes	8,08	960
28390.7	MC SB 3,5x5/100 WH	Señalizador bornes	6,34	500
28500.4	KDS-SR 6/10 BK	Marco atornillable	22,71	unidad 1
28501.4	KDS-IVR 6/10 BK	Marco de bloqueo interior	7,69	unidad 10
28502.4	KDS-SR 8/16 BK	Marco atornillable	26,72	unidad 1
28503.4	KDS-IVR 8/16 BK	Marco de bloqueo interior	9,22	unidad 10
28504.4	KDS-SR 10/24 BK	Marco atornillable	28,88	unidad 1
28505.4	KDS-IVR 10/24 BK	Marco de bloqueo interior	10,74	unidad 10
28506.4	KDS-SR 1-4 BK	Marco atornillable	19,67	unidad 1
28507.4	KDS-IVR 1-4 BK	Marco de bloqueo interior	6,15	unidad 10
28508.4	KDS-BP 8/16 BK	Tapa	14,39	unidad 10
28509.4	KDS-BP 10/24 BK	Tapa	15,01	unidad 10
28516.4	KDS-Inlay 1 BK	Pieza interior división vertical	5,84	unidad 5
28517.4	KDS-Inlay 2 BK	Pieza interior división en T	5,84	unidad 5
28518.4	KDS-Inlay 4 BK	Pieza interior división 4 espacios	6,75	unidad 5
28519.4	KDS-Inlay 6 BK	Pieza interior división 6 espacios	6,75	unidad 5
28520.4	KDS-DE/B BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28521.4	KDS-DE 1-2 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28522.4	KDS-DE 2-3 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28523.4	KDS-DE 3-4 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28524.4	KDS-DE 4-5 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28525.4	KDS-DE 5-6 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28526.4	KDS-DE 6-7 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28527.4	KDS-DE 7-8 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28528.4	KDS-DE 8-9 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28529.4	KDS-DE 9-10 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28530.4	KDS-DE 10-11 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28531.4	KDS-DE 11-12 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28532.4	KDS-DE 12-13 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28533.4	KDS-DE 13-14 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad 10
28534.4	KDS-DEG/B BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28535.4	KDS-DEG 14-15 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28536.4	KDS-DEG 15-16 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28537.4	KDS-DEG 16-17 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28538.4	KDS-DEG 17-18 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28539.4	KDS-DEG 18-19 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28540.4	KDS-DEG 19-20 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28541.4	KDS-DEG 20-21 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28542.4	KDS-DEG 21-22 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28543.4	KDS-DEG 22-23 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28544.4	KDS-DEG 23-24 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28545.4	KDS-DEG 24-25 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28546.4	KDS-DEG 25-26 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28547.4	KDS-DEG 26-27 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28548.4	KDS-DEG 27-28 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28549.4	KDS-DEG 28-29 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28550.4	KDS-DEG 29-30 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28551.4	KDS-DEG 30-31 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28552.4	KDS-DEG 31-32 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad 10
28553.4	KDS-DE/K 2-11 BK	Elementos obturadores cónicos	7,06	unidad 10
28554.4	KDS-DEG/K 7-24 BK	Elementos obturadores cónicos	9,52	unidad 10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
28555.4	KDS-DE 2X4-5 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,69	unidad	10
28556.4	KDS-DE 2X5-6 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,69	unidad	10
28557.4	KDS-DE 4X2-3 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,69	unidad	10
28558.4	KDS-DE 4X3-4 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,69	unidad	10
28559.4	KDS-DE/1XASI BK	Elementos obturadores 1 orificio AS	3,69	unidad	10
28560.4	KDS-DE/2XASI BK	Elementos obturadores 2 orificio AS	3,69	unidad	10
28561.6	KDS-DE/B GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28562.6	KDS-DE 1-2 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28563.6	KDS-DE 2-3 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28564.6	KDS-DE 3-4 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28565.6	KDS-DE 4-5 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28566.6	KDS-DE 5-6 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28567.6	KDS-DE 6-7 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28568.6	KDS-DE 7-8 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28569.6	KDS-DE 8-9 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28570.6	KDS-DE 9-10 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28571.6	KDS-DE 10-11 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28572.6	KDS-DE 11-12 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28573.6	KDS-DE 12-13 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28574.6	KDS-DE 13-14 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28575.6	KDS-DEG/B GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28576.6	KDS-DEG 14-15 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28577.6	KDS-DEG 15-16 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28578.6	KDS-DEG 16-17 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28579.6	KDS-DEG 17-18 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28580.6	KDS-DEG 18-19 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28581.6	KDS-DEG 19-20 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28582.6	KDS-DEG 20-21 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28583.6	KDS-DEG 21-22 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28584.6	KDS-DEG 22-23 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28585.6	KDS-DEG 23-24 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28586.6	KDS-DEG 24-25 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28587.6	KDS-DEG 25-26 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28588.6	KDS-DEG 26-27 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28589.6	KDS-DEG 27-28 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28590.6	KDS-DEG 28-29 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28591.6	KDS-DEG 29-30 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28592.6	KDS-DEG 30-31 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28593.6	KDS-DEG 31-32 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28594.6	KDS-DEG 32-33 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28595.6	KDS-DE 2X4-5 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,50	unidad	10
28596.6	KDS-DE 2X5-6 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,50	unidad	10
28597.6	KDS-DE 4X2-3 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,50	unidad	10
28598.6	KDS-DE 4X3-4 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,50	unidad	10
28599.6	KDS-DE/1XASI GR	Elementos obturadores 1 orificio AS	3,50	unidad	10
28600.6	KDS-DE/2XASI GR	Elementos obturadores 2 orificio AS	3,50	unidad	10
28601.4	KDS-DEG 32-33 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad	10
28606.6	KDS-DE 4x4,5 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,50	unidad	10
28607.6	KDS-DE 2x6,5 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,50	unidad	10
28608.4	KDS-DE 14-15 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad	10
28609.6	KDS-DE 14-15 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28610.4	KDS-KV M20 BK	Prensaestopa dividido	1107,92		10
28611.4	KDS-KV M25 BK	Prensaestopa dividido	1144,77		10
28612.4	KDS-KV M32 BK	Prensaestopa dividido	1355,08		10
28613.4	KDS-KV M40 BK	Prensaestopa dividido	1610,62		5
28614.4	KDS-KV M50 BK	Prensaestopa dividido	2595,56		5
28615.4	KDS-KV M63 BK	Prensaestopa dividido	3047,78		5
28616.4	KDS-GM M20 BK	Contratuercas dividida	312,20		10
28617.4	KDS-GM M25 BK	Contratuercas dividida	320,88		10
28618.4	KDS-GM M32 BK	Contratuercas dividida	385,94		10
28619.4	KDS-GM M40 BK	Contratuercas dividida	537,71		5
28620.4	KDS-GM M50 BK	Contratuercas dividida	869,42		5
28621.4	KDS-GM M63 BK	Contratuercas dividida	1263,71		5
28622.0	KDS BW 1	Herramienta de accionamiento	9,11	unidad	1

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
28623.0	KDS-EMV-SAB 1-4	Carril de conexión del blindaje	14,70	unidad	1
28624.0	KDS-EMV-SAB 6/10	Carril de conexión del blindaje	15,40	unidad	1
28625.0	KDS-EMV-SAB 8/16	Carril de conexión del blindaje	15,82	unidad	1
28626.0	KDS-EMV-SAB 10/24	Carril de conexión del blindaje	16,96	unidad	1
28630.4	KES 13/24 BK	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28630.6	KES 13/24 GR	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28631.4	KES 14/24 BK	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28631.6	KES 14/24 GR	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28632.4	KES 16/24 BK	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28632.6	KES 16/24 GR	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28633.4	KES 16-1/24 BK	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28633.6	KES 16-1/24 GR	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28634.4	KES 17/24 BK	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28634.6	KES 17/24 GR	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28635.4	KES 20/24 BK	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28635.6	KES 20/24 GR	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28636.4	KES 21/24 BK	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28636.6	KES 21/24 GR	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28637.4	KES 32/24 BK	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28637.6	KES 32/24 GR	Inserciones de cables	65,04	unidad	10
28640.4	KES-GB 13/24 BK	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28640.6	KES-GB 13/24 GR	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28641.4	KES-GB 14/24 BK	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28641.6	KES-GB 14/24 GR	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28642.4	KES-GB 16/24 BK	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28642.6	KES-GB 16/24 GR	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28643.4	KES-GB 16-1/24 BK	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28643.6	KES-GB 16-1/24 GR	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28644.4	KES-GB 17/24 BK	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28644.6	KES-GB 17/24 GR	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28645.4	KES-GB 20/24 BK	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28645.6	KES-GB 20/24 GR	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28646.4	KES-GB 21/24 BK	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28646.6	KES-GB 21/24 GR	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28647.4	KES-GB 32/24 BK	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28647.6	KES-GB 32/24 GR	Inserciones de cables	79,90	unidad	10
28650.4	KES-R 13/24 BK	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28650.6	KES-R 13/24 GR	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28651.4	KES-R 14/24 BK	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28651.6	KES-R 14/24 GR	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28652.4	KES-R 16/24 BK	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28652.6	KES-R 16/24 GR	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28653.4	KES-R 16-1/24 BK	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28653.6	KES-R 16-1/24 GR	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28654.4	KES-R 17/24 BK	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28654.6	KES-R 17/24 GR	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28655.4	KES-R 20/24 BK	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28655.6	KES-R 20/24 GR	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28656.4	KES-R 21/24 BK	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28656.6	KES-R 21/24 GR	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28657.4	KES-R 32/24 BK	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28657.6	KES-R 32/24 GR	Inserciones de cables	50,17	unidad	10
28660.4	KDS-FP 2x10/24 BK	Placa marco	55,00	unidad	1
28661.4	KDS-FP 3x10/24 BK	Placa marco	82,51	unidad	1
28664.3	KDS-FP-IVR OG	Mecanismo de bloqueo de placa marco	325,20		20
28670.4	KDS-DE 15-16 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad	10
28671.6	KDS-DE 15-16 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28672.4	KDS-DE 4X5 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,69	unidad	10
28673.6	KDS-DE 4X5 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,50	unidad	10
28681.4	KDS-DE 4x4,5 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,69	unidad	10
28682.4	KDS-DE 2x6,5 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,69	unidad	10
28687.4	KDS-DE 3x5-6 BK	Elementos obturadores 3 orificios	3,69	unidad	10
28688.6	KDS-DE 3x5-6 GR	Elementos obturadores 3 orificios	3,50	unidad	10
28689.4	KDS-DE 2X7 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,69	unidad	10

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
28690.6	KDS-DE 2x7 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,50	unidad	10
28691.4	KDS-DE 2X8 BK	Elementos obturadores 2 orificios	3,69	unidad	10
28692.6	KDS-DE 2x8 GR	Elementos obturadores 2 orificios	3,50	unidad	10
28693.4	KDS-DE 1,5 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad	10
28694.6	KDS-DE 1,5 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28695.4	KDS-DE 2 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad	10
28696.6	KDS-DE 2 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28697.4	KDS-DE 3 BK	Elementos obturadores pequeños	3,39	unidad	10
28698.6	KDS-DE 3 GR	Elementos obturadores pequeños	2,58	unidad	10
28700.4	KDS-SR-FB1/A BK	Marco cable plano	17,97	unidad	10
28701.4	KDS-SR-FB2/A BK	Marco cable plano	19,82	unidad	10
28702.4	KDS-SR-FB2/B BK	Marco cable plano	19,82	unidad	10
28703.4	KDS-SR-FB3/A BK	Marco cable plano	22,62	unidad	10
28704.4	KDS-SR-FB3/B BK	Marco cable plano	22,62	unidad	10
28705.4	KDS-SR-FB3/C BK	Marco cable plano	22,62	unidad	10
28706.4	KDS-SR-FB3/D BK	Marco cable plano	22,62	unidad	10
28707.4	KDS-SR-FB4/A BK	Marco cable plano	24,46	unidad	10
28708.4	KDS-SR-FB4/B BK	Marco cable plano	24,46	unidad	10
28709.4	KDS-SR-FB4/C BK	Marco cable plano	24,46	unidad	10
28710.4	KDS-SR-FB4/D BK	Marco cable plano	24,46	unidad	10
28711.4	KDS-SR-FB4/E BK	Marco cable plano	24,46	unidad	10
28712.4	KDS-SR-FB4/F BK	Marco compacto	24,46	unidad	10
28713.6	KDS-DE-FB1/A GR	Elementos obturadores cable plano	7,12	unidad	5
28714.6	KDS-DE-FB1/B GR	Elementos obturadores cable plano	7,12	unidad	5
28715.6	KDS-DE-FB1/C GR	Elementos obturadores cable plano	7,12	unidad	5
28716.6	KDS-DE-FB1/D GR	Elementos obturadores cable plano	7,12	unidad	5
28717.6	KDS-DE-FB1/E GR	Elementos obturadores cable plano	7,12	unidad	5
28718.6	KDS-DE-FB1/F GR	Elementos obturadores cable plano	7,12	unidad	5
28719.6	KDS-DE-FB2/A GR	Elementos obturadores cable plano	8,05	unidad	5
28720.6	KDS-DE-FB2/B GR	Elementos obturadores cable plano	8,05	unidad	5
28721.6	KDS-DE-FB2/C GR	Elementos obturadores cable plano	8,05	unidad	5
28722.6	KDS-DE-FB2/D GR	Elementos obturadores cable plano	8,05	unidad	5
28723.6	KDS-DE-FB2/E GR	Elementos obturadores cable plano	8,05	unidad	5
28724.6	KDS-DE-FB2/F GR	Elementos obturadores cable plano	8,05	unidad	5
28725.6	KDS-DE-FB3/A GR	Elementos obturadores cable plano	10,23	unidad	5
28726.6	KDS-DE-FB3/B GR	Elementos obturadores cable plano	10,23	unidad	5
28727.6	KDS-DE-FB4/A GR	Elementos obturadores cable plano	11,78	unidad	5
28728.6	KDS-DE-FB4/B GR	Elementos obturadores cable plano	11,78	unidad	5
28730.4	KDS-DEG 33-34 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad	10
28731.6	KDS-DEG 33-34 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28732.4	KDS-DEG 34-35 BK	Elementos obturadores grandes	5,53	unidad	10
28733.6	KDS-DEG 34-35 GR	Elementos obturadores grandes	4,80	unidad	10
28739.6	KDS-DE-FB3/C GR	Elementos obturadores cable plano	10,23	unidad	5
28740.6	KDS-DE-FB4/C GR	Elementos obturadores cable plano	11,78	unidad	5
28762.6	KDS-DE 4X6 GR	Elementos obturadores 4 orificios	3,50	unidad	10
28763.4	KDS-DE 4X6 BK	Elementos obturadores 4 orificios	3,69	unidad	10
28768.4	KDS-DE 3X4-5 GR	Elementos obturadores 3 orificios	3,50	unidad	10
28769.6	KDS-DE 3X4-5 GR	Elementos obturadores 3 orificios	3,50	unidad	10
28769.6	KDS-DE 3X4-5 GR	Elementos obturadores tres orificios	3,50	unidad	10
28770.4	KDS-R 20-32 BK	Marco pasacables redondo	10,63	unidad	5
28771.4	KDS-RGA M20 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	5,65	unidad	5
28772.4	KDS-RGA M25 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	5,65	unidad	5
28773.4	KDS-RGA M32 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	5,65	unidad	5
28774.4	KDS-R 40-63 BK	Marco pasacables redondo	15,98	unidad	5
28775.4	KDS-RGA M40 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	7,08	unidad	5
28776.4	KDS-RGA M50 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	7,08	unidad	5
28777.4	KDS-RGA M63 BK	Adaptador de rosca y de bloqueo	7,08	unidad	5
28779.4	KDS-VS-SR BK	Tapón orificio montaje	130,31		100
28781.7	KDS-VS 2 WH	Tapón	54,35		25
28782.7	KDS-VS 3 WH	Tapón	54,35		25
28783.7	KDS-VS 4 WH	Tapón	54,35		25
28784.7	KDS-VS 5 WH	Tapón	72,47		25
28785.7	KDS-VS 6 WH	Tapón	72,47		25
28786.7	KDS-VS 7 WH	Tapón	72,47		25

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
			100u.	
28787.7	KDS-VS 8 WH	Tapón	90,58	25
28788.7	KDS-VS 9 WH	Tapón	90,58	25
28789.7	KDS-VS 10 WH	Tapón	90,58	25
28790.7	KDS-VS 11 WH	Tapón	90,58	25
28791.7	KDS-VS 12 WH	Tapón	90,58	25
28792.7	KDS-VS 13 WH	Tapón	108,70	25
28793.7	KDS-VS 14 WH	Tapón	108,70	25
28794.7	KDS-VS 15 WH	Tapón	108,70	25
28795.7	KDS-VS 16 WH	Tapón	108,70	25
28796.7	KDS-VS 17 WH	Tapón	108,70	25
28797.7	KDS-VS 22 WH	Tapón	126,80	25
28798.7	KDS-VS ASI/2 WH	Tapón	253,62	25
28799.4	KDS-SR-FB2/C BK	Marco compacto	19,82	unidad 10
28800.6	KDS-DES 2X10,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,40	unidad 5
28801.6	KDS-DES 3X9,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,40	unidad 5
28802.6	KDS-DES 3X8,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,40	unidad 5
28803.6	KDS-DES 4X7,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,40	unidad 5
28804.6	KDS-DES 7X6,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,40	unidad 5
28805.6	KDS-DES 8X5,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,40	unidad 5
28806.6	KDS-DES 8X4,5 GR	Elementos obturadores inserciones	7,40	unidad 5
28810.6	KES-E 12/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28811.6	KES-E 14/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28812.6	KES-E 17/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28813.6	KES-E 18/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28814.6	KES-E 19/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28815.6	KES-E 26/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28816.6	KES-E 42/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28817.6	KES-E 48/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28818.6	KES-E 50/24 A GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28820.6	KES-E-R 20/4 A GR	Inserciones de cables redondas	13,41	unidad 10
28821.6	KES-E-R 20/5 A GR	Inserciones de cables redondas	13,41	unidad 10
28822.6	KES-E-R 20/9 A GR	Inserciones de cables redondas	13,41	unidad 10
28823.6	KES-E-R 25/4 A GR	Inserciones de cables redondas	13,85	unidad 10
28824.6	KES-E-R 25/6 A GR	Inserciones de cables redondas	13,85	unidad 10
28825.6	KES-E-R 32/10 A GR	Inserciones de cables redondas	14,29	unidad 10
28826.6	KES-E-R 40/9 A GR	Inserciones de cables redondas	16,04	unidad 10
28827.6	KES-E-R 40/16 A GR	Inserciones de cables redondas	16,04	unidad 10
28828.6	KES-E-R 40/17 A GR	Inserciones de cables redondas	16,04	unidad 10
28829.6	KES-E-R 50/9 A GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28830.6	KES-E-R 50/11 A GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28831.6	KES-E-R 50/12 A GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28832.6	KES-E-R 50/16 A GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28833.6	KES-E-R 50/18 A GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28834.6	KES-E-R 50/20 A GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28835.6	KES-E-R 50/35 A GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28840.6	KES-E 12/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28841.6	KES-E 14/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28842.6	KES-E 17/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28843.6	KES-E 18/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28844.6	KES-E 19/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28845.6	KES-E 26/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28846.6	KES-E 42/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28847.6	KES-E 48/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28848.6	KES-E 50/24 B GR	Inserciones de cables	26,90	unidad 10
28859.6	KES-E-R 50/9 B GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28860.6	KES-E-R 50/11 B GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28861.6	KES-E-R 50/12 B GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28862.6	KES-E-R 50/16 B GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28863.6	KES-E-R 50/18 B GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28864.6	KES-E-R 50/20 B GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28865.6	KES-E-R 50/35 B GR	Inserciones de cables redondas	16,01	unidad 10
28880.4	KDSI-SR 1-4 BK	Marco inverso	23,65	unidad 1
28881.4	KDSI-SR 6/10 BK	Marco inverso	26,86	unidad 1
28882.4	KDSI-SR 8/16 BK	Marco inverso	31,44	unidad 1

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
28883.4	KDSI-SR 10/24 BK	Marco inverso	34,03	unidad	1
28885.4	KDSI-AD 1-4 BK	Marco inverso	12,97	unidad	1
28886.4	KDSI-AD 6/10 BK	Marco inverso	14,70	unidad	1
28887.4	KDSI-AD 8/16 BK	Marco inverso	16,74	unidad	1
28888.4	KDSI-AD 10/24 BK	Marco inverso	18,46	unidad	1
28894.4	KDSI-AVR BK	Mecanismo de bloqueo exterior	222,70		20
28900.5	KES-GB-FDA 13/24 BU	Inserciones de cables industria alimentaria	87,61	unidad	10
28901.5	KES-GB-FDA 14/24 BU	Inserciones de cables industria alimentaria	87,61	unidad	10
28902.5	KES-GB-FDA 16/24 BU	Inserciones de cables industria alimentaria	87,61	unidad	10
28903.5	KES-GB-FDA 16-1/24 BU	Inserciones de cables industria alimentaria	87,61	unidad	10
28904.5	KES-GB-FDA 17/24 BU	Inserciones de cables industria alimentaria	87,61	unidad	10
28905.5	KES-GB-FDA 20/24 BU	Inserciones de cables industria alimentaria	87,61	unidad	10
28906.5	KES-GB-FDA 21/24 BU	Inserciones de cables industria alimentaria	87,61	unidad	10
28907.5	KES-GB-FDA 32/24 BU	Inserciones de cables industria alimentaria	87,61	unidad	10
28910.6	KES-R M25/3 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	10,24	unidad	10
28911.6	KES-R M25/4 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	10,24	unidad	10
28912.6	KES-R M32/4 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	14,63	unidad	10
28913.6	KES-R M32/4-2 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	14,63	unidad	10
28914.6	KES-R M32/7 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	14,63	unidad	10
28915.6	KES-R M40/8 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	16,23	unidad	10
28916.6	KES-R M50/8 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	18,58	unidad	10
28917.6	KES-R M50/10 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	18,58	unidad	10
28918.6	KES-R M50/12 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	18,58	unidad	10
28919.6	KES-R M50/19 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	18,58	unidad	10
28920.6	KES-R M50/68 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	18,58	unidad	10
28921.6	KES-R M63/9 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	22,24	unidad	10
28922.6	KES-R M63/13 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	22,24	unidad	10
28923.6	KES-R M63/14 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	22,24	unidad	10
28924.6	KES-R M63/35 GR	Inserciones de cables redondas con rosca	22,24	unidad	10
28952.4	KDS-SR90 8/16 BK	Marco angulo 90 grados	43,64	unidad	1
28953.4	KDS-SR90 10/24 BK	Marco angulo 90 grados	46,55	unidad	1
28980.6	KDS-DE-Z2K 1,0-2,6 GR	Elementos obturadores pequeños	4,68	unidad	10
28981.6	KDS-DE-Z2K 3,0-4,7 GR	Elementos obturadores pequeños	4,68	unidad	10
28982.6	KDS-DE-Z2K 4,8-6,2 GR	Elementos obturadores pequeños	4,68	unidad	10
28983.6	KDS-DE-Z2K 6,3-8,1 GR	Elementos obturadores pequeños	4,68	unidad	10
28984.6	KDS-DE-Z2K 8,0-8,7 GR	Elementos obturadores pequeños	4,68	unidad	10
29000.4	KDS-BS 6/10 BK	Marco con junta cepillo	11,27	unidad	10
29001.4	KDS-BS 8/16 BK	Marco con junta cepillo	12,87	unidad	10
29002.4	KDS-BS 10/24 BK	Marco con junta cepillo	14,92	unidad	10
29003.4	KDS-BC 6/10 BK	Marco con junta cepillo	17,12	unidad	10
29004.4	KDS-BC 8/16 BK	Marco con junta cepillo	18,72	unidad	10
29005.4	KDS-BC 10/24 BK	Marco con junta cepillo	20,77	unidad	10
29006.4	KDS-BC Clip BK	Clip de fijación	133,11		40
29008.4	KDS-SR-FB1/B BK	Marco compacto	17,97	unidad	10
29009.4	KDS-SR-FB3/E BK	Marco compacto	22,62	unidad	10
ST30800					
30800.0	STV 0,5/HS	Terminal empalme tubo retráctil	107,14		100
30801.0	STV 1/HS	Terminal empalme tubo retráctil	109,69		100
30802.0	STV 2,5/HS	Terminal empalme tubo retráctil	115,49		100
30803.0	STV 6/HS	Terminal empalme tubo retráctil	148,66		100
30804.0	QKS 1/U/M2,5	Terminal redondo sin aislar	8,45		100
30805.0	QKS 1/U/M3	Terminal redondo sin aislar	8,81		100
30806.0	QKS 1/U/M3,5	Terminal redondo sin aislar	8,87		100
30807.0	QKS 1/U/M4	Terminal redondo sin aislar	11,47		100
30808.0	QKS 1/U/M5	Terminal redondo sin aislar	13,56		100
30809.0	QKS 1/U/M6	Terminal redondo sin aislar	16,11		100
30810.0	QKS 1/U/M8	Terminal redondo sin aislar	14,41		100
30811.0	QKS 2,5/U/M3	Terminal redondo sin aislar	9,64		100
30812.0	QKS 2,5/U/M3,5	Terminal redondo sin aislar	10,73		100
30813.0	QKS 2,5/U/M4	Terminal redondo sin aislar	12,34		100
30814.0	QKS 2,5/U/M5	Terminal redondo sin aislar	14,37		100
30815.0	QKS 2,5/U/M6	Terminal redondo sin aislar	16,50		100
30816.0	QKS 2,5/U/M8	Terminal redondo sin aislar	19,38		100
30817.0	QKS 2,5/U/M10	Terminal redondo sin aislar	22,81		100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. € 100u.	U.E.
30818.0	QKS 6/U/M4	Terminal redondo sin aislar	21,23	50
30819.0	QKS 6/U/M5	Terminal redondo sin aislar	23,75	50
30820.0	QKS 6/U/M6	Terminal redondo sin aislar	24,63	50
30821.0	QKS 6/U/M8	Terminal redondo sin aislar	28,93	50
30822.0	QKS 6/U/M10	Terminal redondo sin aislar	36,31	50
30823.0	QKS 6/U/M12	Terminal redondo sin aislar	30,17	50
30824.0	QKS 10/U/M5	Terminal redondo sin aislar	30,85	50
30825.0	QKS 10/U/M6	Terminal redondo sin aislar	31,16	50
30826.0	QKS 10/U/M8	Terminal redondo sin aislar	39,88	50
30827.0	QKS 10/U/M10	Terminal redondo sin aislar	39,64	50
30828.0	QKS 10/U/M12	Terminal redondo sin aislar	46,29	50
30829.0	QKS 16/U/M5	Terminal redondo sin aislar	50,06	50
30830.0	QKS 16/U/M6	Terminal redondo sin aislar	49,04	50
30831.0	QKS 16/U/M8	Terminal redondo sin aislar	55,54	50
30832.0	QKS 16/U/M10	Terminal redondo sin aislar	64,15	50
30833.0	QKS 16/U/M12	Terminal redondo sin aislar	66,46	50
30834.0	QKS 25/U/M5	Terminal redondo sin aislar	85,03	50
30835.0	QKS 25/U/M6	Terminal redondo sin aislar	96,22	50
30836.0	QKS 25/U/M8	Terminal redondo sin aislar	100,25	50
30837.0	QKS 25/U/M10	Terminal redondo sin aislar	102,03	50
30838.0	QKS 25/U/M12	Terminal redondo sin aislar	135,72	50
30839.0	QKS 25/U/M14	Terminal redondo sin aislar	172,85	50
30840.0	QKS 25/U/M16	Terminal redondo sin aislar	172,54	50
30841.0	QKS 35/U/M6	Terminal redondo sin aislar	119,51	50
30842.0	QKS 35/U/M8	Terminal redondo sin aislar	118,20	50
30843.0	QKS 35/U/M10	Terminal redondo sin aislar	126,28	50
30844.0	QKS 35/U/M12	Terminal redondo sin aislar	215,46	50
30845.0	QKS 35/U/M14	Terminal redondo sin aislar	184,51	50
30846.0	QKS 35/U/M16	Terminal redondo sin aislar	213,89	50
30847.0	QKS 50/U/M6	Terminal redondo sin aislar	184,71	50
30848.0	QKS 50/U/M8	Terminal redondo sin aislar	206,81	50
30849.0	QKS 50/U/M10	Terminal redondo sin aislar	200,25	50
30850.0	QKS 50/U/M12	Terminal redondo sin aislar	221,85	50
30851.0	QKS 50/U/M14	Terminal redondo sin aislar	205,85	50
30852.0	QKS 50/U/M16	Terminal redondo sin aislar	286,58	50
30853.0	QKS 70/U/M6	Terminal redondo sin aislar	279,82	25
30854.0	QKS 70/U/M8	Terminal redondo sin aislar	302,54	25
30855.0	QKS 70/U/M10	Terminal redondo sin aislar	289,70	25
30856.0	QKS 70/U/M12	Terminal redondo sin aislar	290,24	25
30857.0	QKS 70/U/M14	Terminal redondo sin aislar	266,77	25
30858.0	QKS 70/U/M16	Terminal redondo sin aislar	350,98	25
30859.0	QKS 95/U/M8	Terminal redondo sin aislar	503,10	25
30860.0	QKS 95/U/M10	Terminal redondo sin aislar	474,71	25
30861.0	QKS 95/U/M12	Terminal redondo sin aislar	489,94	25
30862.0	QKS 95/U/M14	Terminal redondo sin aislar	436,99	25
30863.0	QKS 95/U/M16	Terminal redondo sin aislar	494,96	25
30864.0	QKS 120/U/M8	Terminal redondo sin aislar	620,80	25
30865.0	QKS 120/U/M10	Terminal redondo sin aislar	666,53	25
30866.0	QKS 120/U/M12	Terminal redondo sin aislar	663,27	25
30867.0	QKS 120/U/M14	Terminal redondo sin aislar	590,27	25
30868.0	QKS 120/U/M16	Terminal redondo sin aislar	664,32	25
30869.0	QKS 150/U/M10	Terminal redondo sin aislar	993,02	10
30870.0	QKS 150/U/M12	Terminal redondo sin aislar	993,02	10
30871.0	QKS 150/U/M14	Terminal redondo sin aislar	863,46	10
30872.0	QKS 150/U/M16	Terminal redondo sin aislar	848,24	10
30873.0	QKS 185/U/M10	Terminal redondo sin aislar	1377,06	10
30874.0	QKS 185/U/M12	Terminal redondo sin aislar	1333,80	10
30875.0	QKS 185/U/M14	Terminal redondo sin aislar	1170,47	10
30876.0	QKS 185/U/M16	Terminal redondo sin aislar	1170,47	10
30877.0	QKS 240/U/M10	Terminal redondo sin aislar	1998,31	10
30878.0	QKS 240/U/M12	Terminal redondo sin aislar	1995,66	10
30879.0	QKS 240/U/M14	Terminal redondo sin aislar	1770,07	10
30880.0	QKS 240/U/M16	Terminal redondo sin aislar	2035,65	10
30881.0	SKS 1/U	Terminal puntera sin aislar	14,67	100

PRODUCTOS		CONTA-CLIP			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
			100u.		
30882.0	SKS 2,5/U	Terminal puntera sin aislar	15,25		100
30883.0	SKS 6/U	Terminal puntera sin aislar	29,39		50
30884.0	SKS 10/U	Terminal puntera sin aislar	58,16		50
30885.0	SKS 16/U	Terminal puntera sin aislar	82,84		50
30886.0	SKS 25/U	Terminal puntera sin aislar	140,93		50
30887.0	SKS 35/U	Terminal puntera sin aislar	244,50		50
30888.0	SKS 50/U	Terminal puntera sin aislar	353,24		50
30889.0	SKS 70/U	Terminal puntera sin aislar	548,62		50
30890.0	SKS 95/U	Terminal puntera sin aislar	847,30		50
30891.0	STV 1/U	Terminal empalme sin aislar	18,78		100
30892.0	STV 1/U/L	Terminal empalme sin aislar	34,06		100
30893.0	STV 2,5/U	Terminal empalme sin aislar	21,66		100
30894.0	STV 2,5/U/L	Terminal empalme sin aislar	38,90		100
30895.0	STV 4/U	Terminal empalme sin aislar	35,96		100
30896.0	STV 4/U/L	Terminal empalme sin aislar	66,37		100
30897.0	STV 6/U	Terminal empalme sin aislar	99,91		100
30898.0	STV 10/U	Terminal empalme sin aislar	107,29		100
30899.0	STV 16/U	Terminal empalme sin aislar	146,02		100
30900.0	STV 25/U	Terminal empalme sin aislar	190,81		100
30901.0	STV 35/U	Terminal empalme sin aislar	294,49		100
30902.0	STV 50/U	Terminal empalme sin aislar	434,79		100
30903.0	STV 70/U	Terminal empalme sin aislar	614,68		100
30904.0	STV 95/U	Terminal empalme sin aislar	804,68		50
30905.0	STV 120/U	Terminal empalme sin aislar	936,61		50
30906.0	STV 150/U	Terminal empalme sin aislar	1153,28		50
30907.0	STV 185/U	Terminal empalme sin aislar	1533,07		25
30908.0	STV 240/U	Terminal empalme sin aislar	2047,64		25
30909.0	STV 300/U	Terminal empalme sin aislar	3678,96		10
30986.0	FSH 2,5/4,8	Terminal preaislado hembra	15,29		100
30987.0	FSH 4-6	Terminal preaislado hembra aislado	29,18		50
30988.0	FSH A 6	Terminal preaislado hembra aislado	28,36		100
30989.0	FST 1/2,8	Terminal preaislado mixto	15,56		100
ST87000					
87837.2	MFR 7 (caja individual)	Relé multifunción	50,39	unidad	1
ST88000					
88517.0	GKE 17/9 A4 YE	Etiquetas adhesivas	2097,47		10
88517.7	GKE 17/9 A4 WH	Etiquetas adhesivas	2097,47		10
ST8000					
8011	AR 35 x 7,5	Guía DIN	4,85	metro	40 mt.
8012	AR 35 x 7,5 perf.	Guía DIN	5,21	metro	40 mt.
8013	AR 32 (modificado 2025.0 TS 32)	Guía DIN	16,77	metro	20 mt.
8014	AR 32 perf. (modificado 2093.0 TS 32 perf.)	Guía DIN	18,62	metro	20 mt.
8015	AR 35 x 15	Guía DIN	8,31	metro	20 mt.
8016	AR 35 x 15 perf.	Guía DIN	8,79	metro	20 mt.
8017	AR 15 (modificado 2091.0 TS 15)	Guía DIN	6,47	metro	40 mt.
8018	AR 15 perf. (modificado 2092.0 TS 15 perf.)	Guía DIN	7,25	metro	40 mt.
8020	AR 2010 perf.	Guía DIN	5,53	metro	40 mt.
8022	AR 4020 perf.	Guía DIN	12,58	metro	24 mt.

PRODUCTOS		CONTACT ITALIA		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
CI 0024	CM 1052	Repartidor bipolar 100 A 7 salidas	18,16	4
CI 0025	CM 1054	Repartidor tetrapolar 100 A 7 salidas	20,68	2
CI 0026	CM 1152	Repartidor bipolar 125 A 11 salidas	24,02	3
CI 0027	CM 1154	Repartidor tetrapolar 125 A 11 salidas	28,65	1
CI 0028	CM 1252	Repartidor bipolar 125 A 15 salidas	26,29	2
CI 0029	CM 1254	Repartidor tetrapolar 125 A 15 salidas	34,43	1
CI 0030	Break 30	Empalme gel 100 mm	24,48	5
CI 0031	Break 50	Empalme gel 165 mm	32,69	3
CI 0032	Break 100	Empalme gel 220 mm	82,01	1
CI 0033	Break 50Y	Empalme gel derivación Y 180 mm	56,00	1
CI 0034	Break 25	Empalme gel 70 mm	20,20	4
CI 0045	CM 1614	Repartidor tetrapolar 160 A 14 salidas	75,39	1
CI 0046	CM 1609	Repartidor tetrapolar 160 A 9 salidas	48,49	1
CI 0047	CM 1002	Repartidor bipolar 63 A 5 salidas	7,49	10
CI 0051	CM 4160	Soporte embarrado tetrapolar	18,37 el par	1
CI 0052	CM 4400	Soporte embarrado tetrapolar	23,37 el par	1
CI 0053	COP 4160	Tapa soporte	11,10 1 mt.	1
CI 0054	COP 4400	Tapa soporte	13,86 1 mt.	1
CI 0055	CM 5400	Soporte horizontal embarrado tetrapolar	25,09 el par	1
CI 0060	GCI 150 P	Empalme recto resina	19,87	1
CI 0061	GCI 180 P	Empalme recto resina	24,60	1
CI 0062	GCI 210 P	Empalme recto resina	29,97	1
CI 0063	GCI 260 P	Empalme recto resina	38,61	1
CI 0064	GCI 360 P	Empalme recto resina	55,39	1
CI 0065	GCY 150 P	Empalme derivación Y resina	20,51	1
CI 0066	GCY 180 P	Empalme derivación Y resina	24,85	1
CI 0067	GCY 240 P	Empalme derivación Y resina	33,58	1
CI 0068	GCY 310 P	Empalme derivación Y resina	78,30	1
CI 0069	GCT 180 P	Empalme derivación T resina	24,85	1
CI 0070	GCT 240 P	Empalme derivación T resina	37,72	1
CI 0071	RES 080 P	Resina	16,69	1
CI 0072	RES 210 P	Resina	21,73	1
CI 0073	RES 350 P	Resina	26,50	1
CI 0074	RES 450 P	Resina	28,93	1
CI 0075	CM 1007	Repartidor unipolar 63 A 7 salidas transparente	4,00	10
CI 0076	CM 1011	Repartidor unipolar 63 A 11 salidas transparente	5,75	10
CI 0077	CM 1015	Repartidor unipolar 63 A 15 salidas transparente	8,51	10
CI 0080	CM 1007V	Repartidor unipolar 63 A 7 salidas verde	4,47	10
CI 0081	CM 1007B	Repartidor unipolar 63 A 7 salidas azul	4,47	10
CI 0082	CM 1011V	Repartidor unipolar 63 A 11 salidas verde	6,37	10
CI 0083	CM 1011B	Repartidor unipolar 63 A 11 salidas azul	6,37	10
CI 0084	CM 1015V	Repartidor unipolar 63 A 15 salidas verde	9,27	10
CI 0085	CM 1015B	Repartidor unipolar 63 A 15 salidas azul	9,27	10
CI 0091	MC-06	Bornes modulares para empalmes de resina	2,76	10
CI 0092	MC-16	Bornes modulares para empalmes de resina	3,82	10
CI 0093	MC-35	Bornes modulares para empalmes de resina	9,31	5
CI 0094	DUO GEL LT.1	Gel bicomponente	83,04	1
CI 0095	DUO GEL LT.10	Gel bicomponente	690,86	1
CI 0103	TOP GEL	Gel monocomponente	107,86	1
CI 0104	NEC 50	Terminal de apriete directo	cons.	1

PRODUCTOS		PLYMOUTH		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
PL810950	W963	Cinta vulcanizable 9.1 mts 19x0,76mm	9,48	1 rollo

PRODUCTOS		METE ENERJI		
CÓDIGO	REFERENCIA		P.V.P. €	U.E.
MT 29002	Clavija hembra 3 polos+T 10A	conex. tornillo	5,80	1
MT 29003	Clavija macho 3 polos+T 10A	conex. tornillo	5,43	1
MT 29004	Clavija hembra 2 polos+T 10A	conex. tornillo	4,66	1
MT 29005	Clavija macho 2 polos+T 10A	conex. tornillo	4,59	1
MT 29012	Clavija hembra 4 polos+T 10A	conex. tornillo	5,43	1
MT 29013S	Zócalo con cierre 2,3,4 polos+T	aluminio	5,33	1
MT 29014S	Zócalo curvado con cierre 2,3,4 polos+T	aluminio	6,40	1
MT 29015S	Capota con cierre 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	7,05	1
MT 29015-2205S	Capota con cierre 2,3,4 polos+T M20	aluminio	7,05	1
MT 29016	Clavija macho 4 polos+Tierra 10A	conex. tornillo	5,80	1
MT 29017	Capota 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	4,36	1
MT 29017-2205	Capota 2,3,4 polos+T M20	aluminio	4,34	1
MT 29018S	Zócalo curvada con cierre 2,3,4 polos+T PG11	2 entradas, aluminio	6,73	1
MT 29018-2205S	Zócalo curvada con cierre 2,3,4 polos+T M20	2 entradas, aluminio	6,72	1
MT 29019	Capota curvada 2,3,4 polos+T PG11	aluminio	7,00	1
MT 29019-2205	Capota curvada 2,3,4 polos+T M20	aluminio	7,02	1
MT 29020	Clavija hembra 10 Polos+T 16A	conex. tornillo	13,28	1
MT 290202010	Clavija hembra 10 Polos+T 16A	conex. presión	17,22	1
MT 29021	Clavija macho 10 Polos+T 16A	conex. tornillo	12,82	1
MT 290212010	Clavija macho 10 Polos+T 16A	conex. presión	14,52	1
MT 29022	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 16)	17,83	1
MT 290222016	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 16)	23,86	1
MT 29023	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 16)	17,07	1
MT 290232016	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 16)	16,72	1
MT 29024	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 24)	22,73	1
MT 290242024	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 24)	25,84	1
MT 29025	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (1 al 24)	20,41	1
MT 290252024	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. presión (1 al 24)	23,18	1
MT 29026	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (17 a 32)	18,58	1
MT 290262032	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. presión (17 a 32)	21,07	1
MT 29027	Clavija macho 16 Polos+T 16A	conex. tornillo (17 a 32)	16,42	1
MT 290272032	Clavija hembra 16 Polos+T 16A	conex. presión (17 a 32)	18,26	1
MT 29028	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (25 a 48)	23,20	1
MT 290282048	Clavija hembra 24 Polos+T 16A	conex. presión (25 a 48)	26,92	1
MT 29029	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. tornillo (25 a 48)	22,27	1
MT 290292048	Clavija macho 24 Polos+T 16A	conex. presión (25 a 48)	24,13	1
MT 29040S	Zócalo empotrar con cierre 10 Polos+T	aluminio	11,43	1
MT 29041	Capota 10 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	9,47	1
MT 29041-2305	Capota 10 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	9,48	1
MT 29042S	Zócalo empotrar con cierre 16 Polos+T	aluminio	13,01	1
MT 29043	Capota 16 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	11,38	1
MT 29043-2305	Capota 16 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	11,38	1
MT 29044S	Zócalo empotrar con cierre 24 Polos+T	aluminio	14,21	1
MT 29045	Capota 24 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	12,54	1
MT 29045-2305	Capota 24 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	12,54	1
MT 29046S	Zócalo empotrar con cierre 32 Polos+T	aluminio	18,59	1
MT 29048S	Zócalo empotrar con cierre 48 Polos+T	aluminio	22,68	1
MT 29049S	Capota con cierre 10 Polo+T PG16	entrada lateral, aluminio	17,59	1
MT 29049-2304S	Capota con cierre 10 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	17,57	1
MT 29050S	Capota con cierre 16 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	19,22	1
MT 29050-2305S	Capota con cierre 16 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	19,22	1
MT 29051S	Capota con cierre 24 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	21,51	1
MT 29051-2305S	Capota con cierre 24 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	21,51	1
MT 29054S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T PG16	aluminio	23,85	1
MT 29054-2305S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T M25	aluminio	23,87	1
MT 29055S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T PG16	2 entradas, aluminio	27,74	1
MT 29055-2305S	Zócalo superficie con cierre 10 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	27,74	1
MT 29056S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T PG21	aluminio	30,63	1
MT 29056-2305S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T M25	aluminio	30,63	1
MT 29057S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	35,05	1
MT 29057-2305S	Zócalo superficie con cierre 16 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	35,05	1
MT 29058S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T PG21	aluminio	31,11	1
MT 29058-2305S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T M25	aluminio	31,11	1
MT 29059S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	34,98	1

PRODUCTOS		METE ENERJI		
CÓDIGO	REFERENCIA		P.V.P. €	U.E.
MT 29059-2305S	Zócalo superficie con cierre 24 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	34,98	1
MT 29060	Capota 32 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	16,38	1
MT 29060-2405	Capota 32 Polos+T M32	entrada superior, aluminio	16,38	1
MT 29061	Capota 32 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	14,87	1
MT 29061-2405	Capota 32 Polos+T M32	entrada lateral, aluminio	14,87	1
MT 29062S	Capota con cierre 32 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio	26,97	1
MT 29062-2405S	Capota con cierre 32 Polos+T M32	entrada superior, aluminio	26,97	1
MT 29063S	Capota con cierre 32 Polos+T PG21	entrada lateral, aluminio	27,00	1
MT 29063-2405S	Capota con cierre 32 Polos+T M32	entrada lateral, aluminio	27,00	1
MT 29065	Capota 48 Polos+T PG29	entrada superior, aluminio	21,09	1
MT 29065-0805	Capota 48 Polos+T PG36	entrada superior, aluminio	21,09	1
MT 29065-2505	Capota 48 Polos+T M40	entrada superior, aluminio	21,09	1
MT 29066	Capota 48 Polos+T PG29	entrada lateral, aluminio	23,04	1
MT 29066-0805	Capota 48 Polos+T PG36	entrada lateral, aluminio	23,04	1
MT 29066-2505	Capota 48 Polos+T M40	entrada lateral, aluminio	23,04	1
MT 29067S	Capota con cierre 48 Polos+T PG29	entrada superior, aluminio	27,52	1
MT 29067-0805S	Capota con cierre 48 Polos+T PG36	entrada superior, aluminio	27,52	1
MT 29067-2505S	Capota con cierre 48 Polos+T M40	entrada superior, aluminio	27,52	1
MT 29068S	Capota con cierre 48 Polos+T PG29	entrada lateral, aluminio	30,01	1
MT 29068-0805S	Capota con cierre 48 Polos+T PG36	entrada lateral, aluminio	30,01	1
MT 29068-2505S	Capota con cierre 48 Polos+T M40	entrada lateral, aluminio	30,01	1
MT 29075	Zócalo con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico	2,12	1
MT 29077	Zócalo curvado con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico	2,38	1
MT 29079	Capota con cierre 2,3,4 polos+T PG11	termoplástico	2,33	1
MT 29079-2205	Capota con cierre 2,3,4 polos+T M20	termoplástico	2,35	1
MT 29080	Capota 2,3,4 polos+T PG11	termoplástico	2,24	1
MT 29080-2205	Capota 2,3,4 polos+T M20	termoplástico	2,22	1
MT 29081S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T PG21	aluminio	45,87	1
MT 29081-2405S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T M32	aluminio	45,87	1
MT 29082S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T PG21	2 entradas, aluminio	48,78	1
MT 29082-2405S	Zócalo superficie con cierre 32 Polos+T M32	2 entradas, aluminio	48,78	1
MT 29083S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG29	aluminio	58,70	1
MT 29083-0805S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG36	aluminio	58,70	1
MT 29083-2505S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T M40	aluminio	58,70	1
MT 29084S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG29	2 entradas, aluminio	56,75	1
MT 29084-0805S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T PG36	2 entradas, aluminio	56,75	1
MT 29084-2505S	Zócalo superficie con cierre 48 Polos+T M40	2 entradas, aluminio	56,75	1
MT 29114	Clavija hembra 4 Polos+T 80A	conex. tornillo (1 al 4)	36,96	1
MT 29115	Clavija macho 4 Polos+T 80A	conex. tornillo (1 al 4)	34,74	1
MT 29116	Clavija hembra 4+2 Polos+T 80/16A	conex. tornillo (1 al 6)	39,49	1
MT 29117	Clavija macho 4+2 Polos+T 80/16A	conex. tornillo (1 al 6)	38,44	1
MT 29120	Clavija hembra 6 Polos+T 16A	conex. tornillo	10,88	1
MT 291202006	Clavija hembra 6 Polos+T 16A	conex. presión	13,34	1
MT 29121	Clavija macho 6 Polos+T 16A	conex. tornillo	10,31	1
MT 291212006	Clavija macho 6 Polos+T 16A	conex. presión	12,11	1
MT 29124	Clavija hembra 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (1 a 6)	27,81	1
MT 29125	Clavija macho 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (1 a 6)	25,97	1
MT 29128	Clavija hembra 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (7 al 12)	27,81	1
MT 29129	Clavija macho 6 Polos+T 35A	conex. tornillo (7 al 12)	25,97	1
MT 29130S	Zócalo empotrar con cierre 6 Polos+T	aluminio	8,65	1
MT 29131	Capota 6 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	8,43	1
MT 29131-2305	Capota 6 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	8,42	1
MT 29132S	Capota con cierre 6 Polos+T PG16	entrada lateral, aluminio	14,25	1
MT 29132-2305S	Capota con cierre 6 Polos+T M25	entrada lateral, aluminio	14,23	1
MT 29133S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T PG16	aluminio	23,55	1
MT 29133-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T M25	aluminio	23,55	1
MT 29134S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T PG16	2 entradas, aluminio	24,68	1
MT 29134-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 Polos+T M25	2 entradas, aluminio	24,65	1
MT 29135	Capota 6 Polos +T PG16	entrada superior, aluminio	10,11	1
MT 29135-2305	Capota 6 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	10,09	1
MT 29140S	Capota con cierre 6 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	16,55	1
MT 29140-2305S	Capota con cierre 6 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	16,54	1
MT 29145	Capota 10 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio	11,76	1
MT 29145-2305	Capota 10 Polos+T M25	entrada superior, aluminio	11,78	1

PRODUCTOS		METE ENERJI			
CÓDIGO	REFERENCIA			P.V.P. €	U.E.
MT 29150S	Capota con cierre 10 Polos+T PG16	entrada superior, aluminio		18,53	1
MT 29150-2305S	Capota con cierre 10 Polos+T M25	entrada superior, aluminio		18,54	1
MT 29155	Capota 16 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio		12,86	1
MT 29155-2305	Capota 16 Polos+T M25	entrada superior, aluminio		12,86	1
MT 29160S	Capota con cierre 16 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio		20,49	1
MT 29160-2305S	Capota con cierre 16 Polos+T M25	entrada superior, aluminio		20,49	1
MT 29165	Capota 24 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio		14,51	1
MT 29165-2305	Capota 24 Polos+T M25	entrada superior, aluminio		14,51	1
MT 29170S	Capota con cierre 24 Polos+T PG21	entrada superior, aluminio		24,10	1
MT 29170-2305S	Capota con cierre 24 Polos+T M25	entrada superior, aluminio		24,10	1
MT 293522	Zócalo superficie con cierre 10 polos+T PG16	2 entradas, aluminio		cons.	1
MT 293522-2305	Zócalo superficie con cierre 10 polos+T M25	2 entradas, aluminio		cons.	1
MT 29353	Capota 10 polos+T PG16	entrada lateral, aluminio		12,23	1
MT 29353-2305	Capota 10 polos+T M25	entrada latera, aluminio		12,23	1
MT 29354	Capota 10 polos+T PG16	entrada superior, aluminio		12,66	1
MT 29354-2305	Capota 10 polos+T M25	entrada superior, aluminio		12,66	1
MT 293622	Zócalo superficie con cierre 16 polos+T PG16	2 entradas, aluminio		cons.	1
MT 293622-2305	Zócalo superficie con cierre 16 polos+T M25	2 entradas, aluminio		cons.	1
MT 29363	Capota 16 polos+T PG21	entrada lateral, aluminio		13,46	1
MT 29363-2305	Capota 16 polos+T M25	entrada lateral, aluminio		13,46	1
MT 29364	Capota 16 polos+T PG21	entrada superior, aluminio		15,32	1
MT 29364-2305	Capota 16 polos+T M25	entrada superior, aluminio		15,32	1
MT 29373	Capota 24 polos+T PG21	entrada lateral, aluminio		14,81	1
MT 29373-2305	Capota 24 polos+T M25	entrada lateral, aluminio		14,81	1
MT 29374	Capota 24 polos+T PG21	entrada superior, aluminio		15,34	1
MT 29374-2305	Capota 24 polos+T M25	entrada superior, aluminio		15,34	1
MT 29400S	Zócalo empotrar con tapa 6 polos+T	aluminio		13,01	1
MT 29401S	Zócalo superficie con tapa 6 polos+T PG16	aluminio		26,66	1
MT 29401-2305S	Zócalo superficie con tapa 6 polos+T M25	aluminio		26,64	1
MT 29402S	Zócalo superficie con cierre 6 polos+T PG16	aluminio		27,56	1
MT 29402-2305S	Zócalo superficie con cierre 6 polos+T M25	aluminio		27,55	1
MT 29405S	Zócalo empotrar con tapa 10 polos+T	aluminio		21,60	1
MT 29406S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T PG16	aluminio		38,62	1
MT 29406-2305S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T M25	aluminio		38,62	1
MT 29407S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T PG16	2 entradas, aluminio		39,24	1
MT 29407-2305S	Zócalo superficie con tapa 10 polos+T M25	2 entradas, aluminio		39,24	1
MT 29410S	Zócalo empotrar con tapa 16 polos+T	aluminio		25,89	1
MT 29411S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T PG21	aluminio		45,20	1
MT 29411-2305S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T M25	aluminio		45,20	1
MT 29412S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T PG21	aluminio		46,21	1
MT 29412-2305S	Zócalo superficie con tapa 16 polos+T M25	aluminio		46,21	1
MT 29415S	Zócalo empotrar con tapa 24 polos+T	aluminio		26,61	1
MT 29416S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T PG21	aluminio		47,70	1
MT 29416-2305S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T M25	aluminio		47,70	1
MT 29417S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T PG21	aluminio		48,38	1
MT 29417-2305S	Zócalo superficie con tapa 24 polos+T M25	aluminio		48,38	1
MT 29640	Tapa 2,3,4 polos+T	termoplástico		2,36	1
MT 29642	Tapa con cierre 2,3,4 polos+T	termoplástico		2,63	1
MT 29644	Tapa 6 Polos+T	termoplástico		7,75	1
MT 29646S	Tapa con cierre 6 Polos+T	termoplástico		11,20	1
MT 29650	Tapa 10 Polos+T	termoplástico		7,75	1
MT 29651	Tapa 16 Polos+T	termoplástico		7,80	1
MT 29652	Tapa 24 Polos+T	termoplástico		8,85	1
MT 29653S	Tapa con cierre 10 Polos+T	termoplástico		11,60	1
MT 29654S	Tapa con cierre 16 Polos+T	termoplástico		11,56	1
MT 29655S	Tapa con cierre 24 Polos+T	termoplástico		12,11	1
MT 29660	Tapa 32 Polos+T	termoplástico		9,36	1
MT 29661	Tapa 48 Polos+T	termoplástico		9,87	1
MT 29662S	Tapa con cierre 32 Polos+T	termoplástico		13,38	1
MT 29663S	Tapa con cierre 48 Polos+T	termoplástico		13,69	1
MT 30100	Tornillo codificación conector			2,16	1
MT 404030ST06	Base Schuko 16A 2P+E IP54			4,71	1

PRODUCTOS		STAFFEL		
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
ME 101	TH 20M5	Aislador de torre	1,76	300
ME 102	TH 25M5	Aislador de torre	1,99	200
ME 103	TH 25M6	Aislador de torre	2,10	200
ME 104	TH 30M6	Aislador de torre	2,10	200
ME 105	TH 35M6	Aislador de torre	2,29	200
ME 106	TH 40M6	Aislador de torre	2,59	200
ME 107	TH 45M6	Aislador de torre	2,88	100
ME 108	TH 50M6	Aislador de torre	3,27	100
ME 109	TH 55M6	Aislador de torre	3,47	100
ME 110	TH 60M6	Aislador de torre	3,66	100
ME 111	TH 25M8	Aislador de torre	2,88	100
ME 112	TH 30M8	Aislador de torre	3,27	100
ME 113	TH 35M8	Aislador de torre	3,47	100
ME 114	TH 40M8	Aislador de torre	3,56	100
ME 115	TH 45M8	Aislador de torre	4,04	100
ME 116	TH 50M8	Aislador de torre	4,72	50
ME 117	TH 55M8	Aislador de torre	5,32	50
ME 118	TH 60M8	Aislador de torre	5,61	50
ME 119	TH 40M10	Aislador de torre	6,23	50
ME 120	TH 45M10	Aislador de torre	6,71	50
ME 121	TH 50M10	Aislador de torre	7,33	50
ME 122	TH 55M10	Aislador de torre	7,41	25
ME 123	TH 60M10	Aislador de torre	8,09	25
ME 124	TH 50M12	Aislador de torre	12,12	50
ME 125	TH 55M12	Aislador de torre	12,82	25
ME 126	TH 60M12	Aislador de torre	13,99	25
ME 127	TH 100M12	Aislador de torre	24,16	25
ME 131	BH 20M6	Aislador de barril	1,76	200
ME 132	BH 25M6	Aislador de barril	2,10	200
ME 133	BH 30M6	Aislador de barril	2,78	50
ME 134	BH 30M8	Aislador de barril	3,47	50
ME 135	BH 35M8	Aislador de barril	4,05	50
ME 136	BH 40M8	Aislador de barril	4,43	50
ME 137	BH 40M10	Aislador de barril	5,91	50
ME 138	BH 50M10	Aislador de barril	8,38	25
ME 139	BH 60M12	Aislador de barril	9,75	25
ME 140	BH 45M10	Aislador de barril	6,23	50
ME 141	FH 30M8	Aislador de faro	5,03	100
ME 142	FH 40M8	Aislador de faro	6,23	100
ME 143	FH 40M10	Aislador de faro	6,81	100
ME 144	FH 40AM10	Aislador de faro	8,38	50
ME 145	FH 50M12	Aislador de faro	20,60	10
ME 146	FH 60M12	Aislador de faro	13,00	25
ME 147	FH 60AM12	Aislador de faro	21,78	10
ME 148	FH 70M12	Aislador de faro	22,94	10
ME 149	FH 80M12	Aislador de faro	24,84	10
ME 150	FHV 40 M8	Aislador de faro para barras	21,43	20
ME 151	FHV 50 M8	Aislador de faro para barras	23,14	10
ME 152	FHV 60 M8	Aislador de faro para barras	24,43	10
ME 153	FHV 70 M8	Aislador de faro para barras	25,71	10
ME 154	FHV 80 M8	Aislador de faro para barras	28,06	10
ME 156	PM M6 x 10	Pilarete metálico	0,40	100
ME 158	PM M6 x 15	Pilarete metálico	0,70	100
ME 160	PM M6 x 20	Pilarete metálico	0,55	100
ME 161	PM M6 x 25	Pilarete metálico	0,88	100
ME 162	PM M6 x 30	Pilarete metálico	0,75	100
ME 164	PM M6 x 40	Pilarete metálico	1,28	50
ME 166	PM M6 x 50	Pilarete metálico	1,47	50
ME 168	PM M6 x 60	Pilarete metálico	1,19	50
ME 169	PM M6 x 70	Pilarete metálico	1,91	50
ME 170	PM M6 x 80	Pilarete metálico	2,09	50
ME 171	PM M6 x 100	Pilarete metálico	2,68	50
ME 197	SH1 15x5	Soporte de barras	4,44	50
ME 198	SH1 25x5	Soporte de barras	5,61	25
ME 199	SH 25x5	Soporte de barras	9,56	25
ME 200	SH 20x5	Soporte de barras	8,68	25
ME 201	SH 30x10	Soporte de barras	26,42	10
ME 202	SH 40x10	Soporte de barras	41,20	10

PRODUCTOS

STAFFEL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.
ME 203	SH 50x10	Soporte de barras	49,56	4
ME 204	SHB 30x10	Soporte de barras	29,12	10
ME 205	SHB 40x10	Soporte de barras	31,85	10
ME 206	SHB 50x10	Soporte de barras	39,57	8
ME 209	PM 125/63	Accesorio fijación de soporte ME 198	cons.	10
ME 210	PM 125/45	Accesorio fijación de soporte ME 200	3,85	10
ME 211	PM 200/64-70	Accesorio fijación de soporte ME 201 y ME 202	6,68	10
ME 245	AV 60 B M8	Aislador de media tensión	22,48	10
ME 246	AV 60 B M10	Aislador de media tensión	23,41	10
ME 247	AV 75 B M8	Aislador de media tensión	25,73	10
ME 248	AV 90 B M8	Aislador de media tensión	26,74	10
ME 249	AV 130 B M8	Aislador de media tensión	38,43	5
ME 250	AV 300 B M8	Aislador de media tensión	128,66	2
ME 251	PM M5 x 10	Pilarete metálico	0,35	100
ME 252	PM M5 x 15	Pilarete metálico	0,45	100
ME 254	PM M5 x 20	Pilarete metálico	0,55	100
ME 256	PM M5 x 30	Pilarete metálico	0,48	100
ME 258	PM M5 x 40	Pilarete metálico	0,78	50
ME 260	PM M5 x 50	Pilarete metálico	0,88	50
ME 264	PM M5 x 80	Pilarete metálico	1,18	50
ME 270	SHC 120	Soporte aislante de 4 conos	3,77	50
ME 271	SHC 185	Soporte aislante de 4 conos	7,43	25
ME 272	SHC 260	Soporte aislante de 4 conos	16,03	10
ME 274	SHC 230	Soporte aislante de 4 conos	16,03	10
ME 300	SH1 35/210	Soportes de embarrado	19,15	20
ME 301	SH1 45/310	Soportes de embarrado	22,50	20
ME 302	SH3 25/110	Soportes de embarrado	35,67	10
ME 303	SH3 35/210	Soportes de embarrado	44,85	10
ME 304	SH4 15/110	Soportes de embarrado	41,00	10
ME 305	SH4 25/26	Soportes de embarrado	45,10	10
ME 306	SH4 35/210	Soportes de embarrado	58,38	10
ME 307	SH4 35/310	Soportes de embarrado	81,54	5
ME 308	SH4L 35/310	Soportes de embarrado	97,60	5
ME 310	TSH 40	Perno de fijación	3,52	1
ME 311	TSH 50	Perno de fijación	4,18	1
ME 312	TSH 60	Perno de fijación	5,83	1
ME 313	TSH 80	Perno de fijación	6,05	1
ME 314	TSH 100	Perno de fijación	6,57	1
ME 315	TSH 120	Perno de fijación	7,19	1
ME 321	PM1 400 360	Accesorio para armario de soporte de embarrado	34,75	1
ME 322	PM2 600 560	Accesorio para armario de soporte de embarrado	43,62	1
ME 323	PM3 600 560	Accesorio para armario de soporte de embarrado	36,68	1
ME 324	PM4 800 760	Accesorio para armario de soporte de embarrado	40,53	1
ME 330	PS 36	Accesorio de sujeción de barras	1,20	1
ME 331	PS 60	Accesorio de sujeción de barras	1,40	1

PRODUCTOS		ALFA ELECTRIC		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €	U.E.	
AFAVC035.002	Aire acondicionado 350W termostato digital y alarma	2262,26	1	
AFAVC085.002	Aire acondicionado 850W termostato digital y alarma	2542,21	1	
AFAVC145.002	Aire acondicionado 1450W termostato digital y alarma	3264,00	1	
AFAVC200.002	Aire acondicionado 2000W termostato digital y alarma	3979,26	1	
AFATV1100	Ventilador con filtro 26 m3/h	81,86	1	
AFATV2200	Ventilador con filtro 58 m3/h	88,70	1	
AFATV3200	Ventilador con filtro 115 m3/h	118,24	1	
AFATV4200	Ventilador con filtro 125 m3/h	122,77	1	
AFATV4300	Ventilador con filtro 255 m3/h	177,33	1	
AFATV4400	Ventilador con filtro 410 m3/h	286,46	1	
AFATV5400	Ventilador con filtro 550 m3/h	288,72	1	
AFATV5500	Ventilador con filtro 700 m3/h	375,15	1	
AFATV1000	Filtro 114X114mm	12,29	1	
AFATV2000	Filtro 150X150mm	14,23	1	
AFATV3000	Filtro 204X204mm	34,95	1	
AFATV4000	Filtro 250x250mm	37,43	1	
AFATV5000	Filtro 320x320mm	51,62	1	
AFALFATORR0600B	Extractor de techo con ventilador 600 m3/h IP44	243,80	1	
AFALFATORR0860B	Extractor de techo con ventilador 860 m3/h IP44	386,52	1	
AFALFATORR1000B	Extractor de techo con ventilador 1000 m3/h IP44	446,41	1	
AFALFATORR1450B	Extractor de techo con ventilador 1500 m3/h, marco de acero IP44	734,59	1	
AFALFATORR0600BF	Extractor de techo con ventilador 600 m3/h IP54	361,08	1	
AFALFATORR0860BF	Extractor de techo con ventilador 860 m3/h IP54	440,64	1	
AFALFATORR1000BF	Extractor de techo con ventilador 1000 m3/h IP54	500,54	1	
AFALFATORR1450BF	Extractor de techo con ventilador 1500 m3/h, marco de acero IP54	800,17	1	
AFHT25	Resistencia calefactora 25 W cables	69,44	1	
AFHT50	Resistencia calefactora 50 W cables	74,40	1	
AFHT75	Resistencia calefactora 75 W bornes	109,10	1	
AFHT100	Resistencia calefactora 100 W bornes	114,05	1	
AFHT150	Resistencia calefactora 150 W bornes	150,47	1	
AFTMX400.00	Termoventilador 400W 230V	190,92	1	
AFTHR2	Termostato contacto NC 0-60 °C para resistencia	19,97	1	
AFTHV2	Termostato contacto NO 0-60 °C para ventilador	19,97	1	
AFTHRV22	Double thermostat NC 0-60°C NO 0-60°C	52,66	1	
AFTHVV22	Double thermostat NO 0-60°C NO 0-60°C	52,66	1	
AFMUH	Higrostató mecánico 10-90%RH	100,91	1	
AFETUH22	Higro-termostato electrónico 0-60 °C 30-90% RH	286,95	1	
AFFINCOR	Final de carrera sin bloqueo	23,19	1	
AFFINRIP	Final de carrera con bloqueo	32,49	1	
AFFINSTAF	Soporte final de carrera	4,66	1	
AFLAMPSP22+CLIP	Lámpara fijación clip sin schuko, fluorescente	120,04	1	
AFLEDLAMP22SM	Lámpara magnética con schuko y sensor de movimiento, LED	274,93	1	
AFLEDLAMP22SC	Lámpara fijación clip con schuko y sensor de movimiento, LED	262,43	1	
AFLEDLAMP 3201	Lámpara magnética sin schuko, LED	139,77	1	
AFALFASOCKET01	Enchufe 16A estandar Alemania	28,86	1	
AFALFASOCKET03	Enchufe 16A estandar Francia	33,58	1	
AFALFASOCKET04	Enchufe 16A estandar Euro/America	33,58	1	
AFALFAPRSCH01	Enchufe Schuko VDE 16A	11,61	1	
AFALFATASC	Porta esquemas formato A4	9,53	1	
AFCUFF10B	Cubierta de metal para 1000BP-RAL7035	69,39	1	
AFCUFF20B	Cubierta de metal para 2000BP-RAL7035	104,09	1	
AFCUFF30B	Cubierta de metal para 3000BP-RAL7035	173,43	1	

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La realización de un pedido por parte del cliente implica la aceptación íntegra de las presentes condiciones generales de venta.

1. PEDIDOS Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

Los pedidos cursados por el cliente estarán sujetos a la aceptación por parte de STAFFEL, S.A. Los pedidos se entenderán confirmados conforme a la confirmación de pedido remitida por STAFFEL, S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Las indicaciones de pesos, medidas, dimensiones y demás características que aparecen en nuestros catálogos, tarifas o documentación comercial tienen carácter orientativo y no vinculante. STAFFEL, S.A. se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.

3. PRECIOS

Los precios se entienden para la mercancía puesta en nuestros almacenes de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Los materiales se suministran exclusivamente en unidades completas de embalaje, conforme a las cantidades mínimas indicadas en el catálogo o en la tarifa vigente.

Los precios de venta se regirán por las tarifas vigentes en la fecha de suministro, con las excepciones de errores de impresión y materiales sujetos a fluctuaciones de precios en los mercados internacionales.

STAFFEL, S.A. se reserva el derecho de modificar los precios cuando lo estime oportuno.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 100 € tendrán un cargo adicional de 10 € en concepto de gastos de tramitación.

4. IMPUESTOS

A los precios indicados se les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) u otros impuestos que resulten de aplicación conforme a la legislación vigente en el momento de la facturación.

5. PORTES Y TRANSPORTE

Los materiales viajan por cuenta y riesgo del cliente desde el momento en que la mercancía es puesta a disposición del transportista en nuestras instalaciones.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 500 € serán tramitados con portes a cargo del cliente.

La mercancía remitida a portes pagados viajará por el medio de transporte elegido por STAFFEL, S.A.; cualquier otro medio solicitado por el cliente será a su cargo.

Baleares y Canarias: consultar.

6. RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

El cliente deberá comprobar el estado de la mercancía en el momento de su recepción.

Cualquier daño, incidencia o falta de material deberá hacerse constar expresamente en el albarán del transportista en el momento de la entrega, y comunicarse a STAFFEL, S.A. en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirán reclamaciones por daños o faltas derivadas del transporte.

7. DEVOLUCIONES

No se admitirá la devolución de material si no concurren las siguientes circunstancias:

El material objeto de devolución ha sido suministrado en los 30 días anteriores a la solicitud de devolución.

Únicamente se aceptarán devoluciones de material estándar de stock, quedando excluidos los materiales solicitados expresamente para un pedido concreto del cliente y los fabricados por encargo.

El material deberá devolverse en perfecto estado y en su embalaje original completo.

Toda devolución deberá contar previamente con autorización por escrito de STAFFEL, S.A.

Las condiciones del abono de la devolución se fijarán en cada caso, aplicándose una depreciación mínima del 10 % del valor del material.

Las devoluciones autorizadas deberán remitirse a portes pagados a nuestros almacenes.

En cualquier caso, STAFFEL, S.A. se reserva el derecho de no aceptar una devolución determinada.

8. RECLAMACIONES

Cualquier reclamación relativa al suministro deberá comunicarse por escrito a STAFFEL, S.A. en el plazo máximo de 7 días desde la recepción de la mercancía.

9. CONDICIONES DE PAGO

Las facturas deberán abonarse en el plazo y forma previamente acordados con el cliente, contados a partir de la fecha de factura, salvo pacto expreso en contrario.

El retraso en el pago devengará intereses de demora conforme a lo previsto en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales o normativa que la sustituya.

10. SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO

STAFFEL, S.A. se reserva el derecho de suspender temporalmente el suministro de nuevos pedidos o modificar las condiciones de pago en caso de existir facturas vencidas pendientes de pago.

El suministro podrá reanudarse una vez regularizada la situación de pago.

11. RESERVA DE DOMINIO

La mercancía suministrada seguirá siendo propiedad de STAFFEL, S.A. hasta el pago íntegro de su importe.

12. FUERZA MAYOR

STAFFEL, S.A. no será responsable de los retrasos o incumplimientos derivados de causas de fuerza mayor o de cualquier circunstancia fuera de su control razonable.

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de STAFFEL, S.A. derivada del suministro de los productos quedará limitada, en cualquier caso, al valor de la mercancía suministrada.

14. JURISDICCIÓN

Para cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución de las presentes condiciones generales, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.